

Рептилии **Пермского зоопарка**





• Длина достигает 150 см. Добычу душат, обвивая кольцами своего тела. Свое имя получили от фермеров, ошибочно считавших, что эти змеи воруют коровье молоко.

Змея синалоайская молочная



Самая крупная из игуан, до 160 см в длину. Местные жители используют мясо и яйца игуан в пищу. Хорошо плавает и ныряет. Большую часть времени проводит на деревьях.

Игуана обыкновенная (зелёная)




- Самка сооружает гнездо из гниющих растений в густых зарослях вблизи воды и активно его охраняет. Детеныши вылупляются длиной около 20 см. Взрослые самцы достигают 2,5 м длиной, самки мельче.
- В сильную жару закапываются в ил на дне водоема или в подстилку леса.

Кайман крокодиловый




- Длина до 6 м. Продолжительность жизни до 100 лет. Добычу подстерегают ночью у мест водопоя, в воде, или в густой траве. Взрослые крокодилы могут нападать на буйволов. Могут поедать и своих более мелких собратьев.
- Половозрелость в 12-15 лет. Самка помогает детенышам вылупиться из яиц и переносит их в своей пасти в мелкий водоем, где охраняет 2 месяца вместе с самцом.

Крокодил нильский



• Длина достигает 1 м. Днем отдыхает на ветвях, ночью охотится. Отыскивает добычу благодаря очень чувствительным термолокаторам. Ядовита, но для человека укус не смертелен.

Куфия бамбуковая



 Длина 150-180 м. Ведет древесный образ жизни, редко спускается на землю. Имеет очень цепкий хвост. Молодые особи необыкновенно ярки и пестры, приманивают добычу колеблющимся кончиком хвоста. На Новой Гвинее жители используют этих змей в праздничных ритуалах.

Питон зеленый древесный



• Длина достигает 8 м. Иногда местные жители содержат тигрового питона дома из религиозных убеждений и для уничтожения крыс и мышей. Продолжительность жизни до 25 лет. Занесен в Красную книгу.

Питон тигровый




Крупная змея длиной более 2 м. Добычу душит, прижимая своим сильным телом к земле, а не обвивая. В Китае многочисленен даже в крупных городах. Живет в домах, питается крысами и считается почти домашним животным.

Полоз тонкохвостый




Длина 45-50 см. Ведет дневной наземный образ жизни. Свое название получил за синий язык, который высовывает далеко из красной пасти при опасности. Может отбросить хвост, если схвачен хищником за него.

Сцинк синеязыкий




• Крупная ящерица, до 140 см в длину. Повсеместно промышляется ради вкусного мяса. У местного населения получил название "куриного волка" за поедание яиц, цыплят и утят в курятниках.

Тегу




 Самцы длиной до 36 см, самки - до 25 см. Ведет ночной образ жизни, днем прячется в укрытиях. Особое строение пальцев позволяет геккону легко передвигаться по потолку и вертикальному стеклу. Свое название получил за громкий крик "токей", которым он сообщает сородичам, что территория занята.

Токи




Длина около 2-2,5 м, изредка до 4м. Ведет наземный образ жизни, изредка залезает на деревья. Очень часто придерживается пещер, где держится у колоний летучих мышей. Днем прячется в укрытиях, ночью активен. Очень агрессивны, особенно молодые особи.

Удав кубинский



Длина 2,5-3 м, изредка до 5,5 м. На протяжении ареала образует 8 подвидов, различающихся величиной, расцветкой и деталями биологии. Образ жизни в разных частях ареала различен. Местные жители держат удавов в домах и амбарах для уничтожения крыс и мышей.

Удав обыкновенный




 Длина 150-180 см. Окраска и узор на теле сильно варьируют. В одном выводке могут быть змеи желтого, рыжего, серого и коричневого тонов. Ведет древесный образ жизни. Активен ночью.

Удав садовый (узкобрюхий)




Ведет дневной, древесный, одиночный образ жизни. Длина около 23 см. Яйца откладывает в пазухах листьев или трещинах стволов.

Фельзума мадагаскарская



 Длина панциря до 50 см, масса свыше 15 кг. Для размножения мигрируют из рек на крупные песчаные побережья. Новорожденные черепашки имеют размеры около 53 мм и массу 27 г. На взрослых черепах охотятся крокодилы и акулы. Черепахи предпочитают плоды мангровых зарослей.

Черепаха двухкоготная




Мелкая черепаха, длина панциря самки достигает 13 см, самца - 10 см. Имеет очень низкую плотность популяции 4-5 особей на 1 кв. км - и очень низкое воспроизведение. Плохо изученный вид. Занесен в Красную книгу.

Черепаха египетская




 Длина панциря до 47 см, масса тела до 30 кг. Охотятся, затаиваясь в иле. Превосходные пловцы, могут уплывать от местожительства за 2-3 км. Очень агрессивны и могут сильно укусить. Зиму проводит в спячке, в ондатровом домике или зарывшись в ил.

Черепаха каймановая




• Длина панциря достигает 30 см. Зиму проводит в спячке в почве или старых норах барсуков и лис. Половозрелости достигает к 11-13 годам. Редкая из-за перевылова и разрушения местообитаний.

Черепаха средиземноморская




Длина панциря достигает 30 см. Для летней спячки выкапывает нору длиной 1 м, для зимней спячки - длиной 2 м. Вылупляются черепашки размером 3-5 см. Достигают половозрелости на десятом году жизни.

Черепаха среднеазиатская (степная)



• Самая крупная континентальная черепаха с длиной панциря до 70 см и весом до 60 (самки) - 100 (самцы) кг. Шпороносной названа за увеличенные чешуйки на бедрах, напоминающие шпоры. От жары и холода зарывается в землю. Черепашата вылупляются весом 30 г и первые годы очень быстро растут. Занесена в Красную книгу.

Черепаха шпороносная



Интернет-источник http://zoo.perm.ru/map/