

Рептилии Пермского зоопарка





- Длина достигает 150 см. Добычу душат, обвивая кольцами своего тела. Свое имя получили от фермеров, ошибочно считавших, что эти змеи воруют коровье молоко.

Змея синалоайская молочная



- Самая крупная из игуан, до 160 см в длину. Местные жители используют мясо и яйца игуан в пищу. Хорошо плавает и ныряет. Большую часть времени проводит на деревьях.

Игуана обыкновенная (зелёная)



- Самка сооружает гнездо из гниющих растений в густых зарослях вблизи воды и активно его охраняет. Детеныши вылупляются длиной около 20 см. Взрослые самцы достигают 2,5 м длиной, самки мельче.
- В сильную жару закапываются в ил на дне водоема или в подстилку леса.

Кайман крокодиловый



- Длина до 6 м. Продолжительность жизни до 100 лет. Добычу подстерегают ночью у мест водопоя, в воде, или в густой траве. Взрослые крокодилы могут нападать на буйволов. Могут поедать и своих более мелких собратьев.
- Половозрелость в 12-15 лет. Самка помогает детенышам вылупиться из яиц и переносит их в своей пасти в мелкий водоем, где охраняет 2 месяца вместе с самцом.

Крокодил нильский



- Длина достигает 1 м. Днем отдыхает на ветвях, ночью охотится. Отыскивает добычу благодаря очень чувствительным термолокаторам. Ядовита, но для человека укус не смертелен.

Куфия бамбуковая



- Длина 150-180 м. Ведет древесный образ жизни, редко спускается на землю. Имеет очень цепкий хвост. Молодые особи необыкновенно яркие и пестры, приманивают добычу колеблющимся кончиком хвоста. На Новой Гвинее жители используют этих змей в праздничных ритуалах.

Питон зеленый древесный



- Длина достигает 8 м. Иногда местные жители содержат тигрового питона дома из религиозных убеждений и для уничтожения крыс и мышей. Продолжительность жизни до 25 лет. Занесен в Красную книгу.

Питон тигровый



- Крупная змея длиной более 2 м. Добычу душит, прижимая своим сильным телом к земле, а не обвивая. В Китае многочисленен даже в крупных городах. Живет в домах, питается крысами и считается почти домашним животным.

Полз тонкохвостый



- Длина 45-50 см. Ведет дневной наземный образ жизни. Свое название получил за синий язык, который высовывает далеко из красной пасти при опасности. Может отбросить хвост, если схвачен хищником за него.

Сцинк синезыкий



- Крупная ящерица, до 140 см в длину. Повсеместно промышляется ради вкусного мяса. У местного населения получил название "куриного волка" за поедание яиц, цыплят и утят в курятниках.

Тегу



- Самцы длиной до 36 см, самки - до 25 см. Ведет ночной образ жизни, днем прячется в укрытиях. Особое строение пальцев позволяет геккону легко передвигаться по потолку и вертикальному стеклу. Свое название получил за громкий крик "токей", которым он сообщает сородичам, что территория занята.

Токи



- Длина около 2-2,5 м, изредка до 4м. Ведет наземный образ жизни, изредка залезает на деревья. Очень часто придерживается пещер, где держится у колоний летучих мышей. Днем прячется в укрытиях, ночью активен. Очень агрессивны, особенно молодые особи.

Удав кубинский



- Длина 2,5-3 м, изредка до 5,5 м. На протяжении ареала образует 8 подвигов, различающихся величиной, расцветкой и деталями биологии. Образ жизни в разных частях ареала различен. Местные жители держат удавов в домах и амбарах для уничтожения крыс и мышей.

Удав обыкновенный



- Длина 150-180 см. Окраска и узор на теле сильно варьируют. В одной выводке могут быть змеи желтого, рыжего, серого и коричневого тонов. Ведет древесный образ жизни. Активен ночью.

Удав садовый (узкобрюхий)



- Ведет дневной, древесный, одиночный образ жизни. Длина около 23 см. Яйца откладывает в пазухах листьев или трещинах стволов.

Фельзума мадагаскарская



- Длина панциря до 50 см, масса свыше 15 кг. Для размножения мигрируют из рек на крупные песчаные побережья. Новорожденные черепашки имеют размеры около 53 мм и массу 27 г. На взрослых черепахах охотятся крокодилы и акулы. Черепахи предпочитают плоды мангровых зарослей.

Черепаха двухкоготная



- Мелкая черепаха, длина панциря самки достигает 13 см, самца - 10 см. Имеет очень низкую плотность популяции - 4-5 особей на 1 кв. км - и очень низкое воспроизведение. Плохо изученный вид. Занесен в Красную книгу.

Черепаха египетская



- Длина панциря до 47 см, масса тела до 30 кг. Охотятся, затаиваясь в иле. Превосходные пловцы, могут уплывать от местожительства за 2-3 км. Очень агрессивны и могут сильно укусить. Зиму проводит в спячке, в ондатровом домике или зарывшись в ил.

Черепаша каймановая



- Длина панциря достигает 30 см. Зиму проводит в спячке в почве или старых норах барсуков и лис. Половозрелости достигает к 11-13 годам. Редкая из-за перевылова и разрушения местообитаний.

Черепаша средиземноморская



- Длина панциря достигает 30 см. Для летней спячки выкапывает нору длиной 1 м, для зимней спячки - длиной 2 м. Вылупляются черепашки размером 3-5 см. Достигают половозрелости на десятом году жизни.

Черепаха среднеазиатская (степная)



- Самая крупная континентальная черепаха с длиной панциря до 70 см и весом до 60 (самки) - 100 (самцы) кг. Шпороносной названа за увеличенные чешуйки на бедрах, напоминающие шпоры. От жары и холода зарывается в землю. Черепашата вылупляются весом 30 г и первые годы очень быстро растут. Занесена в Красную книгу.

Черепаха шпороносная



Интернет-источник

<http://zoo.perm.ru/map/>