

**ПАССИВНАЯ
АРТИКУЛЯЦИОННАЯ
ГИМНАСТИКА**

Эта гимнастика рекомендуется:
на начальном этапе детям с ограниченной подвижностью артикуляционных органов и с тенденциями к нарушениям функций речи (специалист выявляет эту особенность в процессе обследования органов артикуляции);
детям раннего возраста для профилактики речевых нарушений (по рекомендации специалиста)

Рекомендации логопедам и родителям.


**Пассивные движения выполняются
медленно, ритмично.**

**Количество повторов каждого
движения — 3-4 раза.**


**Выполняется гимнастика
ежедневно, желательно
несколько раз в день.**

**Пассивная гимнастика предполагает проведение
следующих ниже упражнений.**

1. Собираение губ в «трубочку»



2. Растягивание губ в улыбку



3. Поднимание верхней губы с обнажением верхних десен



4. Опускание нижней губы с обнажением десен



5. Приподнимание кончика языка

Приподнимание кончика языка шпателем или ручкой чайной ложки к твердому нёбу или к верхней губе.



6. Подтягивание языка вперед

Язык захватывается с помощью марлевой салфетки, осторожно подтягивается на нижнюю губу и отводится в сторону.



Презентацию подготовила Зиновьева В.Б.
Учитель - логопед МДОУ № 6 г. Междуреченск

ПО КНИГЕ

Е. Н. Краузе

«Логопедический массаж и
артикуляционная гимнастика»