

24 марта
Всемирный день борьбы с
туберкулезом





Туберкулез - что это?

Старые названия:
бугорчатка или
чахотка

инфекционная

↓
Наука о

туберкулезе -
фтизиатрия

палочка Коха обычно

↓
(греч. - *phtisis* —

истощение

рус. - **чахнуть**)





История туберкулеза

Тема "чахотки" была отражена в произведениях Достоевского, Диккенса, Дюма, в полотнах художников Клодта, Максимова, Поленова, в операх Верди и Пуччини




Н.А. Добролюбов



А.П. Чехов



В.Г. Белинский



Ф. Шопен

Роберт Кох открывает возбудителя туберкулеза!



24 марта 1882 год

Роберт Кох выступил на заседании Берлинского физиологического общества с сенсационным сообщением:

ему удалось выделить бактерию, вызывающую туберкулез.

Заявление Коха встретила всеобщая восторженная тишина.

Открытые бациллы получили название «**палочек Коха**».



День белой ромашки



**Белая ромашка – как символ
борьбы с туберкулезом**



День белой ромашки



Статистика



- было
- туберкулеза
- 240 2
- 20 27

- 383 ч
- 55 че

- 16 че
- 2-3 ч

По оценке ВОЗ в России за 2013 год умерло **20 270 человек**

Это означает, что каждый день **55 человек** умирают от туберкулеза

Каждый час в России от туберкулеза умирают **2-3 человека**

Российская статистика по туберкулезу



ТУБЕРКУЛЕЗ ИЗЛЕЧИМ, ЕСЛИ ВОВРЕМЯ ОБНАРУЖЕН.





ВАЖНО: Если туберкулез не
лечить, то один больной с
активной формой заболевания
заражает, в среднем, 10-15
человек в год.





Как можно заразиться туберкулезом?

Основной источник заражения - **человек**, который болеет туберкулезом легких.






Кто может заболеть туберкулезом?

Туберкулез поражает людей независимо от их социального статуса.

Заболевает активным туберкулезом в среднем 1 из 10 человек, инфицированных микобактериями туберкулеза.

Здоровая иммунная система человека успешно контролирует эту инфекцию.

Однако **при ослаблении иммунитета** развивается заболевание – активная форма туберкулеза.



**Основные
симптомы
туберкулеза**



**Кашель на
протяжении
2-3 недель**



**Значительное
похудение
и потеря веса**



**Периодическое
повышение
температуры**



**Наличие крови
в мокроте**



**Потливость
по ночам**



**Общее
недомогание
и слабость**



Боль в груди



Как обнаружить туберкулез?

Диагноз туберкулеза могут подтвердить **исследования мокроты** как самый прямой и быстрый способ диагностики туберкулеза, а также анализы мочи, кала на туберкулезные палочки .



проходить это обследование.
и своевременного
явления и рецидивирования
берлезом всем **детям** и
пожилым в России
ежегодно проводится
туберкулиновая **проба**
Манту.

Туберкулез излечим, если обнаружен вовремя!



Практически все пациенты с впервые выявленным туберкулезом, своевременно начавшие и полностью закончившие назначенный курс лечения, могут быть излечены.


Больной туберкулезом легких человек является источником инфекции, пока не начнет интенсивное лечение.



Туберкулез излечим, если обнаружен вовремя!



Через 2-3 месяца после
начала лечения
опасность
инфицирования
окружающих снижается





Как уберечься от заболевания?

Снизить риск заболевания туберкулезом ребенка можно проведением **вакцинации БЦЖ**, которая проводится бесплатно всем детям в роддоме **с 3-х суток жизни** (при отсутствии медицинских противопоказаний).

Повторные прививки – **ревакцинация БЦЖ** – проводится **в 7 лет и 14 лет**.





ПОМНИТЕ: Чтобы не заболеть туберкулезом, человеку необходим крепкий иммунитет!




ИММУНИТЕТ

- КУРЕНИЕ
- АЛКОГОЛИЗМ
- УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ
- СТРЕССЫ
- НЕСБАЛАНСИРОВАННОЕ ПИТАНИЕ
- МАЛОПОДВИЖНЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
- ДИАБЕТ
- ЯЗВЕННАЯ БОЛЕЗНЬ ЖЕЛУДКА
- ВИЧ - ИНФЕКЦИЯ



ВАЖНО:

- **Здоровый образ жизни**
- **Избегайте стрессов**
- **Полноценная пища, богатая белками**
- **Нормальная физическая нагрузка**
- **Проветривайте комнаты, где вы работаете и отдыхаете**



ИММУНИТЕТ