

**Опята**

---

# ПРОИСХОЖДЕНИЕ СЛОВА

- Название происходит от характерного местообитания этих грибов: большинство их растёт на живой и отмершей древесине, на пнях.





# ВИДЫ ОПЯТ:



- ❑ **Опенок осенний**
- ❑ **Опенок толстоногий**
- ❑ **Опенок летний**
- ❑ **Опенок зимний**
- ❑ **Опенок весенний**
- ❑ **Опенок желто-красный**
- ❑ **Опенок слизистый**

# ОПЁНОК ОСЕННИЙ

- Шляпка диаметром 3—10 см (редко до 15—17 см).
- Ножки длиной 8—10 см и 1—2 см в диаметре.





# ЦВЕТ ШЛЯПКИ



- Считается, что цвет шляпки зависит от субстрата, на котором живёт гриб. Опята, растущие на тополе, белой акации, шелковице имеют медово-жёлтый оттенок, на бузине - тёмно-серый и на хвойных деревьях — красновато-коричневый.



# МЕСТО ОБИТАНИЯ

- Опята растут в лесах Северного полушария, предпочитает сырые леса, особенно часто можно их встретить на деревьях и пнях, растущих по оврагам. На 2—3 год после рубки опята появляются вокруг пней березы, вяза, ольхи, осины; через 8—10 лет — на пнях дуба и сосны. Урожайность опёнка осеннего зависит от погодных условий в данном сезоне.





# СЕЗОН УРОЖАЯ

- **Конец августа — начало зимы, наиболее массово плодоносит в первой половине сентября или при среднесуточной температуре ниже +15...+10 °С.**

