

# Красная книга Чувашской республики

Выполнила:  
воспитатель  
Казакова И.В.  
г. Чебоксары  
МБДОУ Д/с №95

# Бурундук азиатский



Бурундук -небольшой зверек, длина тела 12-17 см. Окраска очень оригинальная: на рыжевато - сером фоне вдоль спины проходят пять черных полос.

Бурундук – обитатель тайги и в Чувашии встречается только в Заволжье. Как и белка бурундук ведет дневной образ жизни.

Часто взбирается на деревья. Питается семенами различных древесных, кустарниковых и травянистых растений, также ягодами и насекомыми.

В спячку бурундук залегает в конце сентября – октября. Просыпается в апреле. В Чувашии бурундук очень редок, рекомендован занести в Красную книгу Чувашской Республики.

# Выхухоль



Выхухоль – один из самых крупных видов отряда насекомоядных. В Чувашии встречается в пойме реки Сура. Длина тела 18-21,5 см, масса 300-400 г. Хвост 17-20,5 см. На конце головы длинный хоботок, глазки маленькие, зрение слабое. Питается насекомыми, пиявками, моллюсками, изредка – рыбами. мех очень красивый, ценный, окраска серовато-бурая. В Чувашии живет в пределах Алатырского, Порецкого и Шумерлинского районов.

# Барсук



Длина тела — 60—90 см, хвоста — 20—24 см;  
масса — до 24 кг.

Шея короткая, почти незаметная. Ноги короткие, массивные.

Шерсть грубая. Окраска спины и боков — буровато-серая с серебристым оттенком; низа тела — черноватая. На морде две тёмные полосы, тянущиеся от носа к ушам.

Образ жизни и питание Водится, главным образом, в смешанных и таёжных, реже — в горных лесах; на юге ареала встречается в степях и полупустынях.



# Выдра обыкновенная



Вид млекопитающих из семейства куньих, отряда хищных. Окраска коричневая или серовато-бурая. мех ценный.

Длина тела с хвостом 120см, масса 7-10кг. Выдра в Чувашии очень редка, встречается на глухих лесных реках и озерах. Хорошо плавает и ныряет, питается рыбой и другими водяными животными.

# Горноста́й



Горноста́й – хищник, семейства куньих. В Чувашии встречается повсеместно, численность невысокая.

Летом мех буровато – рыжий, зимой снежно- белый; кончик хвоста всегда черный. Селится на лесных опушках, лугах. Активен ночью, зимой охотится и днем. Ценный пушной зверек. Полезен уничтожением вредных грызунов. Рекомендован в Красную книгу Чувашской Республики.



# Косуля



Одной из самых известных косуль является европейская косуля, или, как ее часто называют российские охотники, дикая коза. Длина ее 130 сантиметров, высота - 75, хвост просто микроскопический - всего 2 сантиметра. По сравнению с благородным оленем, косуля сложена плотнее: голова у нее короче, туловище спереди толще, спина почти прямая, а глаза большие, живые, с длинными красивыми ресницами. Шерсть у этого грациозного животного короткая, упругая и очень жесткая. Летом животное окрашено в темно-коричневый цвет, а зимой шерсть приобретает буро-серый оттенок.

# Медведь бурый



Бурый медведь , хищное млекопитающее семейства медведей .Бурый медведь — лесное животное, живущее главным образом в сплошных лесных массивах. Окраска от почти соломенно-жёлтой до очень тёмной, черновато-бурой. Пища бурого медведя преимущественно растительная: ягоды, желуди, орехи, корневища, а также насекомые, черви, ящерицы, лягушки, грызуны и др. мелкие животные.



# Олень благородный



Олень благородный издавна излюбленный объект охоты. В настоящее время во многих районах на оленей некоторых подвидов охота полностью запрещена, и они взяты под охрану как редкие, исчезающие животные.

Олень благородный Обитает в районе Ибреси и Ядрина Живут олени стадами из 3 – 6 голов, занимая в летнее время территорию около 4– 6-- гектаров В природе олени доживают до 12—14 лет, в неволе — до 25—30 лет. Основной враг оленей — волк. Взрослых оленей волки преследуют стаей; Одиному волку справиться с оленем, особенно самцом, бывает не под силу. Олени защищаются передними копытами, а самцы еще и рогами.

# РЫСЬ



Рысь хищное млекопитающее животное. Живёт в таёжных лесах и в горах, иногда заходит в лесостепь. Обитает в Европе, Азии и Северной Америке. Продолжительность жизни 15-20 лет

Вес от 18 до 45 кг. Повадками они напоминают домашнюю кошку: урчат, мяукают, шипят. У них небольшая голова, крепкое тело, высокие ноги, длинные кисточки на ушах, короткий хвост. Густая мягкая шерсть сверху рыжевато-серая с примесью белого.

Добычу они ищут по следу. Питаются зайцами, мелкими грызунами, лисицами, енотами, реже на небольших копытных – северный олень, косуля. Может напасть на домашних животных. Охотятся только по ночам.



# Лесная соня



Обитает в дубово-липовых местах, живут в дуплах, зимуют в норах под корнями. Питание смешанное, кроме орехов, желудей и семян. Охотно ест насекомых, разоряет гнезда птиц.

Длина тела- 102-116мм, хвоста - 66-96мм, вес тела до 44гр.

Хвост пушистый, серый, со светлым кончиком. мех плотный и густой, с выраженной остью.



# Сурок европейский



Грызун рода сурков, обитатель целинных степей Евразии. Длина его тела 50-70 см, масса достигает 10 кг. Тело у байбака толстое, неуклюжее, на коротких, сильных лапах, вооружённых крупными когтями. Голова большая, уплощённая, шея короткая. Питаются байбаки растительными кормами. Байбак природный обитатель равнинных злаково-разнотравных степей. Живут байбаки большими многолетними колониями, устраивая для жилья норы разного назначения и сложности. Из зимней спячки байбаки выходят в конце февраля начале марта.

# Тушканчик большой



Длина тела 26см, Хвост длинный 30см. Но самое интересное- ноги: задние очень длинные, а передние втрое короче.

Уши длинные, голова похожа на заячью, откуда и второе название -земляной заяц. Окраска верха бурая, низ белый. Ведет ночной образ жизни. Питается только растениями. На зиму впадает в спячку. Занесен в каталог редких и исчезающих животных Чувашии.



# Хворь светлый



Длина тела до 48 см, хвоста до 16 см. мех блестящий, черно-бурый. Обитает в лесах, в полях, и по берегам озёр. Основным кормом являются мелкие грызуны, особенно серые полевки, хомяки, иногда лягушки. Отличается спокойным неагрессивным нравом. Живут 5-6 лет. В Чувашии насчитывается более 3 тыс. штук.