

Специальная (коррекционная) школа – интернат VIII вида  
п.Целинные Земли



# Осторожно, Клещ!



Раздел: «Охрана здоровья».

Воспитат  
В.В.  
Машнёва






**Пик  
численнос  
ти  
иксодовых  
клещей  
приходитс  
я на конец  
весны —  
время  
молодой  
травы.**

**Таежный клещ**



**Собачий  
клещ**





• **Заболываемость клещевым энцефалитом в России на 100 тыс. нас.**

# Кто он?

- **Иксодовые клещи** – кровососущие паразиты наземных позвоночных (рептилий, птиц, млекопитающих)

# Заболевания, переносчиком которых может быть клещ:



- клещевой энцефалит
- клещевой боррелиоз (болезнь Лайма),
- сыпной клещевой тиф,
- возвратной клещевой тиф
- и многие др

# Клещи





[encephalitis.ru](http://encephalitis.ru)







*Ixodes ricinus*  
© encephalitis.ru



*Ixodes ricinus*  
© encephalitis.ru









# Собачий клещ





**личинка  
0,5мм**



**нимфа  
1,5мм**



**мужская особь  
клетца *Ix. ricinus*  
2,5-3,5мм**



**до кровососания  
3,5-4,5мм**

**женская особь  
клетца *Ix. ricinus***




**после кровососания  
до 10мм**


[encephalitis.ru](http://encephalitis.ru)



## Заболеваемость клещевым энцефалитом за период с 1941-2006гг.




- По данным Роспотребнадзора в 2007 году в России клещевым энцефалитом заболело 3510 человек, из которых 592 — дети до 17 лет.
- В 2008 году в Иркутской области было зарегистрировано более 13 тысяч случаев укусов клещей. 86 человек заболели энцефалитом.



**Вирус  
клещевого  
энцефалита:  
внутри —  
вирусные  
гены,  
снаружи —  
шипики для  
сцепления с  
клетками-  
жертвами .**

Фото ИТАР-ТАСС



**Энцефалит от греч. "энкефалон" -  
головной мозг**

Не убую, так  
покалечу.





**КЛЕЩЕВОЙ**



**ЭНЦЕФАЛИТ**

# Последствия клещевого энцефалита





encephalitis.ru



encephalit




encephalitis.ru

# Способы заражения



## Защити себя при походе в лес






# Как защитить себя от энцефалитного клеща?



**ПРОФИЛАКТИКА ДЕШЕВЛЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ**




# Удаление клеща



A close-up photograph of a red and black tick embedded in human skin. A white string is looped around the tick's body and pulled upwards. A red arrow points up from the string, and a red circular arrow indicates the direction of rotation. The text 'encephalitis.ru' is overlaid on the left side of the image.

encephalitis.ru


**Удалении клеща  
НИТЬЮ**



# Инструменты и приспособления для удаления клещей



- **Tick Twister (ТИК ТВИСТЕР)** — крючок для удаления клещей. Внешне приспособление похоже на маленький гвоздодер. В комплект входят два крючка для удаления больших и маленьких клещей. Клеща захватывают сбоку, слегка потягивают и выкручивают.







БАТЕННОВ  
ВЕИТМ

# Ресурсы интернета

- ["Руководство по инфекционным болезням с атласом инфекционной патологии" Под ред. Ю.В.Лобзина, С.С.Козлова, А.Н.Ускова, 2000 год.](#)
- [www.aisttv.ru](http://www.aisttv.ru)
- Материал из Википедии — свободной энциклопедии
- ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области"
- Андрей Ткачук «Клещевой энцефалит»
- Фото и схема отдела эпидемиологического надзора ТУ Роспотребнадзора по НСО
- [ТРЦ Телемикс - клещевой энцефалит, вакцинация](#)
- Олеся Сосницкая «Как клещ присосался»
-