

Зайчик

(Урок технологии в 4
классе)



Автор: учитель
первой
квалификацион
ной категории
МБОУ №СОШ
№22 «Рязани»
Андрух Ольга
Лениевна

- Зайцы относятся к отряду зайцеобразные, эти мирные обитатели распространены практически на всей территории нашей страны, и встретить их можно практически в любом уголке родины.



- Заяц является грызуном, его основная пища это растения, зерновые культуры, бобовые, бахчевые, в зимний период молодые побеги и кора деревьев. Самыми распространёнными представителями являются заяц беляк и заяц русак.



- Заяц беляк обитает почти во всех климатических широтах нашей страны, от тундры до южных окраин и от западных территорий до Камчатки. Его можно встретить в лесах, чаще хвойных, кустарниковой тундре, степях с небольшими перелесками или зоной кустарника. Летом заяц беляк ходит в шубке серого или рыжевато-бурого цвета, а на зиму линяет и приобретает теплую зимнюю шубку белого цвета, лишь кончики ушей обрамляет чёрная полоска.



- Заяц беляк ночной житель, днём он скрывается в дневной лёжке, чаще всего где-нибудь под тенью кустарника или в естественных природных укрытиях, а с приходом ночи выходит на кормёжку. Летом заяц беляк питается в основном зелёной частью растений, предпочитает клевер, тысячелистник, одуванчик, осоку, побеги и ягоды черники, нередко заходит он и на культурные посадки, чем наносит урон сельскому хозяйству,



- Зимой же основной корм для него это молодые побеги и кора деревьев, среди них ива, осина, за неимением этих деревьев может поглотать и берёзу, лиственницу. Зимой заяц беляк роет себе норы в снегу, вернее не роет, а приминает снег, создавая таким образом себе уютную нишу, при этом снег на поверхность не выбрасывается и нора остаётся незамеченной хищниками



- Заяц беляк достаточно плодовитое животное, за год зайчиха может три раза принести потомство. Первый раз это происходит в апреле, когда снег ещё не сошёл, второй раз в конце июня, начале июля, обычно это самый многочисленный выводок, иногда рождается до 11 зайчат, и последний раз уже в середине или конце августа. Зайчата рождаются сразу зрячими и покрытые мехом, они уже через час могут самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Обычно окот происходит прямо на поверхности земли, в каком-нибудь укромном месте, где после этого зайчата и остаются прятаться, а как минимум на 10 дней




- Зайчиха раз в день приходит к ним покормить молоком, а через две недели зачата уже становятся самостоятельными и начинают свою жизнь. Интересный момент, заяц беляк часто помогает другим зайчатам, нередко случаи, когда зайчиха кормит молоком чужих детёнышей, если они такие же по возрасту, как и её потомство. Живёт заяц беляк в среднем 7-15 лет, но до своей старости доживают единицы, так как врагов у зайца огромное количество волки, лисица, рысь, росомаха, куница, филин, беркут и т.д. Такое большое количество желающих и вынуждает зайца быть



IM.

Техника безопасности на уроках технологии



© M. Shared

Техника безопасности при работе с ножницами



Не держи ножницы
концами вверх.



Не оставляй ножницы
в открытом виде.



При работе следи
за пальцами левой руки.



Клади ножницы на стол так,
чтобы они не свешивались
за край стола.



Передавай ножницы
в закрытом виде кольцами
в сторону товарища.



Не режь ножницами на ходу,
не подходи к товарищу
во время резания.

Правила техники безопасности при работе с тканью.

1. Хранить иголки и булавки в определенном месте.



2. Не пользоваться ржавыми иглами и булавками.



3. Шить иголками только с наперстком.



4. Ножницы хранить в чехле.
5. Не откусывать нитки зубами, а отрезать ножницами.



Детали игрушки





www.imanufatti.blogspot.com

Что нужно сделать по окончании работы:

- Посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть столько, сколько было в начале работы;
- Убрать рабочее место.





www.emanufattiblogspot.com

Bunny brooch
tutorial & pattern