

# Австралия и Океания

Этот удивительный  
животный мир

Выполнила Калашникова Ирина Валерьевна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ №18,  
г. Камышина Волгоградской обл.

# Австралия

A world map with a topographic color scheme (greens and yellows for land, blues for water). The continent of Australia is circled in red. The word 'Австралия' is written in large blue letters across the top of the map.

Австралия – единственная в мире страна, занимающая территорию всего материка. Славится необычайной красотой природы. Удивительные ландшафты здесь сочетаются с уникальным животным миром. Животный мир Австралии настолько удивителен, что даже для своего герба австралийцы выбрали изображения эму и кенгуру.



# ЭМУ

- ◆ Птица высотой около двух метров, австралийский страус. Живет большими стадами, которые постоянно перемещаются в поисках пищи и воды. Самка эму откладывает большие яйца зеленого цвета, но насиживанием занимается самец.

# КЕНГУРУ



- ◆ Передние лапы у кенгуру короткие, а задние длинные. Хвост также длинный (до одного метра) и сильный. У кенгуру довольно большие уши. Они могут двигаться независимо одно от другого.
- ◆ Кенгуренок рождается длиной в 2см и весом всего 1г. Прежде чем покинуть сумку на животе матери, находится в ней около 8 месяцев.
- ◆ Кенгуру способны развивать высокую скорость.
- ◆ В Австралии около 50 видов кенгуру.

# ЛИСИЙ КУЗУ



- ◆ Ночной сумчатый зверек, живущий преимущественно на деревьях. Обладает цепким хвостом, которым может прочно держаться за ветви деревьев, подобно обезьянам. Питается листьями, цветками и корой, но не брезгует и яйцами птиц. Часто эти зверьки живут поблизости от людей, нередко образуя многочисленные и шумные колонии.

# ЕХИДНА



- ◆ На первый взгляд она похожа на ежа, но в действительности сильно от него отличается.
- ◆ Самка откладывает одно яйцо и вынашивает его в сумке. Ее вылупившийся детёныш также развивается в сумке.
- ◆ Благодаря своим острым иглам ехидна почти не имеет естественных врагов, за исключением аборигенов, которые иногда употребляют ее мясо в пищу.

# ВОМБАТ



- ◆ Обитает в южных районах Австралии. Роет себе глубокую разветвленную нору. Питается корнями, листьями и грибами.

- ◆ Живет только на Тасмании; иногда его даже называют тасманийский дьявол. Такое название дали ему за громкий и страшный звук, который он издаёт. Этот хищник проводит день в зарослях кустарников, а ночью выходит на охоту. Очень любит сражаться, вступает в бой с более сильным противником, побеждает даже собак. Если его поймать детёнышем, легко приручается и привязывается к человеку.

## СУМЧАТЫЙ ДЬЯВОЛ



# ДИНГО



- ◆ Есть версия, что собака динго прибыла в Австралию примерно 4000 лет назад вместе с переселенцами из Азии.
- ◆ Динго относится к ночным животным. Обитают они, в основном, на опушках лесов и в сухих зарослях эвкалиптовых деревьев.
- ◆ Собака динго в Австралии является основным хищником. Поэтому она спасает некоторые виды фауны и регулирует количество травоядных животных.

- ◆ Хотя утконос относится к млекопитающим, его самка откладывает яйца, обычно их два, которые и насиживает в гнезде около десяти дней.
- ◆ Длина тела 45см. Клюв широкий и плоский. У него совсем нет зубов, только на языке два роговых бугорка, которые и служат для измельчения пищи.
- ◆ Большую часть времени утконос проводит в норе, которую выкапывает поблизости от проточной воды. Ранним утром и поздним вечером он выходит из норы и не более одного часа занимается охотой на мелких водных животных. В воде он передвигается достаточно быстро благодаря обтекаемой форме тела и перепончатым лапам.



**УТКОНОС**

# КОАЛА



- ◆ Это сумчатое похоже на медвежонка и весит около 15 килограммов. На дереве он проводит большую часть времени, редко спускаясь на землю.
- ◆ Коала питается только листьями эвкалипта, съедая каждый день около 1кг и среди них выбирает наиболее старые. Зоологи обнаружили, что молодые листья содержат сильный яд, поэтому животные избегают их есть.
- ◆ На коале не заводятся паразиты, именно потому, что его мех пахнет эвкалиптом!

# ПОССУМ-МЕДОЕД (ХОБОТНОГОЛОВЫЙ КУСКУС)



- ◆ Поссум-медоед меньше мыши: длина его тела 7-8 см, хвоста — 9-10 см; весит он 13-17 г.
- ◆ Питается пыльцой и нектаром цветов. длинный и тонкий язык способен, при этом, высовываться изо рта на 2,5 см.
- ◆ Это очень проворные зверьки; часто их можно видеть свисающими с ветки при помощи цепкого хвоста.

# ГИГАНТСКИЙ МУРАВЬЕД

- ◆ Масса взрослой особи — до 40 кг, общая длина тела от носа до кончика хвоста — порядка 2,3 м.
- ◆ Гигантский муравьед ведёт наземный образ жизни. Он активен преимущественно ночью. Спит до 16 часов в сутки.
- ◆ Питается муравьед муравьями и термитами, добывая за день 30 000 насекомых. Муравьед выбрасывает 60-сантиметровый язык, смоченный липкой слюной, со скоростью 160 раз в минуту.



# ЛИРОХВОСТ



- ◆ В прежние века этой великолепной птице угрожало исчезновение по той причине, что на нее охотились из-за перьев, ценившихся в Европе, - очень были модные женские украшения из них.
- ◆ Эти птицы питаются насекомыми, которых разыскивают на земле под листвой.

# КАЗУАР



- ◆ Казуары — крупные нелетающие птицы. Взрослые особи достигают 1,5—1,8 м высоты (некоторые особи могут достигать 2м) и весят около 60 кг. Поэтому казуары — самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире (после страуса).
- ◆ Все три вида казуаров имеют вырост на голове, который называется «шлемом».
- ◆ Перья казуаров жители племён Новой Гвинеи любят использовать в качестве украшений обрядовой одежды.

# КУКАБАРРА (ГИГАНТСКИЙ ЗИМОРОДОК)



- ◆ Кукабары (40-47см) знамениты своими криками, очень похожими на человеческий хохот. Их неповторимый крик часто используется в качестве «звуков джунглей» в саундтреках к фильмам, телепередачам
- ◆ Гнездятся они в дуплах деревьев. Питаются насекомыми и мелкими позвоночными — змеями, ящерицами и грызунами, которых терпеливо высматривают, сидя на ветке.
- ◆ Всего 4 вида

# КАКАДУ



- ◆ Какаду очень общителен и живет многочисленными стаями.
- ◆ Обычно какаду устраивают свои гнезда в дупле дерева, на высоте нескольких метров от земли.
- ◆ В поисках пищи какаду каждый день удаляются от своих гнезд, причем на много километров. Несмотря на это, они могут с легкостью отыскать место, откуда улетели.
- ◆ Какаду, которого содержат в неволе, может достичь преклонного возраста, иногда ста с лишним лет.

# КИВИ



- ◆ Эта птица с очень длинным клювом стала символом Новой Зеландии. Крылья у нее совсем крохотные, и она не способна летать. Длина тела 50-80см, масса 1,5-4кг
- ◆ Весь день киви прячутся в лесу в небольших ямках, выходят из укрытия ближе к ночи, чтобы найти пищу.
- ◆ Гнездо киви устраивают в непролазных кустах у самых корней, откладывая одно яйцо, высиживают которое 1,5 месяца.

# АТЛАСНЫЙ ШАЛАШНИК



- ◆ Птицы-шалашники, иначе говоря, беседковые птицы, относятся к семейству воробьиных, насчитывают 8 родов и порядка 17 видов. Обитают исключительно на Новой Гвинее и на ближайших к ней островах, а также в Австралии. Самцы гораздо наряднее самок.
- ◆ Самцы сооружают на земле шалашики из веток и листьев, украшают их ракушками и цветами. Более всего ценятся любые предметы синего цвета, поэтому всё, имеющее синий цвет, самцы выискивают особенно тщательно.

# ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ



- ◆ Чёрный лебедь встречается во всех частях Австралии и на Тасмании. В середине XIX века его завезли в Новую Зеландию, где он быстро прижился. Чёрный лебедь предпочитает неглубокие водоёмы с пресной водой.
- ◆ Взрослые особи достигают роста от 110 до 140 см, а их вес составляет от 4 до 8 кг.

# ПЛАЩЕНОСНАЯ ЯЩЕРИЦА



- ◆ Плащеносная ящерица обитает на северо-западе Австралии.
- ◆ Длина тела составляет от 80 до 100 см. Окраска от жёлто- до чёрно-коричневой. Выделяется своим длинным хвостом, составляющим две трети длины тела и большой воротничкообразной кожной складкой, расположенной вокруг головы и прилегающая к телу.
- ◆ Плащеносная ящерица живёт в одиночку и, в основном, на деревьях.

# МОЛОХ



- ◆ Активен в дневное время. Передвигается медленно, держа свое туловище на вытянутых ногах и почти не касаясь хвостом земли.
- ◆ В мягком грунте ящерицы роют небольшие норы, но могут и целиком погружаться в песок на небольшую глубину
- ◆ Он может менять свой цвет в соответствии с внешними условиями, но делает это не сразу, а постепенно.

# ТИГРОВАЯ АКУЛА



- Этого обитателя новозеландских морей лучше избегать. Тигровая акула достигает в длину до 9м и имеет пятнистую расцветку. Из-за привычки выплывать на неглубокие места и заплывать в устья рек она представляет значительную опасность для человека. Очень прожорлива, иногда случается, что нападает даже на крокодилов.



- ◆ Фауна **Австралии** включает в себя около **200 000** видов животных, среди которых большое количество является уникальными.

**Человечество должно их сберечь!**

# Сумчатый ВОЛК ИЛИ ТИЛАЦИН



- ◆ Это был крупный зверь с длиной тела 100-130см, хвоста – 50-65см, массой – 15-35кг
- ◆ Окраска животного была похожа на окраску тигра или зебры.
- ◆ Его привычки мало изучены, известно только, что ранее он был распространен по всей Австралии, но к началу XX века сохранился лишь на Тасмании, где был полностью истреблен к началу 40-х годов XX века. Вымер в 1936 году.

# ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ

- ◆ [http://cartman.tv/img\\_124031.jpeg](http://cartman.tv/img_124031.jpeg) (ехидна)
- ◆ <http://gb.d-ecologic.ru/uploads/posts/2013-05/ksy9uqy1bb.jpg> (утконос)
- ◆ <http://fb.ru/misc/i/gallery/11071/180578.jpg> (сумчатый волк)
- ◆ <http://www.horizon-virtuel.com/oceanie/australie/kangourou.jpg> (кенгуру)
- ◆ <http://cloud.pickupimage.com/data/photo/2013/10/27/Emu-walking-through-a-field-of-green-grass-102713571AB4D766.jpg> (эму)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/58.1.jpg> (кузу)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/61.1.jpg> (вомбат)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/60.1.jpg> (сумчатый дьявол)
- ◆ [http://static.wix.com/media/c27960\\_25120400254d3712917f8e2f78f46ce0.jpg](http://static.wix.com/media/c27960_25120400254d3712917f8e2f78f46ce0.jpg) (коала)
- ◆ <http://media.vorotila.net/items/3/c/a/t1@3caa6cfe-6cc5-4273-a84d-085ba78e8465.jpg> (лирохвост)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/70.1.jpg> (какаду)
- ◆ [http://lifeglobe.net/media/entry/644/wildsouthernbrownkiwilarge\\_3.jpg](http://lifeglobe.net/media/entry/644/wildsouthernbrownkiwilarge_3.jpg) (киви)
- ◆ [http://www.mojestarosti.cz/poradna/images/mconsult/images/1359881345\\_kasik.jpg](http://www.mojestarosti.cz/poradna/images/mconsult/images/1359881345_kasik.jpg) (казуар)
- ◆ <http://www.zoofirma.ru/stati/ptitsy/2620-shalashnik-ptitsa-dizajner.html> (шалашник)
- ◆ <http://animalworld.com.ua/images/2014/November/Animal/Sumc/Sumc-6.jpg> (поссум-медоед)
- ◆ [http://www.realtimearts.net/data/images/art/39/3901\\_intheloop\\_kooka.jpg](http://www.realtimearts.net/data/images/art/39/3901_intheloop_kooka.jpg) (кукабарра)