

A photograph of a small, clear stream flowing through a dense forest. The water is shallow and flows over numerous dark, moss-covered rocks. The surrounding vegetation is lush, with many green ferns and other plants. The background shows a dense canopy of trees, with some sunlight filtering through. The overall scene is peaceful and natural.

# Австралия и Океания

Этот удивительный  
животный мир

Выполнила Калашникова Ирина Валерьевна,  
учитель начальных классов МБОУ СОШ №18,  
г. Камышина Волгоградской обл.



# Австралия

A world map with a topographic color scheme (green for lowlands, yellow/brown for highlands, white for snow). The continent of Australia is circled in red. The word 'Австралия' is written in large blue letters across the top of the map.

Австралия – единственная в мире страна, занимающая территорию всего материка. Славится необычайной красотой природы. Удивительные ландшафты здесь сочетаются с уникальным животным миром. Животный мир Австралии настолько удивителен, что даже для своего герба австралийцы выбрали изображения эму и кенгуру.



# ЭМУ

- ◆ Птица высотой около двух метров, австралийский страус. Живет большими стадами, которые постоянно перемещаются в поисках пищи и воды. Самка эму откладывает большие яйца зеленого цвета, но насиживанием занимается самец.



# КЕНГУРУ



- ◆ Передние лапы у кенгуру короткие, а задние длинные. Хвост также длинный (до одного метра) и сильный. У кенгуру довольно большие уши. Они могут двигаться независимо одно от другого.
- ◆ Кенгуренок рождается длиной в 2см и весом всего 1г. Прежде чем покинуть сумку на животе матери, находится в ней около 8 месяцев.
- ◆ Кенгуру способны развивать высокую скорость.
- ◆ В Австралии около 50 видов кенгуру.

# ЛИСИЙ КУЗУ



- ◆ Ночной сумчатый зверек, живущий преимущественно на деревьях. Обладает цепким хвостом, которым может прочно держаться за ветви деревьев, подобно обезьянам. Питается листьями, цветками и корой, но не брезгует и яйцами птиц. Часто эти зверьки живут поблизости от людей, нередко образуя многочисленные и шумные колонии.



# ЕХИДНА



- ◆ На первый взгляд она похожа на ежа, но в действительности сильно от него отличается.
- ◆ Самка откладывает одно яйцо и вынашивает его в сумке. Ее вылупившийся детёныш также развивается в сумке.
- ◆ Благодаря своим острым иглам ехидна почти не имеет естественных врагов, за исключением аборигенов, которые иногда употребляют ее мясо в пищу.

# ВОМБАТ



- ◆ Обитает в южных районах Австралии. Роет себе глубокую разветвленную нору. Питается корнями, листьями и грибами.

- ◆ Живет только на Тасмании; иногда его даже называют тасманийский дьявол. Такое название дали ему за громкий и страшный звук, который он издаёт. Этот хищник проводит день в зарослях кустарников, а ночью выходит на охоту. Очень любит сражаться, вступает в бой с более сильным противником, побеждает даже собак. Если его поймать детёнышем, легко приручается и привязывается к человеку.

## СУМЧАТЫЙ ДЬЯВОЛ





# ДИНГО



- ◆ Есть версия, что собака динго прибыла в Австралию примерно 4000 лет назад вместе с переселенцами из Азии.
- ◆ Динго относится к ночным животным. Обитают они, в основном, на опушках лесов и в сухих зарослях эвкалиптовых деревьев.
- ◆ Собака динго в Австралии является основным хищником. Поэтому она спасает некоторые виды фауны и регулирует количество травоядных животных.

- ◆ Хотя утконос относится к млекопитающим, его самка откладывает яйца, обычно их два, которые и насиживает в гнезде около десяти дней.
- ◆ Длина тела 45см. Клюв широкий и плоский. У него совсем нет зубов, только на языке два роговых бугорка, которые и служат для измельчения пищи.
- ◆ Большую часть времени утконос проводит в норе, которую выкапывает поблизости от проточной воды. Ранним утром и поздним вечером он выходит из норы и не более одного часа занимается охотой на мелких водных животных. В воде он передвигается достаточно быстро благодаря обтекаемой форме тела и перепончатым лапам.



**УТКОНОС**



# КОАЛА



- ◆ Это сумчатое похоже на медвежонка и весит около 15 килограммов. На дереве он проводит большую часть времени, редко спускаясь на землю.
- ◆ Коала питается только листьями эвкалипта, съедая каждый день около 1кг и среди них выбирает наиболее старые. Зоологи обнаружили, что молодые листья содержат сильный яд, поэтому животные избегают их есть.
- ◆ На коале не заводятся паразиты, именно потому, что его мех пахнет эвкалиптом!

# ПОССУМ-МЕДОЕД (ХОБОТНОГОЛОВЫЙ КУСКУС)



- ◆ Поссум-медоед меньше мыши: длина его тела 7-8 см, хвоста — 9-10 см; весит он 13-17 г.
- ◆ Питается пыльцой и нектаром цветов. длинный и тонкий язык способен, при этом, высовываться изо рта на 2,5 см.
- ◆ Это очень проворные зверьки; часто их можно видеть свисающими с ветки при помощи цепкого хвоста.



# ГИГАНТСКИЙ МУРАВЬЕД

- ◆ Масса взрослой особи — до 40 кг, общая длина тела от носа до кончика хвоста — порядка 2,3 м.
- ◆ Гигантский муравьед ведёт наземный образ жизни. Он активен преимущественно ночью. Спит до 16 часов в сутки.
- ◆ Питается муравьед муравьями и термитами, добывая за день 30 000 насекомых. Муравьед выбрасывает 60-сантиметровый язык, смоченный липкой слюной, со скоростью 160 раз в минуту.



# ЛИРОХВОСТ



- ◆ В прежние века этой великолепной птице угрожало исчезновение по той причине, что на нее охотились из-за перьев, ценившихся в Европе, - очень были модные женские украшения из них.
- ◆ Эти птицы питаются насекомыми, которых разыскивают на земле под листвой.





# КАЗУАР

- ◆ Казуары — крупные нелетающие птицы. Взрослые особи достигают 1,5—1,8 м высоты (некоторые особи могут достигать 2м) и весят около 60 кг. Поэтому казуары — самые крупные птицы в Австралии и вторые по величине птицы в мире (после страуса).
- ◆ Все три вида казуаров имеют вырост на голове, который называется «шлемом».
- ◆ Перья казуаров жители племён Новой Гвинеи любят использовать в качестве украшений обрядовой одежды.

# КУКАБАРА (ГИГАНТСКИЙ ЗИМОРОДОК)



- ◆ Кукабары (40-47см) знамениты своими криками, очень похожими на человеческий хохот. Их неповторимый крик часто используется в качестве «звуков джунглей» в саундтреках к фильмам, телепередачам
- ◆ Гнездятся они в дуплах деревьев. Питаются насекомыми и мелкими позвоночными — змеями, ящерицами и грызунами, которых терпеливо высматривают, сидя на ветке.
- ◆ Всего 4 вида



# КАКАДУ



- ◆ Какаду очень общителен и живет многочисленными стаями.
- ◆ Обычно какаду устраивают свои гнезда в дупле дерева, на высоте нескольких метров от земли.
- ◆ В поисках пищи какаду каждый день удаляются от своих гнезд, причем на много километров. Несмотря на это, они могут с легкостью отыскать место, откуда улетели.
- ◆ Какаду, которого содержат в неволе, может достичь преклонного возраста, иногда ста с лишним лет.

# КИВИ



- ◆ Эта птица с очень длинным клювом стала символом Новой Зеландии. Крылья у нее совсем крохотные, и она не способна летать. Длина тела 50-80см, масса 1,5-4кг
- ◆ Весь день киви прячутся в лесу в небольших ямках, выходят из укрытия ближе к ночи, чтобы найти пищу.
- ◆ Гнездо киви устраивают в непролазных кустах у самых корней, откладывая одно яйцо, высиживают которое 1,5 месяца.



# АТЛАСНЫЙ ШАЛАШНИК



- ◆ Птицы-шалашники, иначе говоря, беседковые птицы, относятся к семейству воробьиных, насчитывают 8 родов и порядка 17 видов. Обитают исключительно на Новой Гвинее и на ближайших к ней островах, а также в Австралии. Самцы гораздо наряднее самок.
- ◆ Самцы сооружают на земле шалашики из веток и листьев, украшают их ракушками и цветами. Более всего ценятся любые предметы синего цвета, поэтому всё, имеющее синий цвет, самцы выискивают особенно тщательно.

# ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ



- ◆ Чёрный лебедь встречается во всех частях Австралии и на Тасмании. В середине XIX века его завезли в Новую Зеландию, где он быстро прижился. Чёрный лебедь предпочитает неглубокие водоёмы с пресной водой.
- ◆ Взрослые особи достигают роста от 110 до 140 см, а их вес составляет от 4 до 8 кг.



# ПЛАЩЕНОСНАЯ ЯЩЕРИЦА



- ◆ Плащеносная ящерица обитает на северо-западе Австралии.
- ◆ Длина тела составляет от 80 до 100 см. Окраска от жёлто- до чёрно-коричневой. Выделяется своим длинным хвостом, составляющим две трети длины тела и большой воротничкообразной кожной складкой, расположенной вокруг головы и прилегающая к телу.
- ◆ Плащеносная ящерица живёт в одиночку и, в основном, на деревьях.

# МОЛОХ



- ◆ Активен в дневное время. Передвигается медленно, держа свое туловище на вытянутых ногах и почти не касаясь хвостом земли.
- ◆ В мягком грунте ящерицы роют небольшие норы, но могут и целиком погружаться в песок на небольшую глубину
- ◆ Он может менять свой цвет в соответствии с внешними условиями, но делает это не сразу, а постепенно.



# ТИГРОВАЯ АКУЛА



- Этого обитателя новозеландских морей лучше избегать. Тигровая акула достигает в длину до 9м и имеет пятнистую расцветку. Из-за привычки выплывать на неглубокие места и заплывать в устья рек она представляет значительную опасность для человека. Очень прожорлива, иногда случается, что нападает даже на крокодилов.







- ◆ Фауна **Австралии** включает в себя около **200 000** видов животных, среди которых большое количество является уникальными.

**Человечество должно их сберечь!**

# Сумчатый ВОЛК ИЛИ ТИЛАЦИН



- ◆ Это был крупный зверь с длиной тела 100-130см, хвоста – 50-65см, массой – 15-35кг
- ◆ Окраска животного была похожа на окраску тигра или зебры.
- ◆ Его привычки мало изучены, известно только, что ранее он был распространен по всей Австралии, но к началу XX века сохранился лишь на Тасмании, где был полностью истреблен к началу 40-х годов XX века. Вымер в 1936 году.



# ИНТЕРНЕТ-ИСТОЧНИКИ

- ◆ [http://cartman.tv/img\\_124031.jpeg](http://cartman.tv/img_124031.jpeg) (ехидна)
- ◆ <http://gb.d-ecologic.ru/uploads/posts/2013-05/ksy9uqy1bb.jpg> (утконос)
- ◆ <http://fb.ru/misc/i/gallery/11071/180578.jpg> (сумчатый волк)
- ◆ <http://www.horizon-virtuel.com/oceanie/australie/kangourou.jpg> (кенгуру)
- ◆ <http://cloud.pickupimage.com/data/photo/2013/10/27/Emu-walking-through-a-field-of-green-grass-102713571AB4D766.jpg> (эму)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/58.1.jpg> (кузу)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/61.1.jpg> (вомбат)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/60.1.jpg> (сумчатый дьявол)
- ◆ [http://static.wix.com/media/c27960\\_25120400254d3712917f8e2f78f46ce0.jpg](http://static.wix.com/media/c27960_25120400254d3712917f8e2f78f46ce0.jpg) (коала)
- ◆ <http://media.vorotila.net/items/3/c/a/t1@3caa6cfe-6cc5-4273-a84d-085ba78e8465.jpg> (лирохвост)
- ◆ <http://www.tvoyrebenok.ru/images/animals/70.1.jpg> (какаду)
- ◆ [http://lifeglobe.net/media/entry/644/wildsouthernbrownkiwilarge\\_3.jpg](http://lifeglobe.net/media/entry/644/wildsouthernbrownkiwilarge_3.jpg) (киви)
- ◆ [http://www.mojestarosti.cz/poradna/images/mconsult/images/1359881345\\_kasik.jpg](http://www.mojestarosti.cz/poradna/images/mconsult/images/1359881345_kasik.jpg) (казуар)
- ◆ <http://www.zoofirma.ru/stati/ptitsy/2620-shalashnik-ptitsa-dizajner.html> (шалашник)
- ◆ <http://animalworld.com.ua/images/2014/November/Animal/Sumc/Sumc-6.jpg> (поссум-медоед)
- ◆ [http://www.realtimearts.net/data/images/art/39/3901\\_intheloop\\_kooka.jpg](http://www.realtimearts.net/data/images/art/39/3901_intheloop_kooka.jpg) (кукабарра)