

Исчезающие виды растений и животных Донского края



Подготовила Гапоненко Валерия,
ученица 3б класса МОУ СОШ № 31
г. Новочеркаска
учитель Соломаха Е.В.

Гадюка степная

ГАДЮКА СТЕПНАЯ меньше обыкновенной, и длина ее туловища с головой не превышает 57 см, обычно не более 45—48 см. Самки несколько крупнее самцов.. Очень редко встречаются черные степные гадюки. Распространена от степей Западной Европы



Богомол Эмпуза



- По своему происхождению и современному распространению этот богомол — типичный средиземноморец, населяющий Балканский полуостров, остров Крит, Малую Азию, Сирию, Египет; обитает на юге Крымского полуострова; недавно найден в Нижнеднепровских песках под Херсоном. Очень редкий, почти исчезающий вид богомолов. Внесен в «Красную книгу».



Дыбка степная

- Длина тела самки 70-90 мм . Крылья имеют вид очень коротких рудиментов или вообще отсутствуют. Тело сильно вытянутое, голова с резко скошенным книзу и к заду лбом. Передние и средние бёдра несут на нижней поверхности многочисленные сильные шипы. Задние ноги удлинённые, но не прыгательные (хотя дыбка может прыгать с высоты). Тело зелёное или зеленовато-жёлтое, по бокам с жёлтой продольной каймой.



Ковыль красивейший

- Многолетники, образующие густые дерновины, без ползучих корневищ. Стебли прямостоячие. Листовые пластинки узколинейные, обычно очень узкие, вдоль сложенные, реже почти плоские. Метелки относительно небольшие и довольно густые, кистевидные; колоски довольно крупные, одноцветковые; колосковые чешуи перепончатые или кожисто-перепончатые, обычно на верхушке длинно и почти шиловидно заостренные; нижние цветковые чешуи более или менее кожистые.



Ковыль Украинский

- Различные виды ковыля — типичные обитатели степей; часто растут также на каменистых склонах, скалах, сухих лугах, реже в можжевеловых и сосновых лесах. Распространение их резко сокращается; поэтому почти все виды внесены в Красную книгу. В Крыму заповедано 15 видов ковыля. Большинство их в Крыму пока не являются редкими, однако из-за распашки степей численность этих растений резко сокращается



Касатик карликовый

- Ирис (касатик) - растение многолетнее травянистое корневищное. Однако в народе существует заблуждение, что ирисы луковичные. Листья ириса (касатика) мечевидные, плоские, тонкие, с восковым налетом, чаще всего собраны в веерообразный пучок. Корни у ирисов нитевидные, мочковатые, улучшают структуру почвы.





- 
- The background of the slide features a vibrant autumn color palette, transitioning from a bright yellow at the top to a deep red at the bottom. Overlaid on this background are several large, stylized leaf silhouettes in shades of brown and orange, creating a seasonal and naturalistic theme.
- Давайте беречь
 - мир!