

# Розмноження мурах

Одним з найбільших представників родини є вид розмір робочих особин якого становить близько 20 мм



© Raf

Kamran Ahmed


Самців – 18,3 мм, солдатів – 28,1 мм, матки – до 31,3 мм. Також найбільшими мурахами є дінопонера гігантська



Разом з термітами (ще однієї великою групою суспільних комах) мурашки становлять третину загальної біомаси наземних тварин в тропічному лісі басейну Амазонки.



Розміри представників родини різноманітні – від 1 до 30 – 50 мм і більше. До найменших мурашок відносяться представники родів мономоріум (робочі особини 1-2 мм, самиці і самці 3-4 мм), *Muscetophylax* (1-3 мм) і *Cyphomyrmex* (1,5-3 мм) і вид *Leptothorax minutissimus* – ендемік США, що паразитує в колоніях мурашок *Leptothorax curvispinosus* і досягає довжини до 3 мм. у *Formicium*. Їх самиці досягали 7 см в довжину, а крила мали розмах до 15 см



**Муравей-древоточец**




**Муравей-жнеец**



**Бродячие муравьи**



**Муравей-листорез**



**Муравей-медовая бочка**



**Муравей-вор**



**Желтый садовый муравей**



**Муравей-амазонка**

