



ПОПУГАИ



1. Кеа.
2. Ожереловый попугайчик.
3. Карелла.
4. Карликовый попугай.
5. Какапо.
6. Красный лори.
7. Пёстрый лори.
8. Красный ара.
9. Гиацинтовый ара.
10. Голубой (сине-жёлтый) ара.
11. Какаду инка.
12. Жёлтохохлый какаду.
13. Черный какаду.
14. двухцветный попугай, самка.
15. Он же, самец.
16. Розелла.
17. Волнистый попугайчик.
18. Жако.
19. Синелобый попугай.

Попугаеобразные



Ара

Длина от 9,5 см до 1 м. Оперение — мелкое, довольно редкое. Большинство попугаев очень ярко окрашены. Особенно характерно, что ярко окрашенные поля резко отграничены одно от другого, и цвета их часто бывают дополняющими цветами спектра (зелёный и пурпуровый, голубовато-фиолетовый и светло-жёлтый и т. п.)


Самым характерным признаком отряда является клюв. Высота клюва при основании больше чем вдвое превосходит его ширину, а иногда превосходит и длину.



Белоспинный лори



Прыгающие попугаи



Красноспинный ара

Траурные какаду



Голова у попугаев крупная с большим крючкообразным клювом, подобным клюву пернатых хищников, но более высоким и толстым. Главная особенность клюва попугаев состоит в том, что он служит не только для добывания и измельчения пищи, но и как орган передвижения.

Зацепится клювом-крючком за сучок - освободил лапки, подтянул вверх туловище, ухватился подвижными пальцами за очередную ступеньку, потом опять забросил клюв-крючок повыше. Вот такими своеобразными приёмами попугаи передвигаются быстро и в лесу, и в своих жилищах в зоопарке; при этом они могут держать в клюве плод или орех и на ходу закусывать.



В настоящее время семейство попугаевых делят на **пять подсемейств**:


- **Дятловые** попугайчики (*Micropsitta*). Обитают на Новой Гвинее и близлежащих островах. Самые мелкие представители семейства. Длина их тела не превышает 10 см, крыла около 6-7 см.
- **Лориевые** (*Loriinae*).
- **Настоящие попугаи** (*Psittacinae*). Живут главным образом в Африке и Америке, но встречаются также в Австралии; с коротким прямо обрезанным или округленным хвостом. Живут на деревьях.
- **Совиные или земляные** попугаи (*Strigorinae*) характеризуют Новозеландскую зоогеографическую область и напоминают своим видом сов. Четыре относящихся сюда вида живут под корнями деревьев и в норах.
- **Несторовые** попугаи (*Nestorinae*).



Лориевые



Настоящие попугаи



Несторы



Населяют субтропики и тропики, наиболее многочисленны в Австралийской фаунистической области (вероятный центр возникновения отряда).

Распространены также в юго-восточной Азии, Индии, Западной Африке, Южной Америке и Центральной Америке.

Преимущественно древесные птицы; живут в лесах, реже на открытых пространствах, немногие виды проникают высоко в горы. Чаще держатся стаями.



В настоящее время выделяют два семейства:
попугаевые и **какаду**.

В этих двух семействах насчитывается от 316 до 350 видов. Из них 27 видов и 14 подвидов в Красной книге МСОП.





Семейство какаду, Cacatuidae

Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на темени и на лбу. Причём цвет хохла отличается от общего оперения. Их окраска состоит из белых, чёрных, розовых и жёлтых тонов. Полностью отсутствует зелёный цвет.

Самцы и самки окрашены одинаково, но размеры самок несколько мельче.

Хвост короткий, прямообрезанный или слегка закруглённый.



Клюв сильно загнутый, длинный и очень массивный. Подклювье у них шире надклювья в самой широкой его части и поэтому края подклювья накладываются на более узкое надклювье как бы ковшом. Такое устройство клюва характерно только для какаду. Своим клювом они в состоянии переламывать не только деревянные прутья клетки, но и изготовленные из мягкой проволоки. В природе легко расщепляют твёрдую скорлупу различных орехов.






Сколько здесь попугаев?







1




2




3




4



5



6



**Молодцы!
Спасибо
за
урок!**

