




Инструкция лепки черепашки

**Автор: Щербакова Ольга
Геннадьевна**

**Руководитель кружка
«Глиняные забавки»**

**МДОУ «комбинированного вида
№7 «Огонёк»**



Идея лепки черепашки появилась с учетом того, что дети любят простой и быстрый способ изготовления изделия. Таким способом является метод отщипывания. Следует подобрать подходящую форму (основу), в которой небольшие кусочки глины будут укладываться на тканевую поверхность, закрывая внутреннюю часть основы. Перевернув форму, получатся основная часть, т.е. "тулово" изделия. Долепив и присоединив к нему отдельные части (голову, лапки и др.) можно создать черепашку, жучка или улитку, а может быть божью коровку в зависимости от желания. Главное подобрать подходящую форму сосуда и по своему усмотрению декорировать собственное произведение

Приготовлена форма, которая послужит основанием для лепки панциря черепашки. С внутренней стороны форма укрывается бинтом, марлей или лоскуточком х/б гардинного полотна (сетка, капрон, кружева или др.). От подобранного материала будет зависеть фактура



**Для работы нужна готовая глина для лепки,
немного воды, плоская кисточка
синтетическая и стека (желательно
деревянная)**



Из куска глины скатывается жгут и нарезаются равновеликие кусочки. По размеру для маленьких форм они должны быть соответственно меньше, чем для больших, а по количеству - достаточное количество для заполнения всей внутренней поверхности формы.



**Кусочки в ладошках
скатываются в шарики.**



Шарики по одному, начиная с дна формы, укладываются так, чтобы каждый следующий частично заходил на предыдущий, но при этом закрывалась все большая часть формы и плотность основания была легче погрузить его в глину.



**Укладывать шарики по порядку
вверх**



**Последний ряд будет частично
выходить за края формы.**



Далее стеклой выглаживаем внутреннюю поверхность формы. Иногда пальцем эта операция получается не хуже (периодически можно увлажнять, не допуская, чтоб глина становилась жидкой).



**Край ровняется стеклой или срезается др.
инструментом и сглаживается. Стеночки по
толщине должны быть не менее 0,5 см, иначе
изделие будет хрупким.**



Выгладить поверхность пальцами



Дополнительные элементы изделия (голова, лапки) лепятся отдельно и в местах их присоединения к верхней части формы делается стекой (зубочисткой) насечка для лучшего сцепления, чтоб соединение элементов было прочным.




Места с насечками смачиваются водой и далее присоединяются, примазываются стеклой или пальцем необходимые детали.



Все места соединения сглаживаются с двух сторон, поэтому форму лучше взять в руки и проделать это основательно



Форма осторожно переворачивается на поверхность (лучше использовать деревянную досочку) и сглаживаются нежелательны трещинки в местах наружного соединения.



Дале следует процесс декорирования. Можно из плоской ленты изготовить юбочку и присоединить её, может быть шляпку Тортиллы или др., что подскажет фантазия



ПОЗДРАВЛЯЮ!!!!

