

# Птицы семейства журавлиные занесённые в Красную книгу Саратовской области.

Учебный проект  
учащихся 4 класса  
МОУ «СОШ с.Багаевка»  
Егорова Дмитрия  
и  
Кротова Ильи  
2009г.

# Журавль красавка.




- Восстанавливающийся вид, не вызывает опасений.
- Места гнездования красавки в Саратовской области претерпевают изменения.



- Северная граница места гнездования и размножения журавлей красавок в начале 20 века пролегла по Александрово-Гайскому району.
- Позднее места обитания перешли в полупустынные степи города Новоузенска.

# Распространение.

- В начале 1990-х годов северная граница мест обитания проходила от Энгельского района через Советский, Фёдоровский, Ершовский, Пугачёвский районы до границ с Самарской областью.



# Места обитания и образ жизни.



- Весной красавки обитают на полях озимых культур и убранных зерновых.
- Питаются зернами, насекомыми, червями, мелкими позвоночными.
- Для гнездования используют сельскохозяйственные угодья.



- Прилёт журавлей со второй половины марта по первую половину апреля.
- К гнездованию приступают со второй половины апреля.
- Откладывают яйца в первой половине мая. В кладке 2 яйца, реже 1 яйцо.
- Яйца насиживают оба партнёра. Птенцы появляются в первой половине июня.

- В первой половине сентября птицы покидают регион.
- Средняя продолжительность пребывания вида в пределах Саратовского Заволжья **212** дней.
- Зимуют красавки в Африке.



# Численность и влияющие факторы.



- В 1988 году по Саратовскому Заволжью было учтено 100 – 120 гнёзд красавки.
- В начале 21 века плотность населения журавля красавки изменялась от 0,009 до 4,7 особи на 1 квадратный километр.
- Общая численность популяции журавля в области 3 тысячи особей.
- Большое негативное воздействие на численность журавля оказывают:
  - обработка химикатами посевных площадей и выпас скота.
  - охота на журавлей при пролете их Пакистане и Афганистане.



# Меры охраны.



- Вид внесён в Красную книгу Российской Федерации.
- Охраняется в пределах международного ранга, в заказниках и парках.
- Выявлять места плотного гнездования, объявлять их заказниками и памятниками природы

Требуются:

- Снижение беспокойства при проведении сельскохозяйственных работ.
- Искусственное разведение журавлей.
- Разъяснительная работа с населением о охране журавлей красавок.

# Серый журавль.



- Малочисленный вид со стабильным местом обитания и стабильной численностью.



- До 1970 года серый журавль отмечался по всей области, кроме районов Левобережья.
- Во второй половине прошлого столетия серый журавль распространялся в поймах рек Хопра и Медведицы на территории Балашовского, Романовского и Лысогорского районов.

# Распространение.

- Самые большие места гнездования серого журавля в Аткарском, Петровском, Романовском и Самойловском районах.



# Места обитания и образ ЖИЗНИ.



Copyright © 2004 - 2005 - Vadim Orishchenko - [www.wildlife-photo.org](http://www.wildlife-photo.org)

- При весенних и осенних миграциях отмечается на открытых увлажненных и сухих участках: заливных лугах, берегах рек.
- Для размножения предпочитают топкие болота и заливные пойменные луга.
- В рационе серых журавлей семена, ягоды, насекомые и их личинки, мелкие рыбы, лягушки, мелкие грызуны.

- Прилёт серых журавлей на места гнездования месяц апрель.
- В течение этого месяца на мелководье устраиваются гнёзда из старых стеблей рогоза.
- Кладки из 2 яиц появляются в первой декаде мая.
- Птенцы появляются в первой половине июня.





- Во второй половине сентября по первую половину октября птицы покидают регион.
- Места зимовок нижневолжских популяций журавлей на территории Ирана.

# Численность и влияющие факторы.

- В июле 2002 года в 10 южных заволжских районах области на площади 33600 кв. километров было учтено **109** особей.
- Численность гнездящихся журавлей в Саратовской области **20 – 25** размножающихся пар.

Основные влияющие факторы на численность птиц

- осушение болот;
- лесозаготовки на местах размножения вида.





# Меры охраны



- Вид внесён в Красную книгу Саратовской области.
- Охраняется в пределах международного ранга «Сокино» в долинах рек Медведицы и Хопра.

## Требуется:

- Выделение территории для разведения вида в окрестностях сёл Урусово и Нижнее Голицино Ртищевского района.
- Выявление и охрана гнездовий вида в других районах области.
- Защищать взрослых птиц от браконьерского отстрела и разорения гнёзд.