

# УСТНЫЙ СЧЁТ РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

**3 КЛАСС  
УМК «ПНШ»**

**Автор: Долгополова Н.  
Н.,  
классов**

**учитель начальных**

**МАОУ СОШ №50**

**Составьте задачи, которые решаются так:**



**1)  $32+16$**

**2)  $32-16$**

**3)  $32:16$**

**4)  $32 \times 2$**

**5)  $16 \times 2$**

**6)  $(32+16) \times 2$**

**Ласточка – вороник пролетает за час**

**45 км, а ласточка – касатка на 17 км меньше. Сколько километров пролетает**

3  
С



**ласточка – вороник  
или городская  
ласточка**

- К  
С.



**ласточка – касатка  
или деревенская**

**Первый в мире мотоцикл за час мог проехать только 12 км, а первый отечественный мотоцикл проезжал в час на 58 км больше. Сколько километров в час проезжал первый отечественный мотоцикл?**



**29 августа 1885 г. Готлиб Даймлер**



**Советский мотоцикл ИЖ-1, 1929 г.**

**Конструктор П.В. Можаров**

**В России в начале мая зацветает одуванчик, через 3 дня цветёт крыжовник, а через 2 дня после цветения крыжовника, 16 мая, цветёт черёмуха. Какого числа начинает цвести одуванчик?**

**Ответ: 11 мая начинает цвести**



**Слоны жуют 19 часов в сутки. На сколько меньше часов в сутки слоны не едят, чем едят?**

**Ответ: на 14 часов меньше.**




**Кедровая шишка в Сибири  
пос-певаает примерно за 1 год 3  
меся-ца. Сколько это всего  
месяцев?**

**Ответ: 15 месяцев**



**Для предупреждения размыва  
оврага по одному его склону  
посадили 30 де-ревьев, а по  
другому на 5 деревьев меньше.  
Сколько всего деревьев посадили  
по обеим сторонам оврага?**

**Ответ: 55 деревьев всего.**



**У 5 речных раков 50 ног.**

**У скольких раков 70 ног?**

**Ответ: у 7 раков 70 ног.**



**Речной рак относится к отряду десятиногие ракообразные. Две передние пары ног преобразовались в клешни.**

Длина прыжка тушканчика до 3 метров. От холмика, где стоял тушканчик, до норки 24 метра. После того как его спугнули, он сделал несколько прыжков и остановился за 2 прыжка до норки. Сколько метров преодолел тушканчик до своей норки?

**Ответ: 18 метров.**



Длина тела тушканчика около 15 сантиметров.  
Его прыжок превышает длину тела в 20 раз.

Айсберг – это огромная глыба льда, плавающая в море. Над водой айсберг возвышается на  $r$  метров, а под воду уходит на  $f$  метров. Во сколько раз надводная часть айсберга меньше его подводной?

Выбери верное решение

1)  $r - f$

2)  $f - r$

3)  $r : f$

4)  $f : r$

5)  $f \cdot r$

