


Энциклопедия для детей


животные азии



Детям о животном мире



Asia



Тайга — это непроходимые дремучие хвойные леса, покрывающие громадные пространства на севере Европы и Азии и Северной Америки...





J.W. Paster

Бобр



Бобр распространён в Европе, Азии(Сибирь).
Бобр живёт по берегам лесных рек. В воде он
хорошо плавает ныряет. Живут бобры парами
образуют семьи. Бобр - ценный пушной зверь.
Однако в настоящее время его добыча запрещена.

Бобры- отличные грызуны!

У грызунов зубы – стамески.

Они ими грызут всю жизнь, и всю жизнь резцы острые и постоянно растут.

И у бобров, и у белок, и у сусликов, и у полёвок.



Бобр

Бобры строят убежища (называемые хатками) из деревьев, которые они подгрызают.



Хвост увеличивается в размере вдвое, когда в нем скапливается жир на зиму.

Бобры закрывают уши и нос, когда работают под водой.



Сундучок знаний

- Бобровые плотины бывают более 500 м в длину и до 4 м в высоту.
- Некоторые бобровые плотины построены более тысячи лет назад.
- Самец и самка бобра, встретившись, остаются вместе на всю жизнь.

Плотина



Бобр



Хатка

▼ Взрослые бобры попадают в хатку через подводный вход и приносят пищу спрятанным внутри детенышам. Маленькие бобрятта остаются с родителями около двух лет. Затем они покидают семью и строят себе отдельную хатку.

◀ Бобровые хатки сделаны из веток и ила. Зимой бобры покрывают хатки дополнительным слоем ила, который замерзает, защищая бобров от нападения хищников.



Узнай
 побольше

Мышь
Выдра
Кролик и заяц
Крыса





[azaga.ru](#)
Только хорошие новости!



Белка – летяга – родственница белки, но меньше её. Она умеет не только прыгать, но и летать: у неё есть кожные перепонки между передними и задними лапками

Белка-летяга



Численность белки-летяги мала, охота на неё ограничена.


В неволе летяга приживается плохо, поскольку ей требуется пространство для прыжков.



ЛОСЬ



- **Лоси** - самый большой вид семейства оленей. У **лося** относительно короткое туловище и очень высокие ноги... Хвост очень короткий, длиной около 5-10 см, издалека не виден. Туловище **лося** покрыто толстым, грубым, слегка волнистым волосяным покровом.



Рога лося настолько чувствительные,
что он может почувствовать, как на на
них садится муха.

Лось



Летом лось ест в тайге
разные травы на
лужайках и болотах. А
зимой что же он ест,
когда кругом снег?

Зимой лось ест ветки и
кору деревьев-срезает
кору передними зубами,
и на стволе остаются
характерные полосы-
лосиные «погрызы»