

Изучение видового состава и экологической роли жуков садового участка (в районе г. Лермонтова)

Автор:
Домнышева Ксения
ученица 10 класса Б
МОУ СОШ№2 г.Лермонтова

Руководитель:
Маслова Н.А.
учитель биологии
МОУ СОШ№2 г.Лермонтова

«Мы и сейчас ещё не поняли
и не хотим понять, что
животные, птицы, рыбы и
растения без нас не
проживут, а вот нам без них
не прожить и дня единого»


В.Астафьев

A stylized silhouette of a mountain range in shades of blue and teal, located at the bottom right of the slide.

Цель работы:

- ◆ изучить видовой состав жуков в пределах садового участка;
- ◆ выяснить экологическую и биологическую роль в защите растений.

Задачи проекта:

- ◆ показать взаимодействие растений с насекомыми , которые приносят вред урожаю и насекомым, которые способствуют увеличению урожая;
 - ◆ рассмотреть возможность сохранения и увеличения численности полезных насекомых.
- 

Актуальность данного проекта:

- ◆ изучение видового состава жуков в г.Лермонтове не проводилось;
- ◆ интересно было узнать какова конкретная роль жуков в защите растений.

Тип проекта:


- ◆ исследовательский
- ◆ практико-ориентированный



Одним из самых крупных отрядов насекомых, представленный в России приблизительно 20 тыс. видов – отряд жесткокрылых



Жуки - Coleoptera



Основными помощниками человека в защите растений являются представители наиболее часто встречающихся семейств:



Жужелицы - Carabidae



Staphylinidae - стафилиниды



Сосциnellidae – Кокциnellиды или Божьи коровки



Основные методы работы:


- статистический
- механический
- визуальные наблюдения



План - схема садового участка

Приложение 1


План-схема участка



Условные обозначения

- ⊙⊙ - кустарники
- Т - плодовые деревья
- Я - ягодники
- - овощные культуры
- II - необработанная земля
- К - компостная яма
- ⊕ - емкости с водой

ГРАФИК ДНЕВНОЙ АКТИВНОСТИ ЖУКОВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА




— БОЖЬЯ КОРОВКА *C. SEPTEMPUNCTATA* L.

— ЖУЖЕЛИЦА *P. rufipes* L.

ГРАФИК

ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ ТЛИ /ЖЕРТВА/ И БОЖЬЕЙ КОРОВКИ /ХИЩНИК/ НА ВЕТКАХ АЙВЫ



— БОЖЬЯ КОРОВКА C. СЕРТЕМПУНСТАТА L.

— ЯБЛОНЕВАЯ ТЛЯ A. РОМІ L.

Выводы:


- ◆ на активность жуков оказывает влияние повышения температуры воздуха;
 - ◆ подтверждение цикличности колебания численности хищников и жертв.
- 

Таблица выбросов ГМЗ

Название вещества	Формула вещества	Величина выброса	Величина ПДК	Класс опасности вещества
1	2	3	4	5
Пыль	нет	0,31	3	III
Сернистый газ	SO ₂	0.13	1	III
Окись углерода	CO	12.2	3	IV
Двуокись азота	NO ₂	0.051	0.085	II
Аммиак	NH ₃	0.135	0.2	IV
Сероводород	H ₂ S	0,0112	3	II



Итоговые выводы:

- ◆ мы изучили видовой состав отряда жесткокрылых;
- ◆ показали биологическую и экологическую роль жуков в защите растений.

Практическое применение

Материалы этой работы могут быть использованы в пропаганде редких видов жуков, занесённых в Красную книгу РФ, которые встречаются в нашей местности



«Все мы пассажиры одного
корабля по имени «Земля»
значит, пересесть из него
просто некуда»

Антуан де Сент-Экзюпери

A stylized silhouette of a mountain range in shades of teal and blue, located at the bottom right of the slide.