




# ПЕРВОЦВЕТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Работу выполнил: Лисовой Василий, VI класс  
МОУ «СОШ №70 г. Владивостока»

Руководители проекта: Лисовая Татьяна Юрьевна, учитель информатики;  
Николаева Нина Леонидовна, педагог дополнительного образования ЦДТ



**“Еще только начал таять  
снег, побежали весенние  
ручьи, а в лесу наступает  
праздник. Расцветают  
первоцветы. Это самые  
первые и самые храбрые  
цветы”**

# Рододендрон остроконечный

- кустарник (до 2 м), листья эллиптические, цветки ярко-розовые, крупные, широко раскрытые. Кустарник распространен на юге Приморья, и особенно в окрестностях Владивостока.



Рододендрон является природным символом города Владивостока. Постановление о природном символе города было подписано 28 февраля 1994 года.

Владивосток - единственный в России город, имеющий свою природную символику.





К сожалению, заросли рододендрона редуют. Он первым откликается на тепло, подводит его красота. Люди, приносят домой красивые веточки, губят жемчужину природы. Поэтому и стал Рододендрон редким и исчезающим растением. В Красную книгу России занесены такие виды рододендрона, как **Фори** и **Шлиппенбаха**.

Нуждаются в защите и охране другие виды.

# Адонис амурский

(или горицвет) -  
травянистый  
многолетник с  
толстым корневищем.  
Стебель короткий. У  
него крупные  
золотисто-жёлтые  
цветки, похожие по  
форме на звезду со  
многими лучами.



Ширина лепестков достигает 6 см. В центре цветка - многочисленные тычинки и пестики. Их окружают 10 - 16 продолговатых лепестков. Листья растения сильно рассеченные.





Горицвет - относится к числу ценных лекарственных растений. Служит сырьём для приготовления препаратов, регулирующих сердечную деятельность.



# Ветреница Амурская

- многолетнее травянистое растение с ползучим корневищем. Лист чаще один, рассеченный. Стебель оканчивается одним простым крупным белым цветком. По форме напоминают небольшую розочку с пятью лепестками.



У ветреницы обычно бывает один цветок, редко два. Пора цветения – вслед за адонисом и вместе с ним полторы - две недели. В ясную погоду цветки раскрыты, в пасмурную - закрыты и наклонены.



# Прострел китайский

Народное название "**сон-трава**" родилось из поверья: **цветок этот будто бы навевает сны.**

Крупные фиолетовые цветы напоминают - по форме колокольчик. Вначале цветки поникшие потом прямостоящие.



Цветок снаружи  
беломахнатый. Когда  
цветение заканчивается, из  
пестиков образуются плоды.  
Они снабжены волосками и  
легко переносятся ветром,  
отрываясь от растения.  
Прострел относится к  
семейству лютиковых,  
ядовит.





# Весенник звездчатый

цветёт с конца марта и до начала мая. Растёт в широколиственных и хвойно-широколиственных лесах.



# Хохлатка расставленная

- небольшое травянистое растение, Цветки мелкие, трубчатые, ярко-фиолетовые, собраны в соцветия. Листья мелкие, рассеченные.



# Джефферсония сомнительная

- Растет в виде дернинок не более 30 см высотой.  
Примечательна, прежде всего, своими оригинальными листьями сизо-зеленого цвета, округлой формы на длинных черешках с сердцевидным основанием и выемкой на вершине.





Цветки сиренево-голубые до 2 см в диаметре, на длинных цветоножках, слегка возвышаются над листьями и контрастно выделяются на их фоне. Цветет с конца апреля около 30 дней. Семена созревают в июне, но отличаются плохой всхожестью. Относится к семейству Барбарисовые





# Калужница болотная

Народное название - Курослеп болотный.

Многолетнее травянистое растение, семейство лютиковые. Растет по сырым лугам, болотам, берегам водоемов, в мелкой воде. Высота растения - 15-40 см. Цветет в апреле - мае. Цветки золотисто-желтые, с большим числом тычинок и пестиков. Листья очередные, темно - зеленые, блестящие, почковидные. С полым, гладким, прямостоячим или ползучим, слегка ветвящимся стеблем.



При соприкосновении с кожей калужница вызывает раздражение вплоть до появления волдырей, но при высушивании или отваривании ядовитость растения исчезает.



# Селезеночник обыкновенный

Прикорневые листья округлопочковидные, по краю волнистые, мясистые, блестящие, на длинных черешках. Желтые цветы в густых соцветиях появляются в мае. Листья около цветов также желтого цвета, что создает впечатление, что цветы крупные. Цветет в мае-июне, а к середине лета уже исчезает из виду, сохраняются только корневища под землей.



# Примула



Народные названия — ключ-травя, баранчики, желтуха, шальва желтая, медяница, буквица желтая, сережник, первенец лечебный, ручка. Примула — небольшое многолетнее травянистое растение высотой 15—20 см. Семейство — первоцветных. Медом пахнет первоцвет, сладким нектаром. Её стебельки, похожие на связки золотых ключиков, попадают и на лесной прогалине, и в самой чаще глухой.



Мочковатая корневая система. Прикорневые листья яйцевидные с узкокрылатыми черешками. Цветки крупные, правильные, светло-лиловые или ярко-лиловые с желтым пятном у основания долей венчика, пятичленные, собраны в слегка поникший односторонний зонтик. Цветет с мая по июнь.



# Венерин башмачок

Многолетнее растение до 40 см высотой, с толстым, коротким корневищем. Цветки очень крупные, до 8 см в диаметре, фиолетово-розовые с сетью малиновых жилок. Цветет в конце весны. Неопыленные цветки сохраняются до трех недель.






# Симплокарпус вонючий




Короткокорневищный многолетник. Имеет оригинальное соцветие с винно-красным клювообразным покрывалом, которое появляется весной сразу же после схода снега, иногда даже пробиваясь сквозь него. Растение выглядит очень экзотично на фоне серого подтаявшего снега и прошлогодней листвы. Покрывало довольно крупное, у взрослых экземпляров достигает длины 15—22 см, декоративно в течение 26 — 35 дней, затем темнеет, сморщивается и отмирает. Внутри покрывала находится соцветие — толстый початок округлой формы.

Цветение симплокарпуса начинается через 7—10 дней после появления покрывала на поверхности почвы и продолжается 20 — 25 дней. Листья появляются после начала цветения и интенсивно нарастают в разгар его. Листья прикорневые, на длинных (40 — 50 см) черешках, красивой сердцевидной формы, крупные — длиной 30 — 37 см и шириной 28 — 32 см. Они сохраняют декоративность в течение всех летних месяцев, отмирают с первыми заморозками. Семена созревают в августе.





**«Они должны жить! Так можно  
сказать о каждом животном и  
растении. Должна жить каждая  
травинка, каждая букашка!  
Особенно надо охранять  
исчезающие виды. В наше  
время им очень трудно быть  
незащищенными». Люди,  
берегите природу!!!**

The background is a textured, light beige color. In the top-left and top-right corners, there are faint, stylized floral motifs with multiple petals, rendered in a slightly darker shade of the background color.

# **Фильм о первоцветах Приморского края**



# ПЕРВОЦВЕТЫ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Работу выполнил: Лисовой Василий, VI класс  
Руководитель проекта: Николаева Нина Леонидовна,  
педагог дополнительного образования ЦДТ