

# Функциональные зависимости Нормализация отношений

# Пример плохого отношения

Название фирмы	Адрес	Телефон	Товар	Цена (руб.)
Чижиков & Со	Уткин проезд, 5	999-99-99	Винт большой	3
Чижиков & Со	Уткин проезд, 5	999-99-99	Винт маленький	5
Винты-гайки	Ул.Ленина, 1	333-33-33	Винт	4
Чижиков & Со	Уткин проезд, 5	999-99-99	Гайка	1
Стройтовары	Стройбаза № 1	444-44-44	Саморез	2
Чижиков & Со	Уткин проезд, 5	999-99-99	Саморез	3

Фирма-товар

# Недостатки

- Избыточность
- Аномалии изменения
- Аномалии удаления
- Аномалии добавления

# Решение - декомпозиция


Название фирмы	Адрес	Телефон
Чижиков & Со	Уткин проезд, 5	999-99-99
Винты-гайки	Ул.Ленина, 1	333-33-33
Стройтовары	Стройбаза № 1	444-44-44

Фирма

Название фирмы	Товар	Цена (руб.)
Чижиков & Со	Винт большой	3
Чижиков & Со	Винт маленький	5
Винты-гайки	Винт	4
Чижиков & Со	Гайка	1
Стройтовары	Саморез	2
Чижиков & Со	Саморез	3

Товар

# Декомпозиция



$$1) \{A_1, A_2, \dots, A_n\} = \{B_1, B_2, \dots, B_m\} \cup \{C_1, C_2, \dots, C_k\}$$

$$2) S = \pi_{B_1, B_2, \dots, B_m}(R)$$

$$3) T = \pi_{C_1, C_2, \dots, C_k}(R)$$

# Ограничения на значения:

- семантические, т.е. корректность отдельных значений (год рождения больше нуля);
- ограничения на значения, которые зависят только от равенства или неравенства значений (совпадают ли компоненты двух кортежей); наиболее важные ограничения называются функциональной зависимостью.

# Функциональные зависимости

- $R \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- $X, Y \subset \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- $X \rightarrow Y$  если любому значению  $X$  соответствует в точности одно значение  $Y$
- $X \rightarrow Y \Leftrightarrow |\pi_Y(\sigma_{X=x}(R))| \leq 1$
- Название фирмы  $\rightarrow$  Адрес, телефон.
- Название фирмы, товар  $\rightarrow$  Цена

$$A_1, A_2, \dots, A_n \rightarrow B_1, B_2, \dots, B_m$$

ФЗ бывают:

- Тривиальные

$$\{B_1, B_2, \dots, B_m\} \subset \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

- Нетривиальные

$$\{B_1, B_2, \dots, B_m\} \not\subset \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$$

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \cap \{B_1, B_2, \dots, B_m\} \neq \emptyset$$

- Полностью нетривиальные

$$\{A_1, A_2, \dots, A_n\} \cap \{B_1, B_2, \dots, B_m\} = \emptyset$$



# Ключ

- Ключ – набор атрибутов, который функционально определяет все остальные
- $F$  – множество функциональных зависимостей, заданных на отношении  $R$
- $A \rightarrow C$  называется транзитивной, если существует такой атрибут  $B$ , что имеются функциональные зависимости  $A \rightarrow B$  и  $B \rightarrow C$  и отсутствует функциональная зависимость  $C \rightarrow A$

# Замыкание множества атрибутов

- $R \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- $\{B_1, B_2, \dots, B_m\} \subset \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- $F$  – МН-ВО ФЗ
- $Z = \{B_1, B_2, \dots, B_m\}^+$ 
  - $Z_0 := \{B_1, B_2, \dots, B_m\}$
  - $B_i B_j \rightarrow C$
  - $Z_1 := Z_0 \cup C$
- $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}^+ = \{A_1, A_2, \dots, A_n\} \Rightarrow$   
 $\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$  - КЛЮЧ

# Пример

- $R \{A, B, C, D, E, F\}$
- $S = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BF \rightarrow E, CD \rightarrow F, E \rightarrow C\}$
- $\{AE\}^+ ?$

# Пример

- $R \{A, B, C, D, E, F\}$
- $S = \{A \rightarrow D, AB \rightarrow E, BF \rightarrow E, CD \rightarrow F, E \rightarrow C\}$
- $\{AE\}^+ = ACDEF$

# Аксиомы Армстронга

- если  $B \subset A$ , то  $A \rightarrow B$   
рефлексивность;
- если  $A \rightarrow B$ , то  $AC \rightarrow BC$   
пополнение;
- если  $A \rightarrow B$  и  $B \rightarrow C$ , то  $A \rightarrow C$   
транзитивность.

# Правила вывода (из аксиом Армстронга)

- **1. Объединение**

Если  $X \rightarrow Y$  и  $X \rightarrow Z$ , то  $X \rightarrow YZ$ .

$X \rightarrow Y + A2 = X \rightarrow XY$ ,  $X \rightarrow Z + A2 = YX \rightarrow YZ + A3 = X \rightarrow YZ$

- **2. Псевдотранзитивность**

$X \rightarrow Y$  и  $WY \rightarrow Z$ , то  $WX \rightarrow Z$ .

$X \rightarrow Y + A2 = WX \rightarrow WY$ .  $WY \rightarrow Z + A3 = WX \rightarrow Z$ .

- **3. Декомпозиция**

Если  $X \rightarrow Y$  и  $Z \subseteq Y$ , то  $X \rightarrow Z$ .

$A1 + A3$ .

# Замыкание множества функциональных зависимостей

$F^+$  - множество всех зависимостей, которые можно вывести из  $F$ , называют замыканием множества ФЗ  $F$

Любое множество функциональных зависимостей, из которого можно вывести все остальные ФЗ, называется базисом

Если ни одно из подмножеств базиса базисом не является, то такой базис минимален

# Замыкание множества функциональных зависимостей

- $R \{A_1, A_2, \dots, A_n\}$
- $F$  – МН-ВО ФЗ
- $B_1, B_2, \dots, B_m \rightarrow C$
- $(B_1, B_2, \dots, B_m \rightarrow C) \in F^+$ , if  
 $C \in \{B_1, B_2, \dots, B_m\}^+$



# Пример:

$R(A, B, C, D)$

$AB \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow A$

- Найти все нетривиальные ФЗ, которые следуют из заданных
- Возможные ключи

# Покрытие множества функциональных зависимостей

- Множество ФЗ  $F_2$  называется покрытием множества ФЗ  $F_1$ , если любая ФЗ, выводимая из  $F_1$ , выводится также из  $F_2$ .
- $F_1^+ \subseteq F_2^+$
- $F_1$  и  $F_2$  называются эквивалентными, если  $F_1^+ = F_2^+$ .

# Минимальное покрытие множества функциональных зависимостей

- правая часть любой ФЗ из  $F$  является множеством из одного атрибута (простым атрибутом);
- удаление любого атрибута из левой части любой ФЗ приводит к изменению замыкания  $F^+$ ;
- удаление любой ФЗ из  $F$  приводит к изменению  $F^+$ .

# ДЕКОМПОЗИЦИЯ

- Декомпозиция – это разбиение на множества, может быть пересекающиеся, такие, что их объединение – это исходное отношение.
- Восстановить исходное отношение можно только естественным соединением.
- Говорят, что декомпозиция обладает свойством соединения без потерь, если для любого отношения

$$r = \pi_{R_1}(r) \bowtie \pi_{R_2}(r) \bowtie \dots \bowtie \pi_{R_n}(r).$$

# А что происходит с зависимостями при декомпозиции?

- Можно определить  $\pi_Z(F): X \rightarrow Y \text{ } XY \subseteq Z$
- Декомпозиция сохраняет множество зависимостей, если из объединения всех проекций зависимостей логически следует  $F$ .

# Проектирование реляционных отношений

- 1 нормальная форма (НФ)– значения не являются множествами и кортежами.
- Атрибут называется первичным, если входит в состав любого возможного ключа.
- 2 нормальная форма – 1 НФ + любой атрибут, не являющийся первичным, полностью зависит от любого его ключа, но не от подмножества ключа.
- Фирма, Адрес, Телефон, Товар, Цена

## 3 НФ

- Транзитивная зависимость: пусть  $A, B, C$  – атрибуты,  $A \rightarrow B, B \rightarrow C$ ,  $A$  не зависит от  $B$  и  $B$  не зависит от  $C$ . Тогда говорят, что  $C$  транзитивно зависит от  $A$ .
- 3 нормальная форма – если отношение находится во 2 нормальной форме и любой атрибут, не являющийся первичным, нетранзитивно зависит от любого возможного ключа.

# Примеры:

- Универмаг, Товар, Номер отдела, Заведующий
- Город, Индекс, Адрес



# Примеры:

- 3 нормальная форма – (Город, Индекс, Адрес)
- 2 нормальная форма, но не 3 нормальная форма – (Универмаг, Товар, Номер отдела, Заведующий)
- $UT \rightarrow H$ ,  $UH \rightarrow Z$ , ключ –  $UT$ .

# НФ Бойса-Кодда

- Нормальная форма Бойса–Кодда – если  $X \rightarrow A$ ,  $A \notin X$ , то  $X \supseteq \text{ключ } R$ .
- (Город, Индекс, Адрес) – 3 нормальная форма, но не форма Бойса–Кодда.  
Если разобьем на две (Город, Индекс), (Индекс, Адрес), пропадает зависимость Город, Адрес  $\rightarrow$  Индекс.

# НФ Бойса-Кодда

- (Город, Индекс, Адрес) – 3 нормальная форма, но не форма Бойса–Кодда.  
Если разобьем на две (Город, Индекс),  
(Индекс, Адрес), пропадает зависимость  
Город, Адрес → Индекс.

# Вывод:

- Каждая схема отношений может быть приведена к форме Бойса–Кодда, так что декомпозиция обладает свойством соединения без потерь.
- Любая схема может быть приведена к 3 нормальной форме с соединением без потерь и с сохранением функциональной зависимости.
- Но не всегда можно привести к форме Бойса–Кодда с сохранением функциональных зависимостей.

# Шаги при декомпозиции

1. Находим минимальное покрытие множества функциональных зависимостей
2. Выделяем зависимость, нарушающую НФ  
 $X \rightarrow Y$  (и нет атрибутов, зависящих от  $Y$ ).
3. Находим зависимости с такой же левой частью.  
 $X \rightarrow W, X \rightarrow Z$
4. Выделяем в отдельное отношение  $XYWZ$

# Пример

- S Студент
- G Группа
- H Время
- R Аудитория
- C Предмет
- T Преподаватель