

Проверь себя...

1. Величину, характеризующую магнитное поле, называют...
 - а. линиями магнитного поля
 - б. индукцией магнитного поля
 - в. силой магнитного поля
 - г. теслой

2. Линии магнитного поля — это...

а. воображаемые линии, в каждой точке которых индукция магнитного поля направлена по касательной

б. линии, совпадающие с формой магнита

в. линии, по которым летит отрицательный заряд, попадая в магнитное поле

г. линии, по которым летит положительный заряд, попадая в магнитное поле


3. В какой из четырёх точек индукция магнитного поля наименьшая

а

б

в

г



4. Единицей индукции магнитного поля является...

а). Ф

б). Тл

в). В

г). Гц

5. Магнитное поле действует с силой 50 мН на проводник с током длиной 5 см. Сила тока в проводнике 25 А. Проводник расположен перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Индукция магнитного поля...

а). 0,1 Тл;

б). 40 мТл;

в). 0,4 Тл;

г). 4 Тл.

Проверь...

1. б

2. а

3. г

4. б

5. б

Последний звонок...

Мы пришли на очередной праздник «Последнего звонка». Но вот, казалось бы, огорчение - хлынул дождь. Я предлагаю вам игру-соревнование, в которой нужно собрать как можно больше воды в вёдра.

(Условие - собирать только падающий с неба дождь).

Кто как будет собирать воду?



Кто как будет собирать воду?

Бежал бы против дождя



Желательно посуду по
больше



Кто как будет собирать воду?

- Стоять на одном месте
- Бежать туда, где дождь сильнее;
- Ведро держать перпендикулярно дождю.




Магнитный Поток

Определение магнитного потока


Магнитный поток –

это физическая величина, характеризующая магнитную индукцию, пронизывающую замкнутый контур




Обозначение магнитного потока

Φ -
**МАГНИТНЫЙ
ПОТОК**



Отличие магнитной индукции от магнитного потока


- Вектор магнитной индукции **\vec{B}** характеризует магнитное поле в **каждой точке пространства**, а магнитный поток — определенную **область пространства**



Единица измерения магнитного потока

Вб

- **1 Вб** - магнитный поток, созданный магнитным полем с индукцией **1 Тл** через поверхность площадью **1 м²**, расположенную перпендикулярно вектору магнитной индукции.



Величины, входящие в формулу

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$


B – магнитная
индукция,

S – площадь контура,
ограничивающего
площадку,



α – угол между
направлением вектора
индукции **B** и нормалью

n

(перпендикуляром) к
площадке




Зависимость $\Delta\Phi$ от площади ΔS



- При одинаковой магнитной индукции B , чем **больше** площадь контура S , тем **больше** изменение магнитного потока $\Delta\Phi$, пронизывающего данный контур:

$$\Delta\Phi = B \cdot \Delta S \cdot \cos\alpha$$

Зависимость $\Delta\Phi$ от магнитной индукции ΔB



- При одинаковой площади S , чем сильнее поле, тем гуще линии магнитной индукции, соответственно увеличивается B , а значит и больше изменение магнитного потока:

$$\Delta\Phi = \Delta B \cdot S \cdot \cos\alpha$$

Зависимость $\Delta\Phi$ от угла $\Delta\alpha$


1) Если угол $\alpha = 0^\circ$

В этом случае линии \mathbf{B} и нормали \mathbf{n} к площадке параллельны.

Но \mathbf{B} и площадка \mathbf{S} перпендикулярны друг другу !!!

Тогда $\cos 0^\circ = 1$,
изменение магнитного потока принимает свое максимальное значение:

$$\Delta\Phi = \mathbf{B} \cdot \mathbf{S}$$



Зависимость $\Delta\Phi$ от угла $\Delta\alpha$


2) Если угол $\alpha = 90^\circ$

В этом случае линии \mathbf{B} и нормали \mathbf{n} к площадке перпендикулярны

Но \mathbf{B} и площадка \mathbf{S} параллельны друг другу!!!


$\cos 90^\circ = 0$ и изменение магнитного потока будет минимальным:

$$\Delta\Phi = 0$$



Зависимость $\Delta\Phi$ от угла $\Delta\alpha$

- При вращении рамки определенной площади S в постоянном магнитном поле B , угол между B и S постоянно меняется от α_1 до α_2
- Тогда изменение магнитного потока находится по формуле:



$$\Delta\Phi = B \cdot S \cdot (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

Решение задач

- **Задача №1**

Контур с площадью 100 см^2 находится в однородном магнитном поле с индукцией 2 Тл . Чему равен магнитный поток, пронизывающий контур, если плоскость контура и вектор индукции перпендикулярны ?

$$S=100 \text{ см}^2 \quad 0,01 \text{ м}^2$$

$$B=2 \text{ Тл}$$

$$\alpha=0^\circ$$

$$\Phi - ?$$

$$\Phi = B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

$$\Phi = 0,02 \text{ Вб}$$

Решение задач

- **Задача №2**

Контур площадью 1 м^2 находится в однородном магнитном поле с индукцией $0,5 \text{ Тл}$, угол между вектором индукции и нормалью к поверхности контура 60° . Каков магнитный поток через контур?

$$S=1 \text{ м}^2$$

$$B=0,5 \text{ Тл}$$

$$\alpha=60^\circ$$

$$\Phi - ?$$

$$\Phi=B \cdot S \cdot \cos \alpha$$

$$\Phi=0,25 \text{ Вб}$$

Решение задач

- **Задача 3**

Проволочное кольцо радиусом 1 м, поворачивается на 180° относительно вертикальной оси. Индукция магнитного поля равна 5 Тл и сразу перпендикулярна кольцу. Найдите изменение магнитного потока через кольцо в результате поворота

$$R=1 \text{ м}^2$$

$$B=5 \text{ Тл}$$

$$\alpha_1 = 0^\circ$$

$$\alpha_2 = 180^\circ$$

$$\Delta\Phi - ?$$

$$S=2\pi R$$

$$\Delta\Phi = B \cdot S \cdot (\cos\alpha_1 - \cos\alpha_2)$$

$$\Delta\Phi = 62,8 \text{ Вб}$$

Домашнее задание

п.47 читать, знать
формулу

