


# Основное утверждение механики.

## Урок в 10 классе

Учитель физики МКОУ «СОШ № 14»  
Ст. Новотроицкой Изобильненского района  
Ставропольского края  
Призова Т.В.

# Выбор системы отсчета.


- В кинематике, т. е. при описании движения без рассмотрения причин его изменения, все системы отсчета равноправны.



- В разделе механики - динамике - рассматриваются *взаимодействия тел*, являющиеся причиной изменения движения этих тел, т. е. изменения их скоростей.


Движение тел вблизи поверхности Земли будем рассматривать относительно

- самой Земли.




# Что вызывает ускорение тел?

- *изменение скорости тела (а значит, ускорение) всегда вызывается воздействием на него каких-либо других тел.*



- На столе лежит книга, ее ускорение равно нулю, хотя действие со стороны других тел налицо. На книгу действуют притяжение Земли и стол, не дающий ей падать вниз. В этом случае говорят, что действия уравнивают (или компенсируют) друг друга. Но книга никогда не придет в движение, не получит ускорение, если на нее не подействовать рукой, сильной струей воздуха или еще каким-нибудь способом. Скорость тела *никогда* не меняется, если на него ничто не действует.



# **Движение с постоянной скоростью.**

---

- **Если действий со стороны других тел на данное тело нет, то согласно основному утверждению механики ускорение тела равно нулю, т. е. тело будет покоиться или двигаться с постоянной скоростью.**

# В ЧЕМ ПРИЧИНА ДВИЖЕНИЯ ?

- *Аристотель* – движение возможно только под действием силы; при отсутствии сил тело будет покоится.
- *Галилей* – тело может сохранять движение и в отсутствии сил. Сила необходима для того чтобы уравновесить другие силы, например, силу трения
- *Ньютон* – сформулировал законы движения

# Инерциальные и неинерциальные системы отсчета.

- В системе отсчета, связанной с Землей, ускорение тела определяется только действием на него других тел. Подобные системы отсчета называют **инерциальными**.

Рассмотрим систему отсчета, связанную с автобусом. При равномерном движении автобуса действие со стороны автобуса компенсируется взаимодействием с Землей. При резком торможении автобуса стоящие в проходе пассажиры падают вперед, получая ускорение относительно стенок автобуса







- Относительно Земли пассажиры сохраняют свою постоянную скорость, но автобус начинает двигаться с ускорением, и пассажиры относительно него также движутся с ускорением. Это ускорение не связано со взаимодействием пассажиров с какими-либо телами, оно появляется вследствие того, что движение их рассматривается относительно тела отсчета (автобуса), движущегося с ускорением.
- Когда на пассажира не действуют другие тела, он не получает ускорение в системе отсчета, связанной с Землей, но относительно системы отсчета, связанной со стенками автобуса, движущегося замедленно, пассажир имеет ускорение, направленное вперед.


- Если относительно какой-нибудь системы отсчета тело движется с ускорением, не вызванным действием на него других тел, то такую систему называют **неинерциальной**.

В неинерциальных системах отсчета основное положение механики о том, что ускорение тела вызывается действием на него других тел, не выполняется.



# Материальная точка

• Основные законы механики Ньютона относятся не к произвольным телам, а к точке, обладающей массой, - материальной точке.






# Первый закон Ньютона

---





«Не знаю, чем я могу  
показаться миру, но сам себе  
я кажусь только мальчиком,  
играющим на морском  
берегу и развлекающийся  
тем, что от поры до времени  
отыскиваю камушек более  
увесистый, чем  
обыкновенный, или  
красивую раковину, в то  
время как великий океан  
истины расстилается передо  
мною неисследованным».

*Исаак Ньютон*

# Движение свободного тела.

---

- Закон инерции относится к самому простому случаю движения - движению тела, которое не взаимодействует с другими телами. Такие тела называют *свободными телами*.
- когда ускорение тела отлично от нуля, обнаруживается воздействие на него других тел.
- Тело, достаточно удаленное от других тел и по этой причине не взаимодействующее с ними, будет двигаться с постоянной скоростью.


# Формулировка первого закона Ньютона

- *Существуют системы отсчета, называемые **инерциальными**, относительно которых тело движется прямолинейно и равномерно, если на него не действуют другие тела или действие этих тел скомпенсировано.*




# Примеры инерциальных систем отсчета

- С большой точностью систему отсчета, связанную с Землей (геоцентрическую систему отсчета), можно считать инерциальной



- С гораздо большей точностью можно считать инерциальной систему отсчета, в которой начало координат совмещено с центром Солнца, а координатные оси направлены к неподвижным звездам. Эту систему отсчета называют гелиоцентрической



# Задание на дом

- §§20-22



# литература

---

- Учебник физика 10. Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский.

*Видео с сайта классная физика*