


**Луч - линия, у которой есть начало,
но нет конца**



Числовой луч




Порядок действий

1. ()


2. × ÷

3. + -


Виды углов



- острый угол



- прямой угол



- тупой угол

Периметр

$$P_{\text{кв.}} = a \times 4$$

$$P_{\text{пр.}} = (a+b) \times 2$$

$$P_{\text{пр.}} = a \times 2 + b \times 2$$

Площадь

$$S_{\text{кв.}} = a \times a$$

$$S_{\text{пр.}} = a \times 4$$

ЕДИНИЦЫ ДЛИНЫ

$$1 \text{ см} = 10 \text{ мм}$$

$$1 \text{ дм} = 10 \text{ см} = 100 \text{ мм}$$

$$1 \text{ м} = 10 \text{ дм} = 100 \text{ см}$$

$$1 \text{ км} = 1000 \text{ м}$$

ЕДИНИЦЫ ПЛОЩАДИ

$$1 \text{ см}^2 = 100 \text{ мм}^2$$

$$1 \text{ дм}^2 = 100 \text{ см}^2 = 10000 \text{ мм}^2$$

$$1 \text{ м}^2 = 100 \text{ дм}^2 = 10000 \text{ см}^2$$







$$1 \text{ км}^2 = 1000 \text{ 000 м}^2$$

$$1 \text{ км}^2 = 100 \text{ га} = 10000 \text{ а}$$


$$1 \text{ а} = 100 \text{ м}^2 = 10000 \text{ дм}^2$$

$$1 \text{ га} = 100 \text{ а} = 10000 \text{ м}^2$$

Доли и дроби



Нахождение нескольких долей



Торт весит
720 граммов.
Сколько весят
три куска
этого торта?

1. Найди 1 долю
(целое раздели на
количество долей):
 $720 : 8 = 90$ (г)
2. 1 долю умножь на
необходимое
количество:
 $90 \times 3 = 270$ (г)

Единицы массы

$$1 \text{ кг} = 1000 \text{ г}$$

$$1 \text{ ц} = 100 \text{ кг}$$

$$1 \text{ т} = 10 \text{ ц} = 1000 \text{ кг}$$

Единицы времени

1 мин = 60 с

1 ч = 60 мин

1 сут. = 24 ч

1 г. = 12 мес.

1 век = 100 лет

Сравнение многозначных чисел

1. Сравни количество цифр в числе.
Больше то число, в котором больше цифр.

$$173490 > 17350$$


2. Если количество цифр одинаково, то начинай сравнение с самого большого разряда.

$$358\ 741 > 258\ 741$$

$$643\ 74 < 673\ 74$$

$$173\ 490 > 173\ 500$$

Диагонали прямоугольника



Диагонали прямоугольника равны ($AC = BD$)

Точка пересечения диагоналей делит каждую из них на 2 равные части ($AO = OC$, $BO = OD$)

Задачи на движение

S - расстояние

$$S = t \times v$$


t - время

$$t = S : v$$


v - скорость

$$v = S : t$$

Задачи на сближение



Задачи на сближение




$s - ?$

$$1) \quad V_{сб} = V_1 + V_2$$

$$2) \quad s = t \times V_{сб}$$


Задачи на сближение



$$1) \quad V_{\text{сб}} = V_1 + V_2$$

$$2) \quad t = s : V_{\text{сб}}$$


Задачи на сближение




$$1) \quad V_{\text{сб}} = S : t$$

$$2) \quad V_1 = V_{\text{сб}} - V_2$$

Задачи на отдаление



Умножение на 2-значное число

$$\begin{array}{r} \times \quad 146 \\ \quad 23 \\ \hline + \quad 438 \\ \quad 292 \\ \hline 3358 \end{array}$$
The diagram shows the multiplication process. A horizontal line is drawn under the multiplier '23'. A red arrow points from the '3' to the '6' in the multiplicand '146'. A green arrow points from the '2' to the '4' in '146'. A red arrow points from the '3' to the '4' in '146'. A green arrow points from the '2' to the '1' in '146'. These arrows indicate the alignment of the partial products.

1. Умножаем число на единицы, записывая результат так же, как при умножении на 1-зн. число.
2. Умножаем число на десятки, начиная записывать результат под десятками.
3. Складываем два неполных произведения, соблюдая порядок их записи.

Деление на 2-значное число

$$\begin{array}{r} \overbrace{27} \quad \overbrace{3} \\ - 26 \\ \hline 13 \\ - 13 \\ \hline 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 13 \\ \hline 21 \end{array}$$

1. Определи количество цифр в частном
2. Раздели 1-ое неполное делимое
3. Найди остаток и сравни его с делителем
4. Если остаток меньше делителя, снеси следующую цифру и раздели получившееся число.

Классы и разряды

Класс миллиардов			Класс миллионов			Класс тысяч			Класс единиц		
Сот. млрд.	Дес. млрд.	Ед. млрд.	Сот. мил.	Дес. мил.	Ед. мил.	Сот. тыс.	Дес. тыс.	Ед. тыс.	Сот.	Дес.	Ед.
XII	XI	X	IX	VIII	VII	VI	V	IV	III	II	I
						4	6	8	3	0	0
				3	9	0	0	4	0	4	5
		5	0	0	7	0	5	4	0	0	0