

*Импульс тела.  
Закон сохранения  
импульса.*

# Почему?



Если мяч, летящий с большой скоростью, футболист может остановить ногой или головой, то вагон, движущийся по рельсам даже очень медленно, человек не остановит.

Стакан с водой находится на длинной полоске прочной бумаги. Если тянуть полоску медленно, то стакан движется вместе с бумагой. А если резко дернуть полоску бумаги - стакан остается неподвижный.

Теннисный мяч, попадая в человека, вреда не причиняет, однако пуля, которая меньше по массе, но движется с большой скоростью (600—800 м/с), оказывается смертельно опасной.

**Импульс тела - это  
важнейшая величина**



Изменение импульса тела  
происходит при взаимодействии тел.  
Например, при ударах.



Импульсом тела называется величина, равная произведению массы тела на его скорость

$$\vec{p} = m \cdot \vec{v}$$

$\vec{p}$  – импульс тела, кг·м/с  
m – масса тела, кг  
 $\vec{v}$  – скорость тела, м/с



*Импульс – это векторная величина.*

*Направление вектора импульса тела всегда совпадает с направлением вектора скорости движения.*



**Единицей импульса  
тела в СИ является  
1 кг \* м/с**



**При расчетах пользуются  
уравнением для  
проекций векторов, направленных  
на координатную ось 0x**

$$\mathbf{p} = m\mathbf{v}$$

X                    X



Этадвови чини бъяла  
(ітадвовиа в перекюре с  
латинского означает  
в коние XVII века  
«толчок»)

**Тело массы небольшой (10 кг.)  
скорость развивает (5м/с).  
И какой же это тело  
Импульс получает?**



$$P=mV$$

$$P=10\text{кг.} \cdot 5\text{м/с} = 50\text{кг}\cdot\text{м/с}$$

# **Закон сохранения импульса.**

**Векторная сумма импульсов тел, составляющих замкнутую систему, не меняется с течением времени при любых движениях и взаимодействия этих тел.**

**Запись закона для двух тел:**

$V_1$  и  $V_2$  - скорость тел до взаимодействия;

$V'_1$  и  $V'_2$  - скорость после взаимодействия

$$m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 = m_1 \vec{v}'_1 + m_2 \vec{v}'_2$$



ЗАМКНУТАЯ СИСТЕМА – ЭТО  
СИСТЕМА ТЕЛ, КОТОРЫЕ  
ВЗАЙМОДЕЙСТВУЮТ  
ТОЛЬКО ДРУГ С ДРУГОМ

# Применение закона сохранения импульса В природе      В технике



Осьминоги вбирают в себя воду и затем резко выбрасывают её, получая при этом импульс, направленный в противоположную сторону. Управляя струёй, осьминог может двигаться в нужном направлении.



Движение ракет

# Проверь себя



1. Импульс силы измеряется в СИ:  
A. 1Н;      B. 1м;      C. 1 Дж;      D. кг · м/ с
  
2. Закон сохранения импульса справедлив для:  
A. замкнутой системы;      B. любой системы
  
3. Что называют импульсом тела:  
A. величину, равную произведению массы тела на силу;  
B. величину, равную отношению массы тела к его скорости;  
C. величину, равную произведению массы тела на его скорость.
  
4. Что можно сказать о направлении вектора скорости и вектора импульса тела?  
A. направлены в противоположные стороны;  
B. перпендикулярны друг другу;  
C. их направления совпадают

ОТВЕТ: 1D; 2A; 3C; 4C.

Спасибо за внимание!