

Спектры, спектральный анализ и виды излучения





Начать просмотр










pptcloud.ru






Содержание





- **Спектры в природе.....слайд №3** 
- **Историческая справка.....слайд №4** 

- **Излучения атома.....слайд №5** 
- **Виды излучения.....слайд №6** 

- **Тепловое излучение.....слайд №8** 
- **Электролюминесценция.....слайд №9** 
- **Катодолюминесценция.....слайд №10** 
- **Хемилюминесценция.....слайд №11** 
- **Фотолюминесценцияслайд №12** 

- **Типы спектров.....слайд №13** 
- **Спектр.....слайд №14** 
- **Непрерывный спектр.....слайд №16** 
- **Линейчатый спектр.....слайд №17** 
- **Полосатый спектр.....слайд №18** 

- **Спектральный анализ.....слайд №19** 
- **Список литературы.....слайд №20** 

Спектры в природе




- *В природе мы можем наблюдать спектр, когда на небе появляется Радуга*
- *Радуга — это оптическое явление, связанное с преломлением световых лучей на многочисленных капельках дождя.*

Перейти к содержанию



Историческая справка



Преломляя луч белого цвета, Ньютон получил на экране непрерывно окрашенную полосу, в которой переходы цветов от красного к фиолетовому подобны наблюдаемым в радуге. Это радужное изображение Ньютон назвал спектром. Радуга - это спектр белого цвета.

Перейти к содержанию



Излучения атома



Излучение атома водорода

Для того чтобы атом начал излучать, ему необходимо передать энергию. Излучая, атом теряет полученную энергию, и для непрерывного свечения вещества необходим приток энергии к его атомам.

Перейти к содержанию





Виды излучения



Начать просмотр





Виды излучения

Тепловое излучение



Электролюминесценция



Катодолюминесценция



Хемилюминесценция



Фотолюминесценция



Перейти к содержанию




Тепловое излучение



- Наиболее простой и распространенный вид излучения.

Тепловыми источниками являются: Солнце, пламя огня, или лампа накаливания.



Вернуться к схеме



Перейти к содержанию



Электролюминесценция



Это явление наблюдается при разряде в газах, при котором возбуждённые атомы отдают энергию в виде световых волн. Благодаря этому разряд в газе сопровождается свечением. Например северное сияние, надписи на магазинах.




Вернуться к схеме



Перейти к содержанию



Катодлюминесценция



Это свечение твёрдых тел, вызванное бомбардировкой их электронами. Благодаря катодлюминесценции светятся экраны электронно-лучевых трубок телевизоров



Вернуться к схеме




Перейти к содержанию



Хемилюминесценция



При некоторых химических реакциях, идущих с выделением энергии, часть этой энергии непосредственно расходуется на излучения света, а источник остаётся холодным. Например рыба обитающая на глубине или кусок дерева, пронизанный светящейся грибницей



Вернуться к схеме



Перейти к содержанию



ФОТОЛЮМИНЕСЦЕНЦИЯ

Под действием падающего излучения, атомы вещества возбуждаются и после этого тела высвечиваются. Например лампа дневного света.



Вернуться к схеме



Перейти к содержанию





Типы спектров



Начать просмотр



Спектр



*(лат. Spectrum от лат. Spectare – смотреть)
это цветная картинка состоящая из семи
цветов расположенных в строгом порядке
друг за другом*



Перейти к схеме



Перейти к содержанию





Типы спектров

Непрерывный спектр



Линейчатый спектр



Полосатый спектр



Перейти к содержанию





Непрерывный спектр

Солнечный спектр или спектр другого фонаря является непрерывным. Это означает, что в спектре представлены все виды волн. В спектре нет разрывов, и на экране спектрографа можно видеть сплошную разноцветную линию.



Вернуться к схеме




Перейти к содержанию



Линейчатый спектр



Эти спектры состоят из отдельных спектральных линий, соответствующих отдельным значениям длин. Линейчатые спектры наблюдают в раскалённых газах малой плотности.



Вернуться к схеме




Перейти к содержанию



Полосатый спектр



Полосатый спектр состоит из отдельных полос, разделённых темными промежутками. Они создаются не атомами, а молекулами не связанными друг с другом. Для их наблюдения используют свечение паров или газового разряда.



[Вернуться к схеме](#)




[Перейти к содержанию](#)



Спектральный анализ



Эмиссионный спектрометр



Лабораторная электролизная
установка
для анализа металлов «ЭЛАМ»

Спектральный анализ основан на методе определения химического состава вещества по его спектру.

Благодаря универсальности спектральный анализ является основным методом контроля состава вещества в металлургии, машиностроении, атомной индустрии.

Перейти к содержанию



Список литературы

- **Учебное Издание, Справочник школьника
5-11 классы**
- **Свободная электронная энциклопедия
«ВИКИПЕДИЯ» <http://ru.wikipedia.org>**
- **Физика. 11 класс Г. Я. Мякишев, Б. Б.
Буховцев**



Перейти к содержанию

