

Физика 10 класс
1 урок в разделе
«Молекулярная физика»

Шлюнько Анатолий Георгиевич

учитель физики

Зырянской СОШ №2 Томской области

**Тема урока: *Масса молекул.
Количество вещества.***

**Цель урока: *Систематизировать и углубить
знания о величинах, характеризующих
молекулы.***

Молекулярная масса

Количество вещества

22

M_r – относительная молекулярная масса

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0c}}$$

по таблице
Менделеева


$$N = 14$$

$$Na = 23$$

$$CO_2 = 44$$

Рисунок 1 – первый блок конспекта

Менделеев Д.И.



МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (1834-1907), российский химик, разносторонний ученый, педагог. Открыл (1869) периодический закон химических элементов — один из основных законов естествознания. Оставил св. 500 печатных трудов.

ПЕРИ ОДЫ	ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ												
	а I б	а II б	а III б	а IV б	а V б	а VI б	а VII б	а VIII б	а VIII б	б			
1							H ВОДОРОД	He ГЕЛИЙ	U 92 УРАН				
2	Li 3 ЛИТИЙ	Be 4 БЕРИЛЛИЙ	B 5 БОР	C 6 УГЛЕРОД	N 7 АЗОТ	O 8 КИСЛОРОД	F 9 ФТОР	Ne 10 НЕОН					
3	Na 11 НАТРИЙ	Mg 12 МАГНИЙ	Al 13 АЛЮМИНИЙ	Si 14 КРЕМНИЙ	P 15 ФОСФОР	S 16 СЕРА	Cl 17 ХЛОР	Ar 18 АРГОН					
4	K 19 КАЛИЙ	Ca 20 КАЛЬЦИЙ	21 Sc СКАНДИЙ	22 Ti ТИТАН	23 V ВАНАДИЙ	24 Cr ХРОМ	25 Mn МАРГАНЕЦ	26 Fe ЖЕЛЕЗО	27 Co КОБАЛЬТ	28 Ni НИКЕЛЬ			
	29 Cu МЕДЬ	30 Zn ЦИНК	31 Ga ГАЛЛИЙ	32 Ge ГЕРМАНИЙ	33 As МЫШЬЯК	34 Se СЕЛЕН	35 Br БРОМ	36 Kr КРИПТОН					
5	37 Rb РУБИДИЙ	38 Sr СТРОНЦИЙ	39 Y ИТТРИЙ	40 Zr ЦИРКОНИЙ	41 Nb НИОБИЙ	42 Mo МОЛИБДЕН	43 Tc ТЕХНЕЦИЙ	44 Ru РУТЕНИЙ	45 Rh РОДИЙ	46 Pd ПАЛЛАДИЙ			
	47 Ag СЕРЕБРО	48 Cd КАДМИЙ	49 In ИНДИЙ	50 Sn ОЛОВО	51 Sb СУРЬМА	52 Te ТЕЛЛУР	53 I ЙОД	54 Xe КСЕНОН					
6	55 Cs ЦЕЗИЙ	56 Ba БАРИЙ	57 La* ЛАНТАН	72 Hf ГАФИЙ	73 Ta ТАНТАЛ	74 W ВОЛЬФРАМ	75 Re РЕНИЙ	76 Os ОСМИЙ	77 Ir ИРИДИЙ	78 Pt ПЛАТИНА			
	79 Au ЗОЛОТО	80 Hg РТУТЬ	81 Tl ТАЛЛИЙ	82 Pb СВИНЕЦ	83 Bi ВИСМУТ	84 Po ПОЛОНИЙ	85 At АСТАТ	86 Rn РАДОН					
7	87 Fr ФРАНЦИЙ	88 Ra РАДИЙ	89 Ac* АКТИНИЙ	104 Ku КУРЧАТОВИЙ	105 Ns НИЛЬСБОРИЙ	106	107	108	109	110			
* ЛАНТАНОИДЫ													
Ce 58 ЦЕРИЙ	Pr 59 ПРАЗЕДИЙ	Nd 60 НЕОДИЙ	Pm 61 ПРОМЕТИЙ	Sm 62 САМАРИЙ	Eu 63 ЕВРОПИЙ	Gd 64 ГАДОЛИНИЙ	Tb 65 ТЕРБИЙ	Dy 66 ДИСПРОЗИЙ	Ho 67 ГОЛЬМИЙ	Er 68 ЭРБИЙ	Tm 69 ТУЛИЙ	Yb 70 ИТТЕРБИЙ	Lu 71 ЛЮТЕЦИЙ
* АКТИНОИДЫ													
Th 90 ТОРИЙ	Pa 91 ПРОАКТИНИЙ	U 92 УРАН	Np 93 НЕПУНИЙ	Pu 94 ПЛУТОНИЙ	Am 95 АМЕРИЦИЙ	Cm 96 КЮРИЙ	Bk 97 БЕРКЛИЙ	Cf 98 КАЛИФОРНИЙ	Es 99 ЭЙНШТЕЙНИЙ	Fm 100 ФЕРМИЙ	Md 101 МЕНДЕЛВИЙ	No 102 (НОБЕЛИЙ)	Lr 103 (ЛОУРЕНСИЙ)
 - s-элементы - p-элементы - d-элементы - f-элементы													

Рисунок 2 – периодическая таблица

Молекулярная масса

M_r – относительная молекулярная масса

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{12C}}$$

по таблице
Менделеева

$$N = 14$$

$$Na = 23$$

$$CO_2 = 44$$

7

N

АЗОТ

14,0067

Рисунок 3 – второй блок конспекта

Молекулярная масса

M_r – относительная молекулярная масса

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0c}}$$

по таблице
Менделеева

$$N = 14$$

$$Na = 23$$

$$CO_2 = 44$$

11

Na

НАТРИЙ

22,990


Рисунок 4 – третий блок конспекта

Молекулярная масса

6

C

УГЛЕРОД
12,011



8

O

КИСЛОРОД
15,999

Количество вещества

ν – количество вещества

Моль \rightarrow содержит столько молекул или атомов

сколько атомов в 0,012 кг С

$$\nu = \frac{N}{N_a}$$

– молекул в теле

– атомов в 0,012 кг С

(число Авогадро)

$$N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

Рисунок 5 – четвертый блок конспекта

Авогадро Амедео



Авогадро Амедео итальянский ученый. В 1811 году вышла его статья под названием «Очерк метода определения относительных масс элементарных молекул тел и пропорций, согласно которым они входят в соединение».

Возникло предположение, что при одинаковых условиях в равных объемах любых газов содержится одинаковое число молекул.

Число молекул в 1 моль вещества составляет

$$6,022045(31) \cdot 10^{23}.$$

Молярная масса

M – молярная масса

$$M = m_0 N_2$$

$$M = M_r \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль} \quad M_{\text{CO}_2} = 0,044 \text{ кг/моль}$$

Рисунок 6 – пятый блок конспекта

Связь массы и количества вещества

$$m = m_0 N = m_0 N_0 \nu = M \nu \Rightarrow \nu = \frac{m}{M}$$

$$N = \nu \cdot N_0 = \frac{m}{M} N_0$$

Рисунок 7 – шестой блок конспекта

M_r – относительная молекулярная масса

$$M_r = \frac{m_0}{\frac{1}{12} m_{0c}}$$

по таблице
Менделеева

$N = 14$
 $Na = 23$
 $CO_2 = 44$

ν – количество вещества

Моль \rightarrow содержит столько молекул или атомов

сколько атомов в **0,012 кг С**

$$\nu = \frac{N}{N_a}$$

– молекул в теле
– атомов в 0,012 кг С
(число Авогадро)

$$N_a = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ моль}^{-1}$$

M – молярная масса

$$M = m_0 N_a$$

$$M = M_r \cdot 10^{-3} \text{ кг/моль} \quad M_{CO_2} = 0,044 \text{ кг/моль}$$

$$m = m_0 N = m_0 N_a \nu = M \nu \Rightarrow \nu = \frac{m}{M}$$

$$N = \nu \cdot N_a = \frac{m}{M} N_a$$

Домашнее задание:

ЛОС-22, §59.

Спасибо за работу!