



НАРЕЗАНИЕ РЕЗЬБЫ

**Инструменты , применяемые для
нарезания резьбы**

*ИНСТРУМЕНТЫ , ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ
РЕЗЬБЫ - МЕТЧИКИ*



Ручные метчики закрепляются в приспособление - ВОРОТОК





КОНТРОЛЬ ВНУТРЕННЕЙ РЕЗЬБЫ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ – РЕЗЬБОВЫМИ КАЛИБРАМИ

▣ Резьбовые калибры
пробки



▣ *Односторонние
резьбовые пробки*



ИНСТРУМЕНТЫ, ДЛЯ НАРЕЗАНИЯ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ - ПЛАШКИ



- 1. Круглые цельные плашки
- 2. Круглые разрезные плашки. Прорезь (0,5...1,5) позволяет регулировать диаметр резьбы в пределах (0.1...0.25мм)





ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ ПЛАШКИ

- Круглые плашки закрепляются в приспособление – плашкодержатель.



КОНТРОЛЬ НАРУЖНОЙ РЕЗЬБЫ



- Наружная резьба проверяется калибрами :
- 1. Резьбовые кольца
- 2. Резьбовые скобы
- 3. Резьбомеры

