

Растительный и животный мир Северной Америки



Зона арктических пустынь



Мхи



Лишайники



Морж

- Овцебыки — это коренастые лохматые млекопитающие с большой головой и короткой шеей. Овцебыки имеют острые закруглённые рога с массивным основанием на лбу, которые они используют для защиты от хищников. У овцебыков длинная и густая шерсть, которая свисает почти до земли. Шерсть состоит из двух видов: длинная и грубая внешняя и густой и мягкой подшерсток, называемый гивиот, который в восемь раз теплее, чем овечья



Зона тундры



Полярный волк



*Карликовая
берёза*



Болотные травы

Олень - карибу

Парнокопытное млекопитающее. Живёт в Северной Америке. Ест не только траву и лишайники, но и мелких млекопитающих и птиц



Зона тайги



Бальзамическая пихта



Белая ель



Кадьяк

- **Ель белая** предста-
вляет собой вечнозелё-
ное хвойное дерево.
Цвет сине-
зелёная сверху и сине-
белая снизу.
Цвет шишек зелёный и
ли красноватый, зрела
я шишка коричневая



Американская лиственница

- Дерево высотой 12—24 (до 30) м и диаметром ствола Дерево высотой 12—24 (до 30) м и диаметром ствола 30—60 см. Крона Дерево высотой 12—24 (до 30) м и диаметром ствола 30—60 см. Крона конусовидная. Кора Дерево высотой 12—24 (до 30) м и диаметром ствола 30—60 см. Крона конусовидная. Кора молодых побегов оранжево-





СЕКВ




Серая лиса

- Серая лиса небольшого роста. Вокруг тёмно-коричневого носа шерсть «окрашена» белым пятном, основной цвет — рыже-коричневый, шерстью этого цвета покрыты бока, шея и лапы серой лисы. Серая лисица очень проворна и ловка, быстро бегают, а также



Медведи



Бариба

л

Гризл
и



Зона смешанных и широколиственных лесов



Росомаха



Сахарный
клен



Куница

- **ВИШНЁВАЯ**
БЕРЁЗА

- Листопадное Листопадное де
рево Листопадное дерево ср
едних размеров, высотой
20—25 м и
диаметром ствола Листопадн
ое дерево средних размеров,
высотой 20—25 м и
диаметром ствола до 60 см.
Крона в молодости
пирамидальная; позже
округлая, прозрачная, со
свисающими
ветвями. Кора Листопадное д
ерево средних размеров,
высотой 20—25 м и
диаметром ствола до 60 см.
Крона в молодости
пирамидальная; позже
округлая, прозрачная, со



Сахарный клён



Красный клён



Каштан



Платан





Рысь



Куница



Бизон



Росомаха

Зона степей



Луговые
собачки



Койот



Прерия-степь, поросшая высокими

Прерия



Луговые
собачки



ГРЫЗУН Ы



Кенгуровая
крыса

Сусли
к



Суоро
к

Койо

Т



Антилопа -
вилорог




БИЗОН
Н



Зона пустынь



Кактусы



Агава



Ягуар



Гремучая змея

Пустыня





www.atacamaphoto.com



www.atacamaphoto.com



Кактусы



АГАВ

А




ТЕРНОВНИК





Хамелео
н



Пум
а



Ягуа

у
ж

Тропическая зона



Пальма



Папоротник



Орхидея



Лиана



- **АТЛАСНОЕ ДЕРЕВО**

- Высота ствола Высота ствола около 3 м, средний диаметр 0,3 м или несколько больше. Древесина бледно-жёлтая или золотисто-жёлтая, внутренние участки несколько темнее наружных. Для древесины характерны атласный блеск (отсюда и название) и полосатый рисунок, иногда прерывающийся иди



- **ПОЛИСАНДРОВОЕ ДЕРЕВО**
- Листья супротивные, перисторассечённые, папоротниковидные.
- Соцветие — метелка, верхушечное или пазушное. Цветки трубчатые, всегда обоеполые, пятичленные и зигоморфные, голубые или лиловатые, есть также виды с белыми и пурпурными цветками.



Тюльпановое дерево

Листья Листья очередные, простые, с перистым жилкованием, 12—20 см длиной, широкие, светло-зелёные или зелёные. Осенью листья окрашиваются в золотисто-жёлтые тона.

Форма листьев несколько необычная, несколько напоминающая цветок тюльпана

Листья очередные, простые, с перистым жилкованием, 12—20 см длиной, широкие, светло-зелёные или зелёные. Осенью листья окрашиваются в золотисто-жёлтые тона.

Форма листьев несколько необычная, несколько напоминающая цветок тюльпана.

Цветки одиночные, в виде бутона тюльпана (от названия)

Цветки одиночные, в виде бутона тюльпана (от названия)

