

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

*Животный и
растительный мир
природных зон*

Субтропические степи

В Южной Америки субтропические степи называют **пампой**, что в переводе с языка индейцев означает «пространство, лишённое древесной растительности»



пампаская кошка



Территория покрыта травянистой растительностью: ковыль, дикое просо, на заболоченных участках растет камыш.



КАМЫШ



КОВЫЛЬ



ДИКОЕ ПРОСО

Практически все земли распаханы или превращены в пастбища, поэтому диких животных почти не осталось, за исключением грызунов.



Похожий на лису – враг крупных и мелких грызунов, рептилий и птиц. Обитает он в отдалённых районах и охотится по ночам.



гривастый волк

Полупустыни Южной Америки

Этот суровый край материка называют
ПАТАГОНИЕЙ



**болотный
бобр(нутрия)**



вискаша

Пустыня Атакама

В пустыне Атакама есть районы, где никогда не бывает дождей, а единственной влагой служат туманы и росы.



Немного отдохнём



Высотная поясность



Животный мир Анд

Пуду, обитающий в тропических лесах предгорий Анд, - редчайший олень на земле. В дикой природе, как полагают, их остались



пуду

Род парнокопытных животных семейства верблюдовых. Длина 1,2-1,75 м. Два вида: гуанако и викунья, обитают в высокогорьях; оба одомашнены. Лам используют как вьючных животных, очень ценится шерсть.



лама

лама (одомашненный гуанако)

Хищная птица подотряда американских грифов.

Длина 1 м, крылья в размахе до 3 м (самая крупная из современных хищных птиц). Могут даже с высоты в 7.000 м разглядеть на земле тело павшего животного. . В Красной книге МСОП.



андский кондор

Млекопитающее отряда грызунов. Длина тела до 66 см, хвоста до 20 см. Объект охоты (мясо, шкурка).



горные вискачи

Длина тела до 1,8 м. Белые отметины вокруг глаз различны для каждой особи, как у нас отпечатки пальцев. Обитает в горных лесах и высокогорьях, тепло одет и дышит разреженным воздухом.

Хорошо лазает по деревьям. Под угрозой исчезновения. В Красной книге МСОП.



Очковый медведь

Живёт в болотах, лесах, степях и горах всего континента. Величиной она почти с ягуара, и котята у неё рождаются пятнистыми. Это очень прыгучая кошка: рекордсмены берут высоту в 5,5 м, потому хищнику нетрудно часть несъеденной добычи (в основном оленей) затащить на дерево.



пума

Сочные, крупные (изредка до 15 кг), кисло-сладкие, ароматные соплодия съедобны.

Культивируют с древности, главным образом в тропиках. Из листьев некоторых видов получают ВОЛОКНО.



ананас

Русский ботаник **Николай Иванович Вавилов** (1923-1933 годы) во время своих экспедиций на материк установил, что родиной происхождения таких растений как **фасоль**, **томаты**, **арахис**, **ананас** и **картофель** является Южная Америка

