

Экваториальные леса Африки.

- Работа ученика 5 класса МБОУ СОШ ст. Терской Индолова Виктора



РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЛАЖНЫХ ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ЛЕСОВ АФРИКИ

- Экваториальные леса расположены по обе стороны от экватора в бассейне реки Конго и вдоль Гвинейского залива к северу от экватора.
- Образование зоны обусловлено большим количеством тепла и влаги в течении всего года.
- **Экваториальные леса Африки** разнообразны по составу, одних только деревьев насчитывается около 1000 видов.

НИЖНИЙ ЯРУС:

- бананы
- лианы
- древовидные папоротники



Бананы

- **Банан.** Среди выращиваемых культур занимает 4 место в мире.



Лианы

- разнообразные вьющиеся растения, как деревянистые, с вечнозелёными или опадающими листьями, так и *травянистые*, с относительно слабыми тонкими стеблями.






- **Дискония.**

Эти древовидные папоротники являются одними из самых древних обитателей нашей планеты, настоящими живыми ископаемыми и имеют неповторимый экзотический облик. Листья расположены розеткой на вершине ствола. Молодые листья свернуты в улитку.

ВЕРХНИЙ ЯРУС:

- фикусы
- пальмы
- эбеновое дерево



● ФИКУС



Эбеновое дерево

- Древесина черного или темно-зеленого цвета, используют для изготовления дорогой мебели.



Животный мир

На деревьях живут многочисленные обезьяны- мартышки, шимпанзе и др.

К наземным обитателям относятся кистеухие свиньи, карликовые бегемоты, леопарды, гориллы, которые больше нигде не встречаются.

В рыхлой почве есть змеи и ящерицы.

Еще там распространена муха цеце. Она является переносчиком возбудителей болезни.

Пантера



Горилла






- **Карликовый бегемот** населяет медленно текущие водоемы Центральной Африки. Он ведет скрытный и одиночный образ жизни. Детеныш карликового бегемота, рожденный на суше, весит около 5 кг. Карликовый бегемот редок, занесен в Международную Красную книгу.

Змеи

- Мамба достигает в длину от 2 до 3 метров. Яд мамбы может убить человека за 4 часа, если он будет укушен за пятку или палец, укус в лицо может привести к смерти от паралича уже через 20 мин.





- **Окапи.** Длина тела около 2 м, высота 1 м 2 см, весит около 250 кг. Питается в основном листвой.

Муха цеце.



Цеце — род насекомых из семейства мух, обитают в тропической и субтропической Африке. Являются переносчиками заболеваний животных и человека (сонная болезнь)

Работа ученика 5 «Б»
Индолова Виктора.