

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ ВЛАЖНЫХ ЭКВАТОРИАЛЬНЫХ ЛЕСОВ АФРИКИ

- Экваториальные леса расположены по обе стороны от экватора в бассейне реки Конго и вдоль Гвинейского залива к северу от экватора.
- Образование зоны обусловлено большим количеством тепла и влаги в течении всего года.
- **Экваториальные леса Африки** разнообразны по составу, одних только деревьев насчитывается около 1000 видов.

нижний ярус:

- бананы
- лианы
- древовидные папоротники



Бананы

• **Бана́н**. Среди выращиваемых культур занимает 4 место в мире.



Лианы


 разнообразные вьющиеся растения, как деревянистые, с вечнозелёными или опадающими листьями, так и травянистые, с относительно слабыми тонкими стеблями.





ВЕРХНИЙ ЯРУС:

- фикусы
- пальмы
- эбеновое дерево





Эбеновое дерево

Древесина
черного или
темно-зеленого
цвета,
используют для
изготовления
дорогой мебели



Животный мир

На деревьях живут многочисленные обезьяны- мартышки, шимпанзе и др.

К наземным обитателям относятся кистеухие свиньи, карликовые бегемоты, леопарды, гориллы, которые больше нигде не встречаются.

В рыхлой почве есть змеи и ящерицы.

Еще там распространена муха цеце. Она является переносчиком возбудителей болезни.

Пантера



Горилла






3меи

 Мамба достигает в длину от 2 до 3 метров. Яд мамбы может убить человека за 4 часа, если он будет укушен за пятку или палец, укус в лицо может привести к смерти от паралича уже через 20 мин.







Работа ученика 5 «Б» Индолова Виктора.