

Южная Америка



18:23:50

Растительный мир



С пляжами на побережье
Карибского моря соседствуют
величественные Анды, с
бескрайними льянос
(южноамериканские
высокогорные саванны)
бассейна реки Ориноко –
заросли амазонской сельвы
(влажные тропические леса).











**Поскольку климат
большой части
Южной
Америки очень
сырой , в ее
флоре
преобладает
растение:
бутылочное
дерево.**





**Муравьиное
дерево
(*Tabebuia
impetiginosa*)**

**Это дерево из
семейства
биогенновых,
произрастающее в
тропических лесах
Южной Америки.
Больше известно под
названием
«муравьиное дерево».**

Catuaba

Быстрорастущее невысокое дерево, цветущее желтыми и оранжевыми цветами, и дающее небольшие темно-желтые несъедобные плоды овальной формы. Растение произрастает в северной части Бразилии, в провинциях Амазони, Пара, Пернамбуко, Бахия, Мараньяо и Алагоас.



В Южной Америке произрастает растение ГИНКГО. Но растёт оно не только деревьями, но и кустарниками. И применяется в медицине.

ГИНКГО ДВУЛОПАСТНЫЙ



ГИНКГО



Соцветия у гинкго невзрачные, опыляются ветром. Плоды довольно крупные, по 1-2 сантиметра на длинном стебельке. Семена съедобны, а желтоватая мякоть, окружающая их, имеет неприятный запах.

ЖЕЛТАЯ АКАЦИЯ

Деревья могут достигать высоты до 25 м и толщины ствола до 1 м. Кора на стволе серо-буроватая, толстая, с продольными трещинами. Для представителей рода характерны крепкие шипы на побегах и сложные двоякоперистые листья, расположенные очередно, зеленые с серебристым оттенком. Одни виды украшены изящными перистыми листьями, у других листовые пластинки полностью редуцировались, зато сильно развиты уплощенные основания черешков (филлодии), похожие на листья. Цветки мелкие, белые или желтые (от медово-желтого до лимонного оттенка) собраны в колосовидные или метельчатые соцветия. У многих видов цветки имеют нежный, дурмящий аромат и привлекают множество пчел и других насекомых, собирающих нектар.



БЕЛАЯ АКАЦИЯ




В Южной Америке





Альбиция



Карагана древовидная



Водные растения



Кабомба каролинская

- Распространена в водоемах Америки. Многолетнее растение. Растет в стоячих медленнотекущих водоемах Мексики и Бразилии.



Самая Настоящая Женшка
и Радость Муж



- Солерос-
растёт на
илистых
берегах. Он
способен
всасывать соли
из морской
воды. Его в
прошлом
собирали и
сжигали, а золу
использовали
при
изготовлении
стекла и мыла.



Цветы





Кореопсис мутовчатый

(*C. verticillata*) родом с юго-востока США. Растет на сухих местах. Кустистые растения с ветвящимися стеблями высотой 40-60 см. Дает множество корневых отпрысков. Листья очень узкие, светло-зеленые, соцветия звездчатой формы, с узкими язычковыми цветками желтой окраски. Цветет с июня до августа. Растения более долговечные, без пересадки хорошо цветут до 6 лет. У формы *Grandiflora* растения более мощные.





Комнатные цветы



ВРИЕЗИЯ

Вриезия относится к семейству бромелиевых. В природе встречается в Центральной и Южной Америке. В комнатных условиях культивируются следующие виды: вриезия блестящая, вриезия пестрая, вриезия иероглифовая и гибриды: Чан, Рекс, Фаворит, отличающиеся друг от друга окраской листьев и цветков. Вриезия — эпифитное растение. Листья длиной около 20 см.

БРОВАЛЛИЯ



Это растение относится к семейству пасленовых. Наибольший ареал произрастания в дикой природе находится на территории Центральной и Южной Америки. Броваллия является полукустарником, достигающим в высоту 40 см, с темно-зелеными, супротивными, яйцевидными листьями длиной до 5 см, в пазухах которых образуются синие, фиолетовые или белые трубчатые цветки в форме звездочки. Встречается несколько форм этого растения: броваллия красивая, броваллия крупноцветковая, броваллия липкая. Особенностью всех видов броваллий, на которую следует обратить внимание, является их ядовитость.



КОЛУМНЕЯ

Колумнея является представителем семейства гесне-риевых. В дикой природе широко распространена в странах Центральной и Южной Америки. Этот род включает около 150 видов и большое количество гибридов, многие из которых — полукустарники или ампельные растения. Листья у колумнеи очень мелкие, достигающие в длину до 4 см. Цветки ярко-красные, ярко-желтые или оранжевые, трубчатые, растут из пазух листьев. Период цветения может наступить как летом, так и зимой. В комнатном цветоводстве очень часто встречается колумнея къюсская — растение с темно-зелеными кожистыми листьями.

АНТУРИУМ



Антуриум — малораспространенное вечнозеленое многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству ароидных. В дикой природе наиболее часто встречается на территории Южной и Центральной Америки. В комнатной культуре большой популярностью пользуется антуриум Шерцера — это почти бесствольное, иногда с подземными стеблями травянистое растение с ланцетными, плотными листьями темно-зеленого цвета. В пору цветения у растения появляется цветонос с красным или оранжевым спиралевидным початком, имеющим ярко-красное, белое или багряное покрывало. Ягоды у антуриума красно-оранжевого цвета. Срезанные цветы могут простоять около трех недель, они очень декоративны, внешне похожи на калы. Букет из цветов антуриума украсит интерьер квартиры, офиса, большого зала.

Уличные цветы





Echeveria - Эхеверия



Эхеверии относятся к семейству толстянковых (Crassulaceae) и являются типичными суккулентами. В природе эти растения распространены в Мексике, Центральной Америке, северо-западной части Южной Америки. Некоторые виды встречаются в южных штатах США. Растут они на равнинах и в горных областях, где летом достаточно много солнца, а зимой бывают легкие заморозки.









