

# Южная Америка



18:23:50

# Растительный мир



**С пляжами на побережье  
Карибского моря соседствуют  
величественные Анды, с  
бескрайними льянос  
(южноамериканские  
высокогорные саванны)  
бассейна реки Ориноко –  
заросли амазонской сельвы  
(влажные тропические леса).**











**Поскольку климат  
большой части  
Южной  
Америки очень  
сырой , в ее  
флоре  
преобладает  
растение:  
бутылочное  
дерево.**







**Муравьиное  
дерево  
( *Tabebuia  
impetiginosa* )**

**Это дерево из  
семейства  
биогенновых,  
произрастающее в  
тропических лесах  
Южной Америки.  
Больше известно под  
названием  
«муравьиное дерево».**

# Catuaba

Быстрорастущее невысокое дерево, цветущее желтыми и оранжевыми цветами, и дающее небольшие темно-желтые несъедобные плоды овальной формы. Растение произрастает в северной части Бразилии, в провинциях Амазони, Пара, Пернамбуко, Бахия, Мараньяо и Алагоас.



В Южной Америке произрастает растение ГИНКГО. Но растёт оно не только деревьями, но и кустарниками. И применяется в медицине.

## ГИНКГО ДВУЛОПАСТНЫЙ



## ГИНКГО



Соцветия у гинкго невзрачные, опыляются ветром. Плоды довольно крупные, по 1-2 сантиметра на длинном стебельке. Семена съедобны, а желтоватая мякоть, окружающая их, имеет неприятный запах.

# ЖЕЛТАЯ АКАЦИЯ



Деревья могут достигать высоты до 25 м и толщины ствола до 1 м. Кора на стволе серо-буроватая, толстая, с продольными трещинами. Для представителей рода характерны крепкие шипы на побегах и сложные двоякоперистые листья, расположенные очередно, зеленые с серебристым оттенком. Одни виды украшены изящными перистыми листьями, у других листовые пластинки полностью редуцировались, зато сильно развиты уплощенные основания черешков (филлодии), похожие на листья. Цветки мелкие, белые или желтые (от медово-желтого до лимонного оттенка) собраны в колосовидные или метельчатые соцветия. У многих видов цветки имеют нежный, дурмящий аромат и привлекают множество пчел и других насекомых, собирающих нектар.

# БЕЛАЯ АКАЦИЯ




В Южной Америке





# Альбиция



# Карагана древовидная





# Водные растения



## Кабомба каролинская

- Распространена в водоемах Америки. Многолетнее растение. Растет в стоячих медленнотекущих водоемах Мексики и Бразилии.



Самая Настоящая Женшка  
и Радость Муж



- Солерос-  
растёт на  
илистых  
берегах. Он  
способен  
всасывать соли  
из морской  
воды. Его в  
прошлом  
собирали и  
сжигали, а золу  
использовали  
при  
изготовлении  
стекла и мыла.



**Цветы**





## **Кореопсис мутовчатый**

(*C. verticillata*) родом с юго-востока США. Растет на сухих местах. Кустистые растения с ветвящимися стеблями высотой 40-60 см. Дает множество корневых отпрысков. Листья очень узкие, светло-зеленые, соцветия звездчатой формы, с узкими язычковыми цветками желтой окраски. Цветет с июня до августа. Растения более долговечные, без пересадки хорошо цветут до 6 лет. У формы *Grandiflora* растения более мощные.







## Комнатные цветы



## ВРИЕЗИЯ

Вриезия относится к семейству бромелиевых. В природе встречается в Центральной и Южной Америке. В комнатных условиях культивируются следующие виды: вриезия блестящая, вриезия пестрая, вриезия иероглифовая и гибриды: Чан, Рекс, Фаворит, отличающиеся друг от друга окраской листьев и цветков. Вриезия — эпифитное растение. Листья длиной около 20 см.

# БРОВАЛЛИЯ



Это растение относится к семейству пасленовых. Наибольший ареал произрастания в дикой природе находится на территории Центральной и Южной Америки. Броваллия является полукустарником, достигающим в высоту 40 см, с темно-зелеными, супротивными, яйцевидными листьями длиной до 5 см, в пазухах которых образуются синие, фиолетовые или белые трубчатые цветки в форме звездочки. Встречается несколько форм этого растения: броваллия красивая, броваллия крупноцветковая, броваллия липкая. Особенностью всех видов броваллий, на которую следует обратить внимание, является их ядовитость.



## КОЛУМНЕЯ

Колумнея является представителем семейства гесне-риевых. В дикой природе широко распространена в странах Центральной и Южной Америки. Этот род включает около 150 видов и большое количество гибридов, многие из которых — полукустарники или ампельные растения. Листья у колумнеи очень мелкие, достигающие в длину до 4 см. Цветки ярко-красные, ярко-желтые или оранжевые, трубчатые, растут из пазух листьев. Период цветения может наступить как летом, так и зимой. В комнатном цветоводстве очень часто встречается колумнея къюсская — растение с темно-зелеными кожистыми листьями.

## АНТУРИУМ



Антуриум — малораспространенное вечнозеленое многолетнее травянистое растение, относящееся к семейству ароидных. В дикой природе наиболее часто встречается на территории Южной и Центральной Америки. В комнатной культуре большой популярностью пользуется антуриум Шерцера — это почти бесствольное, иногда с подземными стеблями травянистое растение с ланцетными, плотными листьями темно-зеленого цвета. В пору цветения у растения появляется цветонос с красным или оранжевым спиралевидным початком, имеющим ярко-красное, белое или багряное покрывало. Ягоды у антуриума красно-оранжевого цвета. Срезанные цветы могут простоять около трех недель, они очень декоративны, внешне похожи на калы. Букет из цветов антуриума украсит интерьер квартиры, офиса, большого зала.

# Уличные цветы





# Echeveria - Эхеверия



**Эхеверии относятся к семейству толстянковых (Crassulaceae) и являются типичными суккулентами. В природе эти растения распространены в Мексике, Центральной Америке, северо-западной части Южной Америки. Некоторые виды встречаются в южных штатах США. Растут они на равнинах и в горных областях, где летом достаточно много солнца, а зимой бывают легкие заморозки.**











