

Экологические проблемы работы АЭС



Васильева З.Н. –учитель
физики
МБОУ «Пятницкая СОШ»
Максатихинский р-он
Тверская обл.

Краткая история развития АЭС



В 1946г. И.В. Курчатов осуществил цепную ядерную реакцию в первом советском реакторе.



В 1954г. в г. Обнинске была введена в действие первая атомная электростанция мощностью 5000 кВт.



В 1960г. запущен импульсный реактор на быстрых нейтронах.


Таблица действующих АЭС в России

<i>Название АЭС</i>	<i>Кол-во блоков</i>	<i>Мощность МВт</i>
Белоярская	3	860
Билибинская	4	48
Болаковская	4	4000
Калининская	3	2000
Кольская	4	1760
Курская	4	4000
Ленинградская	4	4000
Нововоронежская	5	2455
Смоленская	3	3000
Ростовская	?	?

Мировые запасы топлива

Ресурсы	Достоверные запасы	Геологические запасы
Уголь	17,7	266,5
Нефть	3	16-20
Газ	2	10
Гидроресурсы	0,065-2	Установки для преобразования тепловой энергии морей и океанов займут от 20° с.ш. до 20° ю.ш., т.е все тропические и субтропические моря и температура воды уменьшится на 1 °C, что приведет к нарушению экологической системы
Геотермические ресурсы	1	
Уран в земной коре на глубине до 500 м	Для реакторов на медленных нейтронах 40-2500 Для реакторов на быстрых нейтронах 100-2500	670 000
Уран в океане		340 000
Литий и тритий для термоядерных реакций	Литий как источник трития Литий в океане Дейтерий в океане	1 900 2 750 000 4 000 000 000

Схема ядерного реактора.



Угроза аварий на АЭС

- ④ За все годы использования АЭС было множество аварий по самым разным причинам. Из них четыре крупнейших в 1957г. – Уиндснейл, Кыштым, в 1979г. – Три-Майл-Аленд, в апреле 1986 на 4-м энергоблоке чернобыльской АЭС произошла авария, в результате которой значительная часть территории Украины, Белоруссии, Брянской и Калужской обл. Российской Федерации подверглась радиоактивному загрязнению»



Чернобыль...

«За» и «против» применения АЭС

«За»	«ПРОТИВ»
В нормальном режиме АЭС не производит выбросов в атмосферу и воду никаких выбросов (ни радиоактивных, ни нейтральных)	Загрязнение окружающей среды радиоизотопами
ТЭС более вредны для природы, не безопаснее, чем АЭС	Возникают проблемы с демонтажем станций и захоронением радиоактивных отходов
Станции могут быть построены в регионах, где возведение других станций невозможно	Угроза аварий (при работе АЭС, в том числе и по вине человека, транспортировке топлива)
Органические запасы топлива ограничены, а АЭС используют малое количество топлива (1г урана эквивалентен 3 т угля)	Радиофобия населения после крупных аварий
Стоимость электроэнергии зависит от цены топлива, электроэнергия АЭС дешевле	В ходе работы АЭС вырабатывается ядерное топливо, которое можно использовать для ядерного оружия

Действие ядерных излучений на человека

<i>Доза, Р</i>	<i>Действие на человека</i>
0-25	Отсутствие явных признаков
25-50	Возможное изменение состава крови
50-100	Изменение состава крови
100-200	Возможна потеря трудоспособности
200-400	Нетрудоспособность. Возможна смерть
400-600	Смертность 50%
600	Смертельная доза

Защитное действие сооружений



<i>Постройка ,сооружение</i>	<i>Во сколько раз ослабляется излучение</i>
Специальные убежища	Практически полностью
Деревянный дом	4-10
Каменный дом	10-50
Погреба и подвалы	5-100
Землянки(перекрытие- слой земли толщиной 0.6-0,9м)	200-300