



Хомутовская степь

заповедник



- Хомутовская степь — центральное отделение Украинского государственного степного естественного заповедника. Ботанический заповедник. Статус заповедника Хомутовская степь получила в 1926 году и постановлениями Совета Министров УССР № 311 22 июля 1983 года, № 805 от 25 июня 1964 года. Заповедник расположен в Новоазовском районе Донецкой области на левом берегу реки Грузской Еланчик.

Степь сохранилась до
наших дней почти без
изменений. В заповеднике
есть реликтовые
растения, сохранились и
охраняются растения
группы разнотравно-
ковыльных, типчаково-
ковыльных, луговых
степей. В заповеднике
растут узко-локальные
приазовские и приазовско-
донецкие эндемы:

Паронихия головчатая



Хвойник двухколосковый



Ковыль необыкновенный (известен только в Хомутовской степи)



Ковыль азовский



Ковыль Браунера



КОВЫЛЬ
ШЕРШАВЫЙ



Вероника азовская



• Есть также
другие очень
редкие
растения:

дельфиний
ярко-
красный



калофака волжская




Катран татарский



Флора насчитывает 604 вида сосудистых растений, 59 — мохообразных, 65 — водорослей, 46 — лишайников, 283 — грибов (включая микромицеты). В Красную книгу Украины занесено 26 видов флоры. Насчитывается 38 видов млекопитающих, 190 — птиц, 7 — пресмыкающихся, 5 — земноводных. Гуляя по заповеднику надо внимательно смотреть под ноги, так как можно встретить гадюку, которая является ядовитой.

- **В начале мая наступает период цветения диких пионов («пивония», как говорят местные). Вся степь покрывается яркими красными пятнами цветов и становится похожа на колышущееся красное море. Территория степи, на которой произрастают пионы постепенно расширяется, примерно на 300-500 м в год.**

• Довольно
разнообразен
животный и
пернатый мир
заповедника. На
ровных участках
гнездятся :



большой жаворонок



хохлатый жаворонок



серая куропатка



Обычный сорокопут



чернолобый сорокопут



жулан



Водятся кукушка



синица-ремез




козодой



• **Из хищных**
птиц можно
встретить:

пустельгу



коршуна



ЛУНЯ



• **В**

тростниках

по берегу

речки живут:

малая выпь



Чирок



кряква



рыжая цапля.



• Млекопитающие представлены лисой, лаской, хорьками — степным и перевязкой. Распространены заяц-русак, слепыш, хомячок, суслик, большой тушканчик, ежик ушастый и обыкновенный. В последние годы начата успешная реакклиматизация байбака.

• Из пресмыкающихся встречаются ящерица прыткая, гадюка степная, медянка, полоз желтобрюхий, уж водяной и обыкновенный. В речке водятся лещ, окунь, плотва и другие рыбы, много раков.

КОНЕЦ