

Историческая геология



Науки исторической геологии

Историческая геология — отрасль геологии, изучающая данные о последовательности важнейших событий в истории Земли.


История Земли делится на два крупнейших этапа — **эона**, по появлению организмов с твёрдыми частями, оставляющих следы в осадочных породах и позволяющих по данным палеонтологии провести определение относительного геологического возраста.

Геология докембрия выделяется в особую дисциплину, так как занимается изучением специфических, часто сильно и многократно метаморфизованных комплексов и имеет особые методы исследования.

Палеонтология изучает древние формы жизни и занимается описанием ископаемых останков, а также следов жизнедеятельности организмов.

Стратиграфия — наука об определении относительного геологического возраста осадочных горных пород, расчленении толщ пород и корреляции различных геологических образований. Одним из основных источников данных для стратиграфии является палеонтологические определения

Стратиграфия



Тектоническая дислокация

Виды тектонических дислокаций:


- пликативные, которые выражаются в изгибах слоёв различных масштабов и формы,
- дизъюнктивные (разрывные), которые сопровождаются разрывом сплошности геологических тел.

Пликативные деформации

Пликативные нарушения (от лат. *plisco* — складываю) — нарушения первичного залегания горных пород (то есть, собственно дислокация), которые приводят к возникновению изгибов горных пород различных масштабов и формы без разрыва их сплошности (связности). Пликативные нарушения также часто называют складчатыми, потому что главной разновидностью связных нарушений являются разнообразные складки горных пород.





антиклинальная складка



синклиальная складка

Дизъюнктивные дислокации

(от лат. disjunctivus — разделительный) — это разрывы сплошности горных геологических тел. «Дизъюнктивная (разрывная) деформация» — это общий термин для трещин, разрывов и разломов. Разрывные дислокации могут происходить без вертикальных смещений блоков горных пород относительно друг друга (разрывы, трещины).



Тектонический разрыв с небольшим сбросом

Рельефообразующая роль тектонических дислокаций

тектонические движения формируют не только отдельные типы и формы мезо- и макрорельефа (горные хребты и межгорные впадины, тектонические уступы и т. п.), но и формы мегарельефа (окраинные горные цепи, глубоководные желоба, срединно-океанические хребты) и так называемые планетарные формы рельефа — континенты и их элементы (многокилометровые континентальные склоны) и океанические впадины.




Столовая гора Рорайма, Южная Америка



Сьерра Негро,
Аргентина

Геохронология

(от др.-греч. γῆ — земля + χρόνος — время + λόγος — слово, учение) — комплекс методов определения абсолютного и относительного возраста горных пород или минералов. В число задач этой науки входит и определение возраста Земли как целого.




Абсолютный возраст горных пород

В основе метода лежит явление самопроизвольного радиоактивного распада, который протекает по экспоненциальному закону. В результате из материнского радиоактивного изотопа ${}^j\text{R}$ образуется радиогенный изотоп дочернего элемента ${}^i\text{D}$

$${}^i\text{D}_t = {}^j\text{R}_0(e^{\lambda_r t} - 1)$$

где ${}^i\text{D}_t$ — современная измеренная концентрация дочернего радиогенного изотопа, ${}^j\text{R}_0$ — современные измеренные концентрации материнского изотопа. λ_r — постоянная распада атома ${}^j\text{R}$.



Хронологические соотношения биотических и абиотических событий.
 Время происхождения основных групп органического мира.

Ключевые геологические события

4,568 млрд лет назад — образование Солнечной системы.

4,54 млрд лет назад — аккреция Земли.

3,8 млрд лет назад — конец поздней тяжелой бомбардировки, первая жизнь.

3,5 млрд лет назад — первый фотосинтез.

2,4-2 млрд лет назад — обогащение атмосферы кислородом, первый ледниковый период.

900—630 млн лет назад — второй ледниковый период.

540 млн лет назад — кембрийский взрыв, внезапное увеличение биоразнообразия; начало палеозоя.

360 млн лет назад — первые наземные позвоночные животные.

199,6 млн лет назад — триасово-юрское, одно из крупнейших вымираний мезозойской эры.



65,5 млн лет назад — мел-палеогеновое вымирание, последнее массовое вымирание уничтожившее динозавров; конец мезозоя и начало кайнозоя.

6 млн лет назад — настоящее время — гоминини:

6 млн лет назад — появляются первые гоминини;

4 млн лет назад — первые австралопитеки, прямые предки современных людей;

124 тысячи лет назад — в восточной Африке появились первые *Homo sapiens*.





INTERNATIONAL STRATIGRAPHIC CHART

International Commission on Stratigraphy



Eonothem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Phanerozoic	Quaternary*	Holocene		0.0118	
		Pleistocene	Upper	0.126	
			Middle	0.781	
	Lower		1.806		
	Neogene	Pliocene	Gelasian	2.588	
			Piacenzian	3.600	
		Miocene	Zanclean	5.332	
			Messinian	7.246	
			Tortonian	11.608	
			Serravallian	13.65	
	Paleogene	Oligocene	Langhian	15.97	
			Burdigalian	20.43	
			Aquitanian	23.03	
			Chattian	28.4 ± 0.1	
			Rupelian	33.9 ± 0.1	
		Eocene	Priabonian	37.2 ± 0.1	
			Bartonian	40.4 ± 0.2	
			Lutetian	48.6 ± 0.2	
			Ypresian	55.8 ± 0.2	
			Thanetian	58.7 ± 0.2	
	Cretaceous	Upper	Selandian	61.7 ± 0.2	
			Danian	65.5 ± 0.3	
			Maastichtian	70.6 ± 0.6	
Campanian			83.5 ± 0.7		
Santonian			85.8 ± 0.7		
Lower		Coniacian	89.3 ± 1.0		
		Turonian	93.5 ± 0.8		
		Cenomanian	99.6 ± 0.9		
		Albian	112.0 ± 1.0		
		Aptian	125.0 ± 1.0		
Mesozoic	Upper	Barremian	130.0 ± 1.5		
		Hauterivian	136.4 ± 2.0		
	Lower	Valanginian	140.2 ± 3.0		
		Berriasian	145.5 ± 4.0		

Eonothem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Phanerozoic	Jurassic	Upper	Tithonian	145.5 ± 4.0	
			Kimmeridgian	150.8 ± 4.0	
			Oxfordian	155.7 ± 4.0	
			Callovian	161.2 ± 4.0	
			Bathonian	164.7 ± 4.0	
			Bajocian	167.7 ± 3.5	
		Middle	Aalenian	171.6 ± 3.0	
			Toarcian	175.6 ± 2.0	
			Pliensbachian	183.0 ± 1.5	
			Sinemurian	189.6 ± 1.5	
			Hettangian	196.5 ± 1.0	
			Heitangian	199.6 ± 0.6	
	Triassic	Upper	Rhaetian	203.6 ± 1.5	
			Norian	216.5 ± 2.0	
			Carnian	228.0 ± 2.0	
		Middle	Ladinian	237.0 ± 2.0	
			Anisian	245.0 ± 1.5	
		Lower	Olenekian	249.7 ± 0.7	
			Induan	251.0 ± 0.4	
			Changhsingian	253.8 ± 0.7	
			Wuchiapingian	260.4 ± 0.7	
			Lopingian	265.8 ± 0.7	
	Permian	Guadalupian	Wordian	268.0 ± 0.7	
			Roadian	270.6 ± 0.7	
Cisuralian		Kungurian	275.6 ± 0.7		
		Artinskian	284.4 ± 0.7		
		Sakmarian	294.6 ± 0.8		
		Asselian	299.0 ± 0.8		
		Gzhelian	303.9 ± 0.9		
		Kasimovian	306.5 ± 1.0		
Carboniferous	Pennsylvanian	Upper	311.7 ± 1.1		
		Middle	318.1 ± 1.3		
	Mississippian	Upper	326.4 ± 1.6		
		Middle	345.3 ± 2.1		
Lower	Sevripukhovian	359.2 ± 2.5			
	Tournaisian				

Eonothem Era	System Period	Series Epoch	Stage Age	Age Ma	GSSP
Phanerozoic	Devonian	Upper	Famennian	359.2 ± 2.5	
			Frasnian	374.5 ± 2.6	
		Middle	Givetian	385.3 ± 2.6	
			Eifelian	391.8 ± 2.7	
			Emsian	397.5 ± 2.7	
			Pragian	407.0 ± 2.8	
	Lower	Lochkovian	411.2 ± 2.8		
		Pridoli	416.0 ± 2.8		
	Silurian	Ludlow	Ludfordian	418.7 ± 2.7	
			Gorstian	421.3 ± 2.6	
		Wenlock	Homerian	422.9 ± 2.5	
			Sheinwoodian	426.2 ± 2.4	
		Llandovery	Telychian	428.2 ± 2.3	
			Aeronian	436.0 ± 1.9	
	Ordovician	Upper	Rhuddanian	439.0 ± 1.8	
			Hirnantian	443.7 ± 1.5	
		Middle	Stage 6	445.6 ± 1.5	
			Stage 5	455.8 ± 1.6	
			Darriwilian	460.9 ± 1.6	
			Stage 3	468.1 ± 1.6	
	Lower	Stage 2	471.8 ± 1.6		
		Tremadocian	478.6 ± 1.7		
	Cambrian	Furongian	Stage 10	488.3 ± 1.7	
			Stage 9	~ 492.0 *	
Series 3		Paibian	~ 496.0 *		
		Stage 7	501.0 ± 2.0		
Series 2		Stage 6	~ 503.0 *		
		Stage 5	~ 506.5 *		
	Stage 4	~ 510.0 *			
	Stage 3	~ 517.0 *			
Series 1	Stage 2	~ 521.0 *			
	Stage 1	~ 534.6 *			
		Stage 1	542.0 ± 1.0		

Eonothem Era	System Period	Age Ma	GSSP
Precambrian	Proterozoic	Ediacaran	542
		Neoproterozoic	~630
		Cryogenian	850
		Tonian	1000
		Mesoproterozoic	1200
		Ectasian	1400
	Paleoproterozoic	Calymnian	1600
		Statherian	1800
		Orosirian	2050
		Rhyacian	2300
		Siderian	2500
		Neoproterozoic	2500
	Archean	Neoarchean	2800
		Mesoarchean	3200
		Paleoarchean	3600
		Lower limit is not defined	

Subdivisions of the global geologic record are formally defined by their lower boundary. Each unit of the Phanerozoic (~542 Ma to Present) and the base of Ediacaran are defined by a basal Global Standard Section and Point (GSSP), whereas Precambrian units are formally subdivided by absolute age (Global Standard Stratigraphic Age, GSSA). Details of each GSSP are posted on the ICS website (www.stratigraphy.org).

International chronostratigraphic units, rank, names and formal status are approved by the International Commission on Stratigraphy (ICS) and ratified by the International Union of Geological Sciences (IUGS).

Numerical ages of the unit boundaries in the Phanerozoic are subject to revision. Some stages within the Ordovician and Cambrian will be formally named upon international agreement on their GSSP limits. Most sub-Series boundaries (e.g., Middle and Upper Aptian) are not formally defined.

Colors are according to the Commission for the Geological Map of the World (www.cgmw.org).


The listed numerical ages are from 'A Geological Time Scale 2004', by F.M. Gradstein, J.G. Ogg, A.G. Smith, et al. (2004; Cambridge University Press).

This chart was drafted by Gabi Ogg. Intra Cambrian unit ages with * are informal, and awaiting ratified definitions.

Copyright © 2006 International Commission on Stratigraphy

*proposed by ICS

Эра	Система	Полярность	Животные		Растения
			Беспозвоночные	Позвоночные	
Время, млн. лет					



ГЕОХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ (СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ) ШКАЛА
(Стратиграфический кодекс России, Издание третье, 2006)

МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА
(Международный кодекс по стратиграфии, 2004-2006)

Эон (зонотема)	Эра ¹ (эратема ² или группа)	Период ¹ (система ²)	Индекс	Эпоха ¹ (отдел ²)	Индекс
ФАНЕРОЗОЙ (535±1)	Кайнозойская KZ (около 65)	Четвертичный (квартер) 1.8	Q	Голоцен	Q₄
				Плейстоцен	Q₁₋₃
		Неогеновый 23±1	N	Плиоценовая	N₂
				Миоценовая	N₁
		Палеогеновый 65.0	P	Олигоценовая	P₃
				Эоценовая	P₂
			Палеоценовая	P₁	
	Мезозойская MZ (186)	Меловой 145±3	K	Поздняя	K₂
				Ранняя	K₁
		Юрский 200±1	J	Поздняя	J₃
				Средняя	J₂
				Ранняя	J₁
		Триасовый 251±3	T	Поздняя	T₃
	Средняя			T₂	
			Ранняя	T₁	
	Палеозойская PZ (284)	Пермский 295±5	P	Поздняя	P₃
				Средняя	P₂
				Ранняя	P₁
		Каменноугольный 360.0	C	Поздняя	C₃
				Средняя	C₂
				Ранняя	C₁
		Девонский 418±2	D	Поздняя	D₃
				Средняя	D₂
				Ранняя	D₁
Силурийский 443±2		S	Поздняя	S₂	
			Ранняя	S₁	
Ордовикский 490±2		O	Поздняя	O₃	
	Средняя		O₂		
		Ранняя	O₁		
Кембрийский 535±1	Є	Поздняя	Є₃		
		Средняя	Є₂		
		Ранняя	Є₁		
Протерозой — PR 2500		Расчленение на системы имеет только местное значение			
Архей — AR (более 1500)					

¹ — время; ² — слои. Цифры в скобках указывают длительность эр и периодов в миллионах лет

Зонотема Эон	Эратема Эра	Суб-эра	Система Период	Отдел Эпоха	Возраст (миллионы лет)		
ДОКЕМЕРИИ	КАЙНОЗОЙСКАЯ (65.5 МЛН)	Четвертичная	Неогеновая (23.0 млн)	голоцен	0.0118		
				неоплейстоцен	0.820		
				зоплейстоцен			
				плиоцен		1.8	
				миоцен		5.3	
				Третичная	Палеогеновая (42.5 млн)	олигоцен	23.0
		эоцен	33.9				
		палеоцен	55.8				
		Меловая (80.0 млн)	верхний			145.5	
			нижний				
			Юрская (54.1 млн)				верхний
		Триасовая (51.4 млн)	средний	199.6			
			нижний				
			верхний				
		МЕЗОЗОЙСКАЯ (185.5 МЛН)	Пермская (48.0 млн)	лопинжянский	251.0		
				гваделупский			
				сизуральский			
			Каменноугольная (60.2 млн)	пенсиль-ванский	верхний	299.0	
					средний		
					нижний		
					мисси-сипский		верхний
							нижний
			Девонская (56.8 млн)	мисси-сипский	верхний	359.2	
					средний		
					нижний		
			Силурийская (27.7 млн)	мисси-сипский	пржидольский	416.0	
		лудловский					
		венлокский					
		Ордовикская (44.6 млн)	мисси-сипский	пландоверийский	443.7		
				верхний			
				средний			
		Кембрийская (53.7 млн)	мисси-сипский	нижний	488.3		
				фуронжянский			
				третий			
		второй	542.0				
		первый					
ПРОТЕРОЗОЙ	НЕОПРОТЕРОЗОЙСКАЯ						
						МЕЗОПРОТЕРОЗОЙСКАЯ	
							ПАЛЕОПРОТЕРОЗОЙСКАЯ
АРХЕЙ	НЕОАРХЕЙСКАЯ						
						МЕЗОАРХЕЙСКАЯ	
							ПАЛЕОАРХЕЙСКАЯ
						ЗОАРХЕЙСКАЯ	Нижняя граница не установлена

Цифры в скобках указывают продолжительность эр и периодов

