


# Климат Тверской области

МОУ Неклюдовская СОШ

Отряскина Т.А.



- Среднесуточные температуры летом  $+15^{\circ}\text{C}$ ... $+20^{\circ}\text{C}$ , зимой  $-5^{\circ}\text{C}$ ... $-15^{\circ}\text{C}$ . Средняя температура января от  $-8,5^{\circ}\text{C}$  до  $-10,5^{\circ}\text{C}$ , июля от  $+17^{\circ}\text{C}$  до  $+18^{\circ}\text{C}$ . Количество осадков 550-750 мм в год. Западня часть отличается несколько более теплой зимой и повышенным увлажнением.








сентябре.





- Весна п  
начале а  
изредка  
марта, и  
около дв  
Влажнос  
опускае  
процент  
повыше  
темпера  
воздуха  
достаточ  
медленн





- Лето достаточно теплое, короткое. В начале продолжительности месяца температура колеблется в пределах 17-19 гр. Влажность воздуха до 65-70%. Погода, как правило, изменчивая.





- Осень начи  
конец авгу  
начале сен  
Понижение  
температу  
происходи  
достаточно  
погода так  
изменчива  
выпадение  
происходи





СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ СУММЫ ОСАДКОВ (мм) И ТЕМПЕРАТУР (°C)



# Ресурсы

*Сайт Википедия*  
*Яндекс - картинки*