


Климат Тверской области

МОУ Неклюдовская СОШ

Отряскина Т.А.



- Среднесуточные температуры летом $+15^{\circ}\text{C}$... $+20^{\circ}\text{C}$, зимой -5°C ... -15°C . Средняя температура января от $-8,5^{\circ}\text{C}$ до $-10,5^{\circ}\text{C}$, июля от $+17^{\circ}\text{C}$ до $+18^{\circ}\text{C}$. Количество осадков 550-750 мм в год. Западня часть отличается несколько более теплой зимой и повышенным увлажнением.








сентябре.





- Весна п
начале а
изредка
марта, и
около дв
Влажнос
опускае
процент
повыше
темпера
воздуха
достаточ
медленн



- Лето достаточно теплое, короткое. В начале продолжительности месяца температура колеблется в пределах 17-19 гр. Влажность воздуха до 65-70%. Погода, как правило, изменчивая.




- Осень начи
конце авгу
начале сен
Понижение
температу
происходи
достаточно
погода так
изменчива
выпадение
происходи





СРЕДНИЕ МЕСЯЧНЫЕ СУММЫ ОСАДКОВ (мм) И ТЕМПЕРАТУР (°C)



Ресурсы

Сайт Википедия
Яндекс - картинки