


ЛУГОВЫЕ СТЕПИ

● Степь-равнина, поросшая
травянистой
растительностью, в
умеренных и
субтропических зонах
северного и южного
полушария.





РАСТЕНИЯ

ЛУГОВЫХ

СТЕПЕЙ





Вишня степная

Вишня степная
довольно близка
к обыкновенной
вишне , но
отличается более
мелкими
листьями;
цветами и
плодами. Плоды
её кислы , но
съедобны и
часто идут на
варенье.



Ракитник русский

Ракитник русский -

листопадный кустарник высотой до двух метров . Плоды - плоские бобы до 3 см в длину , созревающие в сентябре.

Применяется для получения жёлтой краски, а так же в медицинских целях.



Миндаль

низкий

Миндаль низкий - кустарниковое растение, у которого все части ядовитые. Плод - войлочномохнатая костянка со сжатой косточкой. Семена содержат душистое миндальное масло, применяемое в медицине.



Типчак



Типчак –
многолетнее
травянистое
растение ,
является лучшим
пастбищно-
кормовым
растением степи
и полупустыни ;
охотно поедается
мелким скотом .
Применяется для
устройства
газонов .





Ковыл

ь

Ковыль –
многолетнее
травянистое
растение ,
считающийся
сорняком .
Служит сырьём
для плетения
тканей (например
, искусственного
шёлка) и для
изготовления
бумаги .





Таволга обыкновенная

Таволга обыкновенная – растёт на недостаточно увлажнённых почвах . Цветёт в июне-июле . Корневые клубни съедобные, имеют приятный вкус . Используют в качестве лекарственного сырья .



© www.Bfoto.ru

Прострел раскрытый

й

Прострел
раскрытый -

весьма
декоративное
растение , как и в
цветах , так и в
плодах .

Препараты
растения
употребляют ,
как
успокаивающее и
снотворное
средство .



Адонис весенний



Адонис весенний-
многолетнее
травянистое
растение , у
которого все
части ядовитые.
Выращивается ,
как декоративное
растение , и
используется в
медицине .





Конец

