

## Общие сведения.

Мишкинское месторождение нефти было открыто в 1966 году. Оно расположено на границе Воткинского и Шарканского районов Удмуртской республики, в 60 км к северо-востоку от г. Ижевска, севернее г. В



# Гелого-геофизическая изученность








# Нефтегазоносность


- Схематический геологический разрез отложений визейского яруса



# Физико-химические свойства пластового флюида

Параметры	Верейский	Башкирский	Турнейский
Плотность нефти в пластовых условиях, т/м <sup>3</sup>	0,8793	0,8851	0,9134
Плотность нефти в поверхностных условиях, т/м <sup>3</sup>	0,8951	0,8929	0,9225
Вязкость нефти в пластовых условиях, мПа*с	16,9	21,3	63,73
Объемный коэффициент нефти, доли ед	1,056	1,032	1,012
Газосодержание, м <sup>3</sup> /т	21,6	14,82	6,13
Содержание серы в нефти, %	2,89	2,7	3,51
Содержание парафина в нефти, %	4,51	4,73	4,73
Давление насыщения нефти газом, МПа	9,2	7,6	7,8
Плотность воды в пластовых условиях, т/м <sup>3</sup>	1,169	1,161	1,17

# Мишкинское месторождение структурная карта по кровле пласта В-II верейского горизонта





**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ**