


# Почвы России

география 8 класс


# Что такое почва?

- **Почва** – это особенное природное тело. Оно образуется на поверхности Земли в результате взаимодействия живой (органической) и неживой (неорганической) природы.
- Важнейшим свойством почвы является **плодородие**.
- Оно обусловлено наличием в почвах органического вещества – **гумуса** или **перегноя**.
- Благодаря плодородию почвы являются величайшим природным богатством, пользоваться которым нужно разумно.



Почвы образуются очень медленно. За 100 лет мощность почвы увеличивается всего на 0,5-2 см.

# Состав почвы



# Почвообразующие факторы

Климат

Растительность

Животный мир

Время



Деятельность человека

Грунтовые воды

Горные породы

Рельеф




Являющиеся факторами, улучшающими качество почвы, это  
улучшающий режим и структуру почвы, влагой, а также  
режим почвы.

# Строение почвы

На примере черноземной и подзолистой почв рассмотрим строение почвенного профиля.

Профиль почти каждого вида почвы состоит из следующих горизонтов:



- Верхний горизонт (A 1), называемый **гумусовым**, обычно густо пронизан корнями растений. В нем много микроорганизмов, червей, личинок и насекомых. Именно здесь происходит накопление органического вещества. Гумусовый горизонт самый тёмный из всех, однако его цвет зависит от количества накопившегося тут гумуса.
- В некоторых почвах, в условиях большого количества осадков, к низу от гумусового слоя образуется горизонт вымывания (A 2). Как правило это самый светлый горизонт, так как из него вынесена часть органических и минеральных соединений. Иногда вымываются все вещества, что придает данному горизонту цвет золы и соответствующее название - **подзолистый**.
- Ниже лежит горизонт **вымывания** (B). В него попадает то, что теряет верхняя часть почвы. Здесь мало корней, но много мелких минеральных частиц, поэтому он более плотный и через него труднее всего просачивается вода. Этот горизонт играет роль своеобразного фильтра.
- Ещё ниже лежит слабо изменённая **материнская порода** (C), которая и служит основой для образования твердой части почвы. Именно от состава материнской породы во многом зависят такие свойства почвы как механический состав и структура почвы.

# Механический состав

Почвы различаются не только по строению профиля, но и по **механическому составу**, т.е. по соотношению различных по размеру частиц песка и глины. По этому признаку почвы подразделяются на **глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные**. Почвы, в которых много обломков горных пород (щебня) называют **скелетными**.

Механический состав оказывает влияние на содержание в почве влаги и почвенного воздуха. Песчаные почвы не задерживают воду и быстро высыхают. Растения испытывают недостаток влаги и элементов питания.

Суглинистые и глинистые почвы хорошо удерживают влагу, но в глинистых часто задерживается слишком много воды, и она вытесняет почвенный воздух. Это тоже неблагоприятно для растений.

# Классификация почв по механическому составу

Название по механическому составу	Содержание глины, %
<b>Песок рыхлый</b>	<b>От 0 до 5</b>
<b>Песок связный</b>	<b>От 5 до 10</b>
<b>Супесь</b>	<b>От 10 до 20</b>
<b>Суглинок легкий</b>	<b>От 20 до 30</b>
<b>Суглинок средний</b>	<b>От 30 до 40</b>
<b>Суглинок тяжелый</b>	<b>От 40 до 50</b>
<b>Глина</b>	<b>От 50 и более</b>

## Структура почвы

Гумус и глинистые частицы склеивают почву в мелкие комочки, прочность которых увеличивается, если в почве есть кальций. Такая способность почвенных частиц соединяться в относительно устойчивые комочки называется *структурой* почвы. Форма, величина и прочность этих комочек неодинаковы в разных типах почв и в разных горизонтах одной почвы. Структура определяет особенности водного и воздушного режимов почв, поэтому является одним из признаков их плодородия.

Лучшей является зернистая или мелкокомковатая структура с комочками диаметром 1-10 мм. При такой структуре в почве образуется много пустот, или пор. Корни растений и бактерии хорошо снабжаются воздухом и влагой. Такой структурой обладают богатые гумусом и кальцием чернозёмы и близкие к ним типы почв. Если в почве содержится мало гумуса и глинистых частиц, то такие почвы обычно бывают бесструктурными (песчаные и часто супесчаные).

# Закономерности размещения почв.

**Более 100 лет назад наш знаменитый соотечественник – почвовед Василий Васильевич Докучаев заметил, что размещение основных типов почв по поверхности Земли подчиняется закону широтной зональности.**



На территории такой большой страны как Россия это очень хорошо заметно.

С севера на юг России сменяют друг друга следующие зональные типы почв:

- тундровые глеевые
- подзолистые подзолистые и дерново-подзолистые
- серые лесные
- чернозёмы
- каштановые

# Почвенная карта России

Познакомьтесь с размещением главных почв на территории нашей страны



С → Ю




Рис. 63. Взаимосвязь типов почв с климатом и растительностью

# Синквейн

---

Почва

Глинистая или песчаная

Чернеет, краснеет, вымывается

В ней главное – перегной

Кормилица

# Правила написания

---

1. Первая строка заключает в себе одно слово, обычно существительное или местоимение, которое обозначает объект или предмет, о котором пойдет речь.

ПОЧВА

2. Во второй строке – два слова, чаще всего прилагательные или причастия. Они дают описание признаков и свойств выбранного в синквейне предмета или объекта.

ГЛИНИСТАЯ ИЛИ ПЕСЧАННАЯ

3. Третья строчка образована тремя глаголами или деепричастиями, описывающими характерные действия объекта.

ЧЕРНЕЕТ, КРАСНЕЕТ, ВЫМЫВАЕТСЯ

4. Четвертая строка – фраза из четырех слов, выражает личное отношение автора синквейна к описываемому предмету или объекту.

В НЕЙ ГЛАВНОЕ - ПЕРЕГНОЙ

5. В пятой строке содержится одно слово, характеризующее суть предмета или объекта.

КОРМИЛЦА

# Тундрово-глеевые почвы



На Крайнем Севере почва почти весь год находится в мерзлом состоянии. На короткое время верхний горизонт оттаивает всего на несколько десятков сантиметров. При этом в почве создается переувлажнение. Здесь образуются маломощные *тундровые глеевые* почвы. В них под верхним горизонтом находится зеленовато-сизый или голубовато-серый слой, иногда с ржавыми пятнами — глеевый горизонт, или глей. Он образуется при постоянном или длительном переувлажнении и недостатке кислорода в почве. В таких условиях соединения железа и марганца находятся в закисной форме. С этим связан цвет горизонта.

# Подзолистые почвы

Подзолистая почва



Более половины площади страны занимают *подзолистые* и *дерново-подзолистые* почвы. Они формируются под лесами в области избыточного увлажнения ( $K>1$ ). Осадков здесь выпадает больше, чем может испариться. Часть влаги, попадающей на поверхность почвы, просачивается сквозь почвенный слой и уносит с собой все то, что может раствориться, в грунтовые воды. Вода как бы промывает почву. Растворяются не только минеральные вещества, но и органические соединения.

При малом количестве растительных остатков и при интенсивном промывании в тайге образуются *подзолистые* почвы. Они бедны гумусом и минеральными элементами, поэтому мало

# Дерново-подзолистые почвы

Дерново-подзолистая почва



В южной части тайги и особенно в смешанных хвойно-широколиственных лесах увеличивается поступление растительных остатков, возрастают летние температуры, поэтому сквозное промывание происходит только весной, а летом промывание сменяется подтягиванием почвенных растворов к поверхности и испарением влаги. В этих условиях возрастаёт накопление гумуса, часть растворимых минеральных соединений задерживается в почве. Здесь образуются *дерново-подзолистые* почвы

# Серые лесные почвы Мерзлотно-таёжные почвы

- Под древесной растительностью смешанных и широколиственных лесов, ежегодно сбрасывающих свою листву почвы *серые лесные*.
- А в условиях резко континентального климата и многолетней мерзлоты под хвойными лесами формируются *мерзлотно-таежные почвы*.



# Чернозёмы



- Содержание гумуса в почвах и их плодородие в области избыточного увлажнения возрастают к югу.
- Самые плодородные почвы в нашей стране распространены в лесостепной и северной части степной зон. Здесь выпадает столько атмосферных осадков, сколько может испариться с поверхности.
- Степные растения дают большое количество органического вещества ежегодно. Здесь формируются самые богатые перегноем почвы — *черноземы*. Они обладают зернистой структурой. Это — лучшие почвы нашей страны.

# Каштановые и бурые полупустынные почвы

Каштановая почва



Бурые полупустынные почвы



При движении к югу климат становится все суще и теплее, а растительный покров все более разреженным. В почву попадает меньше растительных остатков, и значительная их часть в течение длительного теплого периода разлагается на простейшие минеральные соединения. Гумуса в почвах накапливается меньше.

Здесь формируются *каштановые, бурые почвы полупустынь* и серо-

# Азональные типы почв

- В условиях скудного увлажнения вместе с почвенным раствором минеральные соединения подтягиваются к поверхности и при испарении влаги выпадают в осадок. Чем южнее, тем суще и тем интенсивнее идет этот процесс. Почвы обогащаются карбонатами, гипсом и легко растворимыми солями. Идет засоление почв.
- В разных природных зонах на более или менее значительных участках почвы формируются при близком залегании грунтовых вод. Это чаще характерно для понижений рельефа. В областях скудного и недостаточного увлажнения, где грунтовые воды довольно сильно минерализованы, возникают *солончаки*. При близком залегании пресных грунтовых вод образуются *торфяно-болотные* почвы.
- Так указанные здесь типы почв не приурочены к какой-то одной природной зоне, а могут встречаться в разных их называют *азональными*.

# Почвенные ресурсы России

**Все земельные ресурсы страны  
составляют ее *земельный фонд*.**

Земельный фонд России составляет

**1707,5 млн. гектаров**

В состав земельного фонда входят:

- сельхозугодья - 13 % (222 млн. га, из них 132 млн. га – пашни, 23,5 млн. га – сенокосы, 64,5 млн. га- пастбища
- леса - 45 %
- болота - 6 %
- поверхностные воды - 4 %
- оленьи пастбища - 19 %
- города, поселки, дороги - 0,2 %
- горные отвалы, свалки - 0,9 %
- прочие земли - 11,9 %



**Сезонные пастбища**

оленей  
овец

**Ареал наилучших почвенно - климатических условий**

Большая часть сельскохозяйственных земель России расположена в южной половине страны. Под пашню используются наиболее плодородные почвы. Это ***чёрнозёмы, лесные и тёмно-каштановые***. Подзолистые и каштановые почвы менее пригодны для земледелия, на этих почвах преобладают сенокосы и пастбища. За годы Советской власти площадь пахотных земель в России выросла за счёт освоения целинных земель в Западной Сибири, на Урале и в Поволжье. Возможностей для дальнейшего роста пахотных земель уже нет, поэтому возникает необходимость более рационального их использования и мелиорации.

# **Эрозия почв - процесс их разрушения**



Для защиты почвы создаются полезащитные лесные полосы, закрепляют овраги. Но особенно важны специальная обработка почв (агротехника) и почвозащитные севообороты. Охрана почв включает в себя и борьбу с разрушением почв, с засолением и заболачиванием, а также *рекультивацию* земель.

**Рекультивация -  
восстановление земель, нарушенных  
хозяйственной деятельностью**

Важная роль в повышении плодородия почв принадлежит мелиорации.

*Мелиорация* земель - это совокупность мер по улучшению почв. Мелиорация предусматривает орошение засушливых земель, орошение переувлажнённых земель, борьбу с эрозией почв, улучшение кормовых угодий, обводнение пастбищ в засушливых районах.

## **Подберите пару**

1. Верхний, рыхлый и плодородный слой земной коры.
2. Органическое вещество, придающее почве плодородие.
3. Почвы, в механической части которых песчаные частицы преобладают над глинистыми.
4. Способность почвенных частиц соединяться в устойчивые комочки.
5. Часть почвы, используемая в сельском и лесном хозяйстве.
6. Процесс разрушения почв.
7. а) структура почв  
б) мелиорации  
в) перепашка  
г) эрозия  
д) агротехника  
е) почва  
ж) супесчаники  
з) почвенные ресурсы
- 8.

# Ответы:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | - | е |
| 2 | - | в |
| 3 | - | ж |
| 4 | - | а |
| 5 | - | з |
| 6 | - | Г |
| 7 | - | б |
| 8 | - | д |

## **Отметьте правильный ответ.**

1. От общей площади земельного фонда на долю сельхозугодий приходится:

- а) 45 %
- б) 13 %
- в) 8 %
- г) 20 %

2. Процесс разрушения почвы под действием ветра и воды называется:

- а) мелиорацией
- б) эрозией
- в) рекультивацией
- г) агротехникой

3. К мелиоративным мероприятиям в Нечерноземье относят:

- а) известкование
- б) орошение
- в) осушение
- г) лесозащитные полосы

4. Плодородие почвы определяется в первую очередь содержанием в ней:

- а) воздуха
- б) гумуса
- в) воды
- г) живых организмов

5.Органические вещества попадают в почву благодаря:

- а) микроорганизмам
- б) животным
- в) воздуху атмосферы
- г) текущим водам

6.Слой почвы, особенно богатый перегноем, называется:

- а) горизонтом вымывания
- б) материнской породой
- в) горизонтом вмывания
- г) гумусовым горизонтом

7. По механическому составу лучшей почвой считается:

- а) суглинистая
- б) глинистая
- в) супесчаная
- г) песчаная

8. Самой плодородной почвой считается:

- а) черноземная
- б) каштановая
- в) серая лесная
- г) подзолистая

# Ответы:

- |   |   |   |
|---|---|---|
| 1 | - | б |
| 2 | - | б |
| 3 | - | в |
| 4 | - | б |
| 5 | - | а |
| 6 | - | Г |
| 7 | - | в |
| 8 | - | а |

## **Определите, о каких почвах идет речь**

**1.Образуется в условиях долгого и избыточного переувлажнения и нехватки кислорода.**

- а) каштановые    б) серые лесные
- г) тундрово-глеевые    д) подзолистые

**2.Отличаются небольшим количеством растительных остатков, сильным промыванием, бедностью гумуса.**

- а) черноземы    б) подзолистые
- в) дерново-подзолистые    г) тундрово-глеевые

**3.Почвы с зернистой структурой, мощным слоем перегноя, высоким плодородием.**

- а) бурые    б) серые    в) каштановые    г) черноземные

# Ответы:

1 - Г

2 - б

3 - Г