

# Река Дон

**Дон** (у древних греков **Гиргис**, **Танаис**, др.-греч., др.-греч. **Τάναϊς**, лат. **Tanaïs**, в средние века **Большой Дон**, у древних кыпчаков **Тен**) — река) — река в Европейской части России) — река в Европейской части России. По площади водосбора, равной 422 тыс. км<sup>2</sup>, в Европе уступает только Волге) — река в Европейской части России. По площ

Евро  
ра  
Волг  
Рос  
км



е  
а,  
и

Крупнейшие притоки  
Медведица впадает в Дон

Северский Донец (правый): длина — 1016 км, площадь бассейна — 99 600 км<sup>2</sup>;

Хопёр (левый): длина — 1008 км, площадь бассейна — 61 100 км<sup>2</sup>;

Медведица (левый): длина — 764 км, площадь бассейна — 34 700 км<sup>2</sup>.

Крупные притоки

Правые — Непрядва Правые — Непрядва, Тузлов Правые — Непрядва, Тузлов, Красивая Меча Правые — Непрядва, Тузлов, Красивая Меча, Вязовка Правые — Непрядва, Тузлов, Красивая Меча, Вязовка, Быстрая Сосна Правые — Непрядва, Тузлов, Красивая Меча, Вязовка, Быстрая Сосна (иногда называемая сокращенно просто Сосной), Тихая Сосна Правые — Непрядва, Тузлов, Красивая Меча, Вязовка, Быстрая



Города от истока к устью

Епифань Епифань, Данков Епифань, Данков,  
Лебедянь Епифань, Данков, Лебедянь,  
Задонск Епифань, Данков, Лебедянь, Задонск,  
Семилуки Епифань, Данков, Лебедянь, Задонск,  
Семилуки, Нововоронеж Епифань, Данков,  
Лебедянь, Задонск, Семилуки, Нововоронеж,  
Лиски Епифань, Данков, Лебедянь, Задонск,  
Семилуки, Нововоронеж, Лиски, Павловск Епифань  
, Данков, Лебедянь, Задонск, Семилуки,  
Нововоронеж, Лиски, Павловск



калач-на-Дону, волгодонск, цимлянск,  
Константиновск, Семикаракорск Епифань, Данков,

Исток Исток Дона расположен в северной части Средне-Русской возвышенности Исток Дона расположен в северной части Средне-Русской возвышенности, на высоте около 180 м над уровнем моря. Раньше за начало реки принимали место выхода из озера Иван (в действительности, стока вод из Иван-озера в Дон обычно не происходит). В настоящее время за исток Дона часто принимают Шатское водохранилище Исток Дона расположен в северной части Средне-Русской возвышенности, на высоте около 180 м над уровнем моря. Раньше за начало реки принимали место выхода из озера Иван (в действительности, стока вод из Иван-озера в Дон обычно не происходит). В настоящее время за



является и отгорожено от реки железнодорожной дамбой. Настоящий исток находится в парке в 2-3 км к

Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет плавный продольный профиль Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет плавный продольный профиль с уклонами Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет плавный продольный профиль с уклонами, постепенно уменьшающимися к устью (рис. 1), средний уклон составляет 0,1 ‰. Почти на всем протяжении Дон имеет разработанную долину с широкой поймой, множество рукавов (ериков Характер долины и русла Дона типичен для равнинных рек. Он имеет плавный продольный профиль с уклонами



Для Дона, как и других рек региона, характерно асимметричное строение долины. Правый коренной берег — высокий и крутой, а левый — пологий и низменный. По склонам долины прослеживаются три террасы. Для Дона, как и других рек региона, характерно асимметричное строение долины. Правый коренной берег — высокий и крутой, а левый — пологий и низменный.



Д  
а

л

з

Утверждение «Название происходит от скифо-сарматского»  
Утверждение «Название происходит от скифо-сарматского dānu» — результат ангажированности некоторой части историков. Слово «Дон» имеет славянские корни, является множественным числом слова «дно» [6].  
Утверждение «Название происходит от скифо-сарматского dānu» — результат ангажированности некоторой части историков. Слово «Дон» имеет славянские корни, является множественным числом слова «дно» [6].  
В древнерусском Утверждение «Название происходит

а  
С  
дре  
рек  
рус.  
Пр  
«На  
—  
ис  
явл  
дре  
рек  
рус



Устье Устье Дона Дельта Дона— Таганрогский  
залив Устье Дона Дельта Дона— Таганрогский залив  
Азовского моря Устье Дона Дельта Дона—  
Таганрогский залив Азовского моря. От Ростова-на-  
Дону Устье Дона Дельта Дона— Таганрогский залив  
Азовского моря. От Ростова-на-Дону образует  
дельту Устье Дона Дельта Дона— Таганрогский  
залив Азовского моря. От Ростова-на-Дону образует



От Ростова-на-Дону образует дельту площадью 540



Бассейн Дона целиком находится в пределах лесостепной и степной зон, чем объясняется относительно малая водность при большой площади водосбора. Средний годовой расход воды составляет 900 м<sup>3</sup>/с, то есть около 2 л/сек·км<sup>2</sup>. Относительная водность Дона в 5—6 раз ниже, чем у рек Северного края (Северная Двина).



Амплитуда колебания уровня воды в реке значительна на всем протяжении и достигает 8—13 м. Дон широко разливается по пойме, особенно в нижнем течении.

Половодье Амплитуда колебания уровня воды в реке значительна на всем протяжении и достигает 8—13 м. Дон широко разливается по пойме, особенно в нижнем течении. Половодье часто происходит в виде двух волн. Первая возникает за счет поступления в русло талых вод из нижней части бассейна (по-местному — холодная вода или казачья), а вторая образуется водами, поступающими с верхнего Дона (тёплая вода). Иногда, при запаздывании снеготаяния в нижней части бассейна, обе волны сливаются и половодье становится более высоким, но менее продолжительным. Дон замерзает в конце

ноября Амплитуда колебания уровня воды в реке значительна на всем протяжении и достигает 8—13 м.

