

# *Река Кубань и её притоки*

*Презентация подготовлена учителем  
МОУСОШ №6 Антоненко М.В.*

# Название

- Кубань (Къвбин, Кобан, Кубан, Губань и т. д.) — одно из около трёхсот названий этой реки. Существуют предположения, что название происходило из карачаево-балкарского *поднимающаяся, разливающаяся*, из древнетюркского означающего «река» или «поток», от половецкого Куман. По некоторым данным название реки Кубань произошло от древнегреческого Гопанис (Гипанис): «конская река», в смысле «буйная, сильная река». Адыгеское название Псыж означает «древняя река», или «мать-река»

# Карта реки Кубань



# Географические сведения

- Длина 870 км, площадь бассейна 58 тыс. км<sup>2</sup>. Протекает по территории Карачаево-Черкесии, Ставропольского края, Краснодарского края (662 км) и Адыгеи. При впадении в Азовское море река образует крупную заболоченную, но высокопродуктивную кубанскую дельту площадью около 4300 км<sup>2</sup>. Общий сток Кубани в Азовское море составляет около 11,0 км<sup>3</sup> в год.

# Река Кубань



# Река Кубань

- Кубань берёт своё начало в районе горы Эльбрус. Если длину реки Кубань считать вместе с её притоком Уллукамом, то она увеличивается до 906 км, а её падение до 2970 м (от ледникового языка Уллукам). По высоте бассейн реки Кубань можно разделить на 4 основные зоны:

# Река Кубань

- Начиная от г. Усть-Лабинска, река является судоходной. Кубань в 111 км от Азовского моря отделяет правобережный рукав, по которому почти половину своих вод сбрасывает в Азовское море недалеко от рабочего посёлка Ачуево. Кубань, не доходя до моря, отделяет влево ещё один рукав — Казачий Ерик, который вливается в Большой Ахтанизовский лиман, а из последнего через Пересыпское гирло поступает в Азовское море. Сама Кубань (Петрушин рукав) впадает в Темрюкский залив Азовского моря около города Темрюк так называемым Вербенским гирлом. ☞ В своих низовьях река образовала большую дельту. Таким образом, Кубань принадлежит бассейну Атлантического океана и впадает в Азовское море.
- .



- Водные ресурсы, представленные полноводными левобережными притоками среднего течения реки Кубань такими, как Афипс, Псекупс, Белая, Лаба, Пшиш и их притоками и правобережными притоками такими, как Мара, Джегута и Горькая образуют речную сеть протяжённостью 9482 км, всего же в Кубань впадает более 14000 больших и самых малых притоков. По данным 100-летнего ряда наблюдений средний годовой сток реки Кубань, формируемый за счёт дождевого и снегового питания (65 %), таяния высокогорных снегов и ледников (20 %) и грунтовых вод (15 %), составляет около 13,5 км<sup>3</sup>.<sup>[2]</sup> Сезонные колебания уровня воды в реке различны для различных участков Кубани, например, у Армавира они достигали 2,8 м, у Краснодара 5 м, у Переволокского узла 1,9 м. Ледовый покров Кубани неустойчив. За год Кубань выносит в Азовское море около 4 млн т растворённых солей.



# История

- Десятки тысяч лет назад на месте современной дельты Кубани был громадный залив Азовского моря, который простирался от Таманского полуострова до нынешнего Приморско-Ахтарска и вглубь вплоть до Краснодара. Постепенно, в результате деятельности реки и моря образовалась пересыпь, которая отделила море от залива и превратила его в лагуну, которая со временем наполнилась речными наносами и превратилась в низменную дельту Кубани с многочисленными мелководными лиманами, соединяющими их протоками и обширными болотистыми плавнями. Грязевые вулканы Таманского полуострова тоже сыграли некоторую роль в формировании южной части древней дельты Кубани.

- В XIX веке половина стока реки Кубань направлялась через Старую Кубань в причерноморский лиман Кизилташский, а оттуда в Чёрное море. Затем было произведено обвалование, и сток через Старую Кубань прекратился. Сравнительно недавно был проведён опреснительный канал по трассе отмершего Черноморского русла, по которому воды Кубани вновь поступают в Кизилташский лиман для нужд созданного там кефалевого хозяйства. В 1973—1975 годах было заполнено Кубанское водохранилище, которое поглотило Тщикское.

# Притоки реки Кубань

- Река Афиц
- Река Теберда
- Река Белая
  - Река Лаба
  - Псекупс
- Река Пшиш

# Река Афипс

- Афипс — река в России, на Северном Кавказе, левый приток Кубани.
- Протекает по территории Краснодарского края и Адыгеи. Берёт истоки у горы Афипс (738 м), впадает в реку Кубань. Общая протяженность 96 км. Река протекает через такие населенные пункты как станица Смоленская, поселок городского типа Афипский.

# Река Афипс

- На высоте 738 м. начинаются истоки реки Афипс, а именно на северо-восточном склоне лесистой горы Большой Афипс. Растянувшись на 96 км, Афипс пересекает куэстовую гряду и, выйдя на просторы предгорной флювиогляциальной равнины, вливает свои воды через Шапсугское водохранилище в реку Кубань у аула Афипсип.

# Река Афипс

- Река Афипс принимает в себя ряд небольших горных рек. Наиболее крупными ее притоками являются река Шебш длиной 100 км и Убин длиной 63 км. Афипс в своем верхнем и среднем течении очень мелководен, однако ниже впадения в нее реки Шебша встречаются и глубокие места. Река довольно спокойно несет свои чистые воды по галечниковому руслу, но в период половодья становится бурной и многоводной. Недалеко от впадения ее в Кубань для целей зарегулирования последней и для орошения земель построено Шапсутское водохранилище.





отдых. на  Кубани.ру



# Река Теберда



# Река Теберда

- **Теберда**, река на северном склоне Большого Кавказа, в Карачаево-Черкесской АО, левый приток Кубани. Длина 60 км, площадь бассейна 1080 км<sup>2</sup>. Русло галечное, загромождённое валунами; водопады. Питание смешанное, с преобладанием (55%) ледниково-снегового (в бассейне Т. около 100 ледников). Наибольшая водность в июле — августе. Средний расход воды в 45 км от устья 27,2 м<sup>3</sup>/сек. Зимой шуга (сплошного ледостава нет). На Т. — город и курорт Теберда, в устье — г. Карачаевск. По долине реки проходит Военно-Сухумская дорога. В верховьях Т. — Тебердинский заповедник. В бассейне реки — альпинистские лагеря и туристские базы.

# Река Теберда

- Река Теберда образуется слиянием двух рек - *Аманауза* и *Гоначхира*. В нее впадают сотни больших и малых рек, таких как *Хаджибей*, *Улу-Хатипара*, *Муху*, *Гидам*, *Амгата*, являющиеся левыми притоками, и *Гедерж*, *Улу-Муруджу*, *Шумка*, *Джамагат*, соответственно, правые притоки. Большинство этих рек питаются от таяния ледников и снежников.
- По своему географическому положению долина реки Теберды с древнейших времен являлась одной из основных исторических дорог, соединяющих степи с Черноморским побережьем Кавказа.

# Река Теберда

- Река Теберда очень быстрая, полноводная, извилистая и местами с многочисленными завалами в протоках. Сама Теберда впадает в Кубань - одну из главных рек всего Северного Кавказа.
- Именем реки назван город, который раскинулся на ее берегах.

# Река Белая





# Река Белая

- Древнее адыгейское название реки Белой – Шхагуаше, в переводе "богиня гор" или "хозяйка гор", второе ее название, по преданию, Бэла, а позже оно сменилось созвучным ему названием Белая. Река Белая берет начало у снеговых вершин Фишт-Оштеновского массива. Вырвавшись из каменных недр массива, Белая устремляется на юго-восток, в направлении к закованной в грозные ледники, вершине Чугуш (3238 м), со склонов которой навстречу спешит ее первый приток – река Бирюзовая (река Березовая). Обе сливаются под углом почти в  $180^\circ$ , далее Белая поворачивает влево под прямым углом, огибая восточную оконечность Черкесского хребта, принимая воды второго крупного притока – Чессу, зарождающегося па ледниках северного склона Чугуша. Далее Белая делает еще один поворот под прямым углом влево и течет в направлении прямо противоположном исходному, на северо-запад.

# Река Белая

- Половодье на реке Белой бывает в теплое время года, но часто разливается в любое время года, за исключением зимы. Причины разливов: весной – таяние снегов, летом – таяние ледников Фишт-Оштеновского массива и ливни в горах, осенью – дожди. Зимняя межень характерна для реки Белой, при отрицательных температурах часть воды уходит на ледовые образования, но она имеет неустойчивый, непродолжительный характер, что обусловлено частыми оттепелями и дождями во время положительных температур в зимний период.
- В среднем за год в бассейне реки Белой наблюдается 18 – 20 ливней.



# Река Лаба



# Река Лаба

- Лабá (адыг. и кабард.-черк. Лабэжъ) — река на Северном Кавказе, левый приток реки Кубань
- Одна из наиболее значительных рек Западного Кавказа, левый приток Кубани. Адыгейцы зовут её «Лабэ». Наиболее популярны два мнения. Одно связывает название с ираноязычным древним термином «алб» («альб») — белый. Другое — с ираноязычным же топонимом «лаб» («лав»), что по-персидски значит — берег. Так, один из притоков Малой Лабы берет начало с горы Лоуба, а в языке сванов — горно-грузинских соседей абазин — слово «лабна» означает источник.

# Река Лаба

- Образуется слиянием Большой Лабы и Малой Лабы, которые берут начало из ледников на северном склоне Главного хребта Большого Кавказа. Длина (вместе с Большой Лабой) — 347 км, от места слияния с Малой Лабой — 214 км, площадь бассейна 12 500 км<sup>2</sup>. В верхнем течении Лаба и её притоки — бурные горные реки, текущие в глубоких ущельях. В нижнем течении берега реки пологие, течение спокойное. Питание реки смешанное: снеговое, ледниковое и дождевое. Средний расход близ устья 95,7 м<sup>3</sup>/сек. Лаба замерзает в конце декабря, но не каждый год, вскрывается в конце февраля — начале марта. Главные притоки Лабы — Чамлык (правый), Фарс (левый). Используется для орошения.

# Река Лаба

- По территории Карачаево-Черкессии, до слияния Большой и Малой Лабы, на её берегах расположены посёлки: Пхия, Дамхурц, Загедан, Рожкао, Азиатский; села Псемен, Курджиново, Ершов, Предгорное, Подскальное. Затем Большая Лаба течёт уже по территории Краснодарского края — первый населённый пункт — станция Ахметовская. У станции Каладжинской реки Большая и Малая Лаба сливаются. По выходу из горно-лесной зоны Лаба течёт по равнинной территории Краснодарского края. После посёлка городского типа Мостовской по реке проходит граница края с Адыгеей. На правой (краснодарской) стороне расположены города Лабинск и Курганинск, ряд станиц: Зассовская, Владимирская, Родниковская, Темиргоевская, Воздвиженская, Тенгинская, Новолабинская, Некрасовская. На адыгейской стороне расположены адыгейские аулы, русские сёла и посёлки: Ходзь, Натырбово, Кошехабль, Егерухай, Соколов, Пшизо, Джамбичи, Саратовский, Хатукай.
- Напротив места впадения Лабы в Кубань расположен город Усть-Лабинск.

# Река Псекупс





# Река Псекупс

- Река Псекупс — левый приток р. Кубань. Река расположена в северной части Туапсинского района. Вдоль р. Псекупс проходит железная дорога Туапсе — Горячий Ключ.

Река Псекупс берёт начало на северном склоне г. Агой (высота 958 м) и, протекая через село Садовое, г. Горячий Ключ, впадает в Краснодарское водохранилище. Общая длина реки 146 км, в том числе в пределах Туапсинского района — 29 км. Площадь водосбора 360 квадратных километров. Среднегодовой расход воды в пределах Туапсинского района составляет 18 кубометров в секунду. Уровень реки сильно колеблется. Источник питания — атмосферные осадки и грунтовые воды.

# Река Пшиш





# Река Пшиш

- На западном склоне горы Шесси берет свое начало река Пшиш – левый приток реки Кубани. Длина реки 258 км. Верхняя его часть расположена в области средневысотных складчатых хребтов, сложенных известковыми и глинистыми породами юрского возраста. Эти хребты сильно расчленены деятельностью вод и покрыты густыми дубово-буковыми лесами. Средняя часть бассейна находится в зоне низкогорий и предгорий Большого Кавказа, поросших дубовыми лесами, а нижняя – в зоне предгорий лесостепной равнины.

# Река Пшиш

- Направляя свой бег на север, Пшиш пересекает полосу куэстовых гряд, затем выходит на просторы предгорий равнины и вливается в Кубань (в Краснодарское водохранилище) ниже станицы Старокорсунской. В Пшиш впадает ряд притоков. Самый значительный из них река Цице. Долина реки Пшиш в верхнем течении имеет вид узкого ущелья, вниз по течению она постепенно расширяется. Местами наблюдаются 2 – 3 речные террасы. Русло реки очень извилистое. Особенно многочисленны излучины описывает река на отрезке от станицы Тверской до устья. В верховьях течение реки быстрое. В русле верховьев и средней части реки наблюдается чередование мелких перекатов и довольно глубоких плесов.