

УМЕРЕННЫЙ ПОЯС ЕВРАЗИИ



РАСПОЛОЖЕНИЕ

УМЕРЕННЫЙ КЛИМАТ, ИЛИ КЛИМАТ УМЕРЕННЫХ ШИРОТ, ХАРАКТЕРЕН ДЛЯ УМЕРЕННОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЯСА ПРЕИМУЩЕСТВЕННО СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ, МЕЖДУ 40 И 65 С. Ш.. И 42 И 58 °Ю. Ш.. В СЕВЕРНОМ ПОЛУШАРИИ СВЫШЕ 1/2 ПОВЕРХНОСТИ УМЕРЕННОГО ПОЯСА ЗАНИМАЕТ СУША, В ЮЖНОМ - 98% ТЕРРИТОРИИ ПОКРЫТО МОРЕМ.

УМЕРЕННОМУ КЛИМАТУ ПРИСУЩИ ЧАСТЫЕ И СИЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА И НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА, ПРОИСХОДЯЩИЕ ИЗ-ЗА ИНТЕНСИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛОНОВ. В УМЕРЕННОМ КЛИМАТИЧЕСКОМ ПОЯСЕ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ЭКВАТОРИАЛЬНОГО И ТРОПИЧЕСКОГО, ВРЕМЕНА ГОДА ЯРКО ВЫРАЖЕНЫ.

Времена года Умеренного пояса

- В умеренном поясе в зоне океанического климата основная часть осадков приходится на осень и первую половину зимы. В холодное время в части пояса устанавливается снежный покров. Весна и лето приносят эпизодические дожди вместе с циклонами. В зоне умеренно-континентального и континентального климата (Восточная Европа, Южная Сибирь) осень и зима значительно суше, и самыми влажными оказываются летние месяцы. В зоне муссонного климата (Дальний Восток) осадки выпадают почти исключительно летом в виде интенсивных ливней, зима сухая и бесснежная.



ЖИВОТНЫЕ УМЕРЕННОГО ПОЯСА

- В ЛЕСОСТЕПИ НЕТ ОСОБЫХ, СВОЙСТВЕННЫХ ТОЛЬКО ЕЙ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ. СТЕПНЫЕ ВИДЫ (СУСЛИК, СУРОК, ДРОФА И ДР.) СОЧЕТАЮТСЯ И СОСУЩЕСТВУЮТ ЗДЕСЬ С ТИПИЧНО ЛЕСНЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ (БЕЛКА, КУНИЦА, ЛОСЬ).



МАНУЛ



СТЕПИ , ЛЕСОСТЕПИ!



- Умеренный пояс - царство лесов и ныне уже возделанных степей.
- Лесостепь, степь— следующая к югу ландшафтная зона, по характеру, как и лесотундра, переходная, в ней так же закономерно чередуются участки соседних зон, в данном случае лесной и степной. И те и другие далеки сегодня от своего первоначального природного облика. Многие островки леса поредели, уменьшились, а то и вовсе исчезли под напором порубок и выпасов, уничтожавших подрост. А степные массивы почти нацело и раньше, чем где-либо, были распаханы — зона стала замечательной житницей





Степи – вид ландшафта, где господствуют ветры, травы, грызуны и копытные животные - занимают центральные районы континентов, где количество осадков невелико. Степи являются самыми молодыми ландшафтами умеренного пояса.



Лесостепь была наследницей саванн, которые занимали эти же широты при более жарком климате в дочетвертичное время. Ее современное положение лишь очередная стадия длительного спора леса и степи.

ПУСТЫНИ И ПОЛУПУСТЫНИ

- *Большинство пустынь умеренного пояса находятся в отдалении от морских побережий. Но в некоторые влажный воздух не проходит именно из-за высоких гор. Вообще, для многих пустынь умеренного пояса характерны горные массивы по периметру. Это и сформировало климат. Температуры в пустынях скачут довольно значительно. Ярко выражены сезонные изменения.*

Если летом может быть больше 40 градусов, то зимой она снижается и до 0. Рельеф пустынь может быть весьма разнообразным. Причем в некоторых пустынях на небольших территориях чередуются галечная, дюнно-песчаная, песчаная с растительностью, горная поверхности. В местах, в которых раньше текла вода, сейчас глиняная растрескавшаяся корка.

