

# Степи Липецкой области



Терн



Степная вишня



# Миндаль низкий



Зопник



Зопник клубяносный © Ф.С. И. Шмытов

# Синеголовник



# Костер безостый



# Василек шероховатый



Ковыль перистый

Эспарцет песчаный



Шалфей луговой



Клевер горный





# Адонис весенний (горичцвет)



# Первоцвет весенний



Лапчатка белая



Осоки



# Мох туидиум



**Таблица 8. Листостебельные мхи (бокоплодные):**

1 — фонтиналис противопожарный (*Fontinalis antipyretica*); 2 — туидиум тамарисковидный (*Thuidium tamariscinum*); 3 — миуроклада Максимовича (*Myuroclada maximoviczii*); 4 — каллиергон лозовидный (*Calliergon sarmentosum*); 5 — неккера курчавая (*Neskeera crispa*); 6 — леукодон повислый (*Leucodon pendulus*); 7 — климациум японский (*Climacium japonicum*); 8 — ортотециум золотистый (*Orthothecium chryseum*); 9 — дрепанокладус отвернутый (*Drepanocladus revolvens*); 10 — птилиум гребенчатый, или страусово перо (*Ptilium crista-castrensis*).

# Лунь степной



# Слепыш



# Сурок-байбак



Приятного аппетита – Евражка! :-)

[mir.chukotka.ru](http://mir.chukotka.ru)

# Большой тушканчик



Дрофа





# Степная гадюка



# Шмель степной

