

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА –
МАТЕРИК, ОМЫВАЕМЫЙ
ТИХИМ И
АТЛАНТИЧЕСКИМ
ОКЕАНАМИ.



АНХЕЛЬ

САМЫЙ ВЫСОКИЙ В МИРЕ ВОДОПАД. ЕГО ВЫСОТА 979 МЕТРОВ.



АМАЗОНКА

АМАЗОНКА – САМАЯ ПОЛНОВОДНАЯ И ДЛИННАЯ РЕКА В МИРЕ.



АМАЗОНКА




АМАЗОНКА ИЗ КОСМОСА



АНДЫ

С СЕВЕРА НА ЮГ ТЯНЕТСЯ ГОРНАЯ ЦЕПЬ АНДЫ.
ЭТО ОДНА ИЗ САМЫХ ДЛИННЫХ И ВЫСОКИХ ГОРНЫХ СИСТЕМ НА ЗЕМЛЕ.



АНДЫ ИЗ КОСМОСА





АНДЫ





АНДЫ МАЧУ ПИКЧУ

МАЧУ – ПИКЧУ ЭТО ДРЕВНИЙ
ГОРОД НАРОДА ИНКОВ
ЗАТЕРЯННЫЙ ВЫСОКО В АНДАХ.



ПАМПАСЫ

ПАМПАСЫ ЭТО СУХАЯ РАВНИНА,
ПОКРЫТАЯ ТРАВой И РЕДКИМИ
ГРУППАМИ КУСТОВ И ДЕРЕВЬЕВ.



ОСТРОВА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ

ОСТРОВА ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ,
РАСПОЛОЖЕНЫ ОКОЛО САМОЙ
ЮЖНОЙ ОКОНЕЧНОСТИ ЮЖНОЙ
АМЕРИКИ.
ОНИ ОТДЕЛЕНЫ ОТ МАТЕРИКА
МАГЕЛЛАНОВЫМ ПРОЛИВОМ.



МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ ИЗ КОСМОСА





МАГЕЛЛАНОВ ПРОЛИВ

ПРОЛИВ МЕЖДУ ОСТРОВАМИ
ОГНЕННОЙ ЗЕМЛИ И МАТЕРИКОМ
ОТКРЫЛ ФЕРНАНДО МАГЕЛЛАН, ВО
ВРЕМЯ СВОЕГО КРУГОСВЕТНОГО
ПУТЕШЕСТВИЯ В 1520 ГОДУ.



МАГЕЛЛАНОВЫ ПИНГВИНЫ

МАГЕЛЛАНОВЫ ПИНГВИНЫ ОБИТАЮТ НЕПОДАЛЁКУ ОТ МАГЕЛЛАНОВОГО ПРОЛИВА.



НЕУКЛЮЖИЕ НА СУШЕ, ПОД ВОДОЙ ПЛЫВУТ ОЧЕНЬ БЫСТРО И ВЗМАХИВАЮТ КРЫЛЬЯМИ, КАК ДРУГИЕ ПТИЦЫ В ВОЗДУХЕ.



АНДСКИЙ КОНДОР



АНДСКИЙ КОНДОР – САМАЯ КРУПНАЯ ИЗ
СОВРЕМЕННЫХ ХИЩНЫХ ПТИЦ.

ЕСЛИ НА ГОЛОВЕ ГРЕБЕНЬ - ЭТО ПАПА, У
КОНДОРА МАМЫ ТАКОГО ГРЕБНЯ НЕТ.

АНДСКИЙ КОНДОР

РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ КОНДОРА ПОЧТИ 3 МЕТРА.



ПТЕНЕЦ АНДСКОГО КОНДОРА

У КОНДОРА ВСЕГДА БЫВАЕТ ТОЛЬКО ОДИН ПТЕНЕЦ. ЗАБОТЯТСЯ РОДИТЕЛИ О НЕМ ЦЕЛЫХ ПОЛГОДА.



ВИСКАША

ГРЫЗУН ВИСКАША ЖИВЁТ НА СКАЛИСТЫХ УЧАСТКАХ, В РАЩЕЛИНАХ МЕЖДУ КАМНЯМИ.



ПИТАЕТСЯ ВИСКАША ТРАВОЙ И ЛИСТЬЯМИ МЕЛКИХ КУСТАРНИКОВ.

ВИСКАША ЛЮБИТ СОБИРАТЬ КОЛЛЕКЦИИ - ВСЁ, ЧТО НАХОДИТ ВОКРУГ, ОН СКЛАДЫВАЕТ В КУЧКИ ВОЗЛЕ СВОЕЙ НОРКИ.





ШИНШИЛЛА

ШИНШИЛЛА ЖИВЁТ В ГОРАХ НА ВЫСОТЕ
НЕСКОЛЬКИХ КИЛОМЕТРОВ.

ШИНШИЛЛА ТОЖЕ ГРЫЗУН.

ОНА СЕРО-СЕРЕБРИСТАЯ С РОЗОВАТЫМИ
УШКАМИ. А ЕЕ МЕХ ОЧЕНЬ МЯГКИЙ И НЕЖНЫЙ.
МНОГИЕ ЛЮДИ ДЕРЖАТ ШИНШИЛЛ ДОМА.





ГУАНАКО

ГУАНАКО ЖИВЁТ ОЧЕНЬ
ВЫСОКО, ПОЧТИ НА
УРОВНЕ СНЕГОВ.

РАЗМЕРОМ ГУАНАКО С
НЕБОЛЬШУЮ ЛОШАДЬ, НО
ЕГО НОГИ И ШЕЯ БОЛЕЕ
ДЛИННЫЕ. СПИНА РЫЖАЯ,
А ГОЛОВА И ЖИВОТ
БЕЛЫЕ.

В СТАДЕ ГУАНАКО ОБЫЧНО
МНОГО МАМ И ОДИН ПАПА.

ГУАНАКО РОДСТВЕННИК
ВЕРБЛЮДА И ЛАМЫ, ИЗ
ШЕРСТИ КОТОРОЙ ДЕЛАЮТ
ТЁПЛЫЕ ВЕЩИ.

НАНДУ

НАНДУ – ПТИЦА, КОТОРАЯ НЕ УМЕЕТ ЛЕТАТЬ, НО ЗАТО ОЧЕНЬ БЫСТРО БЕГАЕТ. У НЕЕ ДЛИННЫЕ И СИЛЬНЫЕ НОГИ.

ТЕЛО НАНДУ ПОКРЫТО ПЕРЬЯМИ, А НОГИ И ГОЛОВА ГОЛЫЕ.

ВЫСИЖИВАЕТ ЯЙЦА И ВОСПИТЫВАЕТ МАЛЫШЕЙ НАНДУ - ПАПА.





МУРАВЬЕД

ТЕЛО ГИГАНТСКОГО МУРАВЬЕДА
ДЛИНОЙ В МЕТР И ПОЧТИ ТАКОЙ ЖЕ
ДЛИНЫ ЕГО ХВОСТ.

СИЛЬНЫМИ ПЕРЕДНИМИ ЛАПАМИ ОН
БЪЁТ ПО ЖИЛИЩУ ТЕРМИТОВ,
КОГТЯМИ РАЗРУШАЕТ СТЕНУ, А ЗАТЕМ
ВСОВЫВАЕТ СВОЙ ПОЛУМЕТРОВЫЙ
ЯЗЫК В РАЗРУШЕННЫЙ ТЕРМИТНИК И
ВТЯГИВАЕТ ОБРАТНО С НАЛИПШИМИ
НА НЕГО ТЕРМИТАМИ.



ДЕТЁНЫШ МУРАВЬЕДА

У МУРАВЬЕДОВ РОЖДАЕТСЯ
ТОЛЬКО ОДИН ДЕТЁНЫШ,
КОТОРОГО МАМА-МУРАВЬЕД
НОСИТ НА СПИНЕ.



МОРСКАЯ СВИНКА

ДИКИЕ МОРСКИЕ СВИНКИ
СЕРЫЕ ИЛИ
КОРИЧНЕВЫЕ, С
ГЛАДКОЙ ШЕРСТЬЮ.

МОРСКИЕ СВИНКИ
ПИТАЮТСЯ ЛЮБЫМИ
РАСТЕНИЯМИ, КОТОРЫЕ
СМОГУТ НАЙТИ.



МОРСКАЯ СВИНКА



ДОМАШНИЕ МОРСКИЕ СВИНКИ БЫВАЮТ САМЫХ РАЗНЫХ РАСЦВЕТОК И С ОЧЕНЬ РАЗНОЙ ШЕРСТЬЮ – ГЛАДКОЙ И КУДРЯВОЙ, ДЛИННОЙ И КОРОТКОЙ.



АГУТИ

ГРЫЗУНЫ АГУТИ РАЗМЕРОМ С ЗАЙЦА, ЕГО
ЗАДНИЕ НОГИ ДЛИННЕЕ ПЕРЕДНИХ.
ШЕРСТКА АГУТИ КОРИЧНЕВАЯ И ГЛАДКАЯ.
АГУТИ НЕПЛОХО ПЛАВАЮТ.



БРОНЕНОСЕЦ

ТЕЛО БРОНЕНОСЦА ПОКРЫТО
КОСТЯНЫМИ ПЛАСТИНАМИ, КАК
БРОНЕЙ.

БРОНЕНОСЦЫ ОЧЕНЬ ЛЮБЯТ
НАСЕКОМЫХ – ТЕРМИТОВ, МУРАВЬЕВ И
ПРОЧИХ.

БРОНЕНОСЦЫ ПРЕРАСНО РОЮТ ЗЕМЛЮ
И ДЕЛАЮТ ШИРОКИЕ НОРЫ.



БРОНЕНОСЕЦ



ПРИ ОПАСНОСТИ БРОНЕНОСЦЫ
СВОРАЧИВАЮТСЯ В КЛУБОК.



АМАЗОНКА



ТРОПИЧЕСКИЙ ЛЕС



ОБЕЗЬЯНКИ ИГРУНКИ

ОБЕЗЬЯНКИ-ИГРУНКИ - РАЗМЕРОМ С ЛАДОНЬ.
ЖИВУТ СТАЙКАМИ В КРОНАХ ДЕРЕВЬЕВ.
ЕДЯТ ЛИСТЬЯ, ПЛОДЫ И ЦВЕТЫ.
БЛАГОДАРЯ ЦЕПКИМ ЛАПКАМ ЛЕГКО СКАЧУТ ПО
ДЕРЕВЬЯМ.



ДЕТЁНЫШИ ИГРУНОК



AP/Eckehard Schulz

ЭТО ДЕТЕНЬШ МАРМОЗЕТКИ,
ОДНОЙ ИЗ РАЗНОВИДНОСТЕЙ
ИГРУНОК.



. ДРУГАЯ РАЗНОВИДНОСТЬ – ОБЕЗЬЯНКИ
ТАМАРИНЫ. ЭТО ЗОЛОТОЙ ТАМАРИН С
ДЕТЕНЬШЕМ.

ОБЕЗЬЯНЫ РЕВУНЫ

© P. Dubois - 18 juillet 2002
Alouatta seniculus
Mana (Guyane) - Angoulême




БОЛЬШИЕ ОБЕЗЬЯНЫ – РЕВУНЫ, ЖИВУТ
НА ДЕРЕВЬЯХ, ЦЕПЛЯЮТСЯ ЗА ВЕТКИ
ЛАПАМИ И ХВОСТОМ.
ПИТАЮТСЯ ПЛОДАМИ, ОРЕХАМИ,
СОЧНЫМИ ЛИСТЬЯМИ. ЛЮБЯТ
СОРЕВНОВАТЬСЯ В КРИКАХ.



ЯГУАР

ЯГУАР - ЛОВКАЯ И СИЛЬНАЯ КОШКА. ДЛИНА ЕГО ТЕЛА ОКОЛО 2 МЕТРОВ, А ХВОСТ ПОЧТИ МЕТР. ОН ПРЕКРАСНО ЛАЗАЕТ ПО ДЕРЕВЬЯМ И ОЧЕНЬ ХОРОШО ПЛАВАЕТ.



ДЕТЁНЫШ ЯГУАРА



АНАКОНДА

АНАКОНДА - САМАЯ КРУПНАЯ ИЗ ЗМЕЙ.



АНАКОНДА



ДЛИНА АНАКОНДЫ ДОСТИГАЕТ 10
МЕТРОВ.



ПИРАНЬЯ

РЫБКИ ПИРАНЬИ – ОПАСНЫЕ ХИЩНИКИ.
ОНИ ОХОТЯТСЯ СТАЯМИ И КОГДА
НАПАДАЮТ, ОТ ЖЕРТВЫ В СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ НИЧЕГО НЕ ОСТАЁТСЯ.



Poh Liong Kiat





ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ УГОРЬ

У ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО УГРЯ ПО БОКАМ
РАСПОЛОЖЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ,
КОТОРЫЕ ВЫРАБАТЫВАЮТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
ТОК. ЭТОТ ТОК ОН ИСПОЛЬЗУЕТ ДЛЯ ОХОТЫ И
ЗАЩИТЫ.



КОЛИБРИ

КОЛИБРИ ПЬЮТ ЦВЕТОЧНЫЙ НЕКТАР
ПРИ ПОМОЩИ СВОЕГО ТОНКОГО
КЛЮВИКА.
КАЖДЫЙ ВИД КОЛИБРИ
ПРИСПОСОБЛЕН К СВОЕМУ ВИДУ
ЦВЕТОВ.



КОЛИБРИ

КОЛИБРИ – САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ ПТИЧКИ НА ЗЕМЛЕ, ДЛИНА ТЕЛА САМЫХ КРОШЕЧНЫХ ИЗ НИХ ВСЕГО 5 СМ, А ВЕС ОКОЛО 1 Г.

КОЛИБРИ ОЧЕНЬ БЫСТРО МАШЕТ КРЫЛЫШКАМИ, ЧТОБЫ ЗАВИСАТЬ ВОЗЛЕ ЦВЕТКА.

КОЛИБРИ СОВСЕМ НЕ УМЕЮТ ХОДИТЬ ПО ЗЕМЛЕ. ОНИ УМЕЮТ ТОЛЬКО ЛЕТАТЬ.



КОЛИБРИ

МАМА-КОЛИБРИ СТРОИТ МАЛЕНЬКОЕ
ГНЁЗДЫШКО, А ПАПА ЕГО ОХРАНЯЕТ.



ПТЕНЧИК КОЛИБРИ В ГНЕЗДЕ

ЛЯГУШКА ДРЕВОЛАЗ

ТЕЛЬЦЕ ЛЯГУШКИ-ДРЕВОЛАЗА ОКОЛО 3 СМ
В ДЛИНУ.

ПАЛЬЦЫ ЛЯГУШКИ ОКАНЧИВАЮТСЯ
КРУГЛЫМИ ПРИСОСКАМИ, С ПОМОЩЬЮ
КОТОРЫХ ЛЯГУШКА УДЕРЖИВАЕТСЯ НА
ВЕТКАХ РАСТЕНИЙ.



ЛЯГУШКИ ДРЕВОЛАЗЫ ПИТАЮТСЯ
МЕЛКИМИ НАСЕКОМЫМИ.

ОНИ ОЧЕНЬ ЯРКО ОКРАШЕНЫ,
ПРЕДУПРЕЖДАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО
ОНИ ЯДОВИТЫ.

ВОДОСВИНКА



ВОДОСВИНКА ЖИВЕТ ВОЗЛЕ ВОДОЁМОВ. ПИТАЕТСЯ ПРИБРЕЖНЫМИ РАСТЕНИЯМИ. МЕЖДУ ПАЛЬЦАМИ У НЕЕ ЕСТЬ ПЛАВАТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПОНКИ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЮТ ЕЙ ПЛАВАТЬ И НЫРЯТЬ.

ДРУГОЕ НАЗВАНИЕ ВОДОСВИНОК – КАПИБАРА.

ТАПИР

У ТАПИРОВ ОЧЕНЬ ПОДВИЖНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ ХОБОТ, ПРИ ПОМОЩИ КТОРОГО ТАПИР ВСЁ ОБЩУПЫВАЕТ И ОБНЮХИВАЕТ.



ПИТАЮТСЯ ТАПИРЫ ВОДНЫМИ РАСТЕНИЯМИ.

ЦЕПКОХВОСТЫЙ ДИКОБРАЗ



У ЦЕПКОХВОСТОГО ДИКОБРАЗА ОСТРЫЕ КОГТИ НА ЛАПАХ И ОЧЕНЬ ЦЕПКИЙ ХВОСТ, ПОМОГАЮЩИЕ ЕМУ ЛАЗАТЬ ПО ДЕРЕВЬЯМ. ОН ПРЕДПОЧИТАЕТ ВООБЩЕ НЕ СЛЕЗАТЬ НА ЗЕМЛЮ.

СПИНА И БОКА ЦЕПКОХВОСТОГО ДИКОБРАЗА ПОКРЫТЫ КОРОТКИМИ И ОСТРЫМИ ИГОЛКАМИ, КАК У ЕЖА. НО ЦЕПКОХВОСТЫЙ ДИКОБРАЗ – ГРЫЗУН. ДНЕМ ОН ОБЫЧНО СПИТ В СВОЕМ ДУПЛЕ, А ВСЕ СВОИ ДЕЛА ДЕЛАЕТ НОЧЬЮ.





**ДЕТЁНЫШ
ЦЕПКОХВОСТОГО
ДИКОБРАЗА**



ЛЕНИВЕЦ

ЛЕНИВЕЦ ВСЮ ЖИЗНЬ ВИСИТ НА ДЕРЕВЕ, ДЕРЖАСЬ СВОИМИ МОЩНЫМИ КОГТЯМИ-КРЮКАМИ ЗА ВЕТКУ.

ЛЕНИВЕЦ ПИТАЕТСЯ ЛИСТЬЯМ, А КОГДА ЛИСТЬЯ КОНЧАЮТСЯ – ПЕРЕПОЛЗАЕТ НА ДРУГОЕ ДЕРЕВО.

ЛЕНИВЦЫ КРАЙНЕ РЕДКО СПУСКАЮТСЯ НА ЗЕМЛЮ.