

«Животный и растительный мир Африки».

Подготовила: Галузина
Полина ученица 7 класса
МОУ «Спасская основная
общеобразовательная
школа»

Животные и растения экваториальных
лесов.

ЛЕОПАРД

- ЛЕОПАРД (барс, *Panthera pardus*), млекопитающее семейства кошачьих. Длина тела до 180 см, хвоста до 110 см; масса 32-40 кг. Характерные признаки: вытянутое и гибкое тело, округлая голова, длинный хвост, стройные и сильные ноги. Окраска обычно желтая с темными пятнами; темноокрашенные леопарды называются черными пантерами (особенно обычны на Яве). Леопард распространен в Африке, Юго-Восточной Европе, южной половине Азии; в том числе на Кавказе, в Средней Азии, на юге Приморского края. Он обитает в глухих тропических, субтропических и смешанных лесах, на горных склонах и равнинах, в саваннах и долинах рек. Хищник держится по одиночке и активен ночью. Леопард может лазать по деревьям, где даже охотится на обезьян. Но в основном он охотится на земле.

ОКАПИ

- ОКАПИ, парнокопытное животное семейства жирафов. Длина ок. 2 м, высота в холке до 1,2 м, весит ок. 250 кг. Шея и ноги короче, чем у обыкновенного жирафа. Обитает в тропических лесах бассейна р. Конго (Африка). Редок, в Красной книге Международного союза охраны природы и природных ресурсов (МСОП).

ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО

- ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО, темно-зеленая, иногда черная древесина нескольких видов тропических деревьев семейства эбеновых и некоторых др. Хорошо полируется. Из нее изготавливают мебель, музыкальные инструменты и т. д. ЭБЕНОВЫЕ, семейство двудольных растений. Деревья и кустарники. Св. 500 видов (3 рода, в т. ч. хурма), преимущественно в тропиках и субтропиках. Многие эбеновые дают ценную древесину (т. н. эбенное дерево), съедобные плоды.

Животные и растения саванны

Молочай

- 1) (*Euphorbia*) род многолетних трав и кустарников семейства молочайных. Ок. 2000 видов, по всему земному шару, но преимущественно в тропиках и субтропиках (в т. ч. на Кавказе и в Ср. Азии). Млечный сок многих молочаев ядовит. Среди видов молочаев — сорняки, декоративные; некоторые используются в парфюмерии и медицине (слабительное, рвотное, глистогонное средство).



МАРАБУ

- МАРАБУ (*Leptoptilos*), род птиц семейства аистов, включает три вида. Высота птицы 110-150 см, голова и шея покрыты редким пухом, клюв массивный. Африканский марабу — самый крупный представитель семейства. Распространены марабу в Африке и Юго-Восточной Азии. Они обитают у водоемов или среди болот и питаются главным образом падалью.



Животные и растения тропической пустыни

АНТИЛОПА-КРОШКА

- АНТИЛОПА-КРОШКА (*Neotragus batesi*), вид полорогого парнокопытного рода антилоп-малюток, одна из самых маленьких антилоп. Очень редкая антилопа-крошка населяет центральные части Африки. Это скрытное и малоизученное животное.

ВЕЛЬВИЧИЯ

- ВЕЛЬВИЧИЯ, род голосеменных растений семейства вельвичиевых. 1 вид, в пустынях на юго-западе Африки. Ствол диаметром до 1,2 м едва выступает над землей; 2 ремневидных кожистых стелющихся листа (длина 2-3 м, иногда до 8 м, ширина до 1,8 м). Живет до 2000 лет.



АЛОЭ

- АЛОЭ, род многолетних трав семейства асфоделовых. Св. 350 видов, главным образом в сухих областях Африки. Лекарственные препараты из листьев различных видов алоэ применяют преимущественно как биогенные стимуляторы. Многие алоэ разводят как декоративные. Алоэ древовидное, выращиваемое в комнатах, называют столетником. Алоэ (столетник) (Aloe), род растений семейства лилейных. Более 340 видов, в засушливых областях тропической и Южной Африки, а также на Мадагаскаре и на юге Аравийского полуострова.

