

# Животный мир Австралии

---

Работу выполнил

Ученик 7 класса

МОУ Итомлинской школы

Румянцев Вячеслав

# Австралия

**Австралийский Союз** ,

**Австралия** — государство в

Южном полушарии —

государство в Южном полушарии, член

Содружества наций —

государство в Южном полушарии, член

Содружества наций.

Столицей государства является город Канберра —

государство в Южном полушарии, член

Содружества наций.

Столицей государства



# Кенгуру

Исполінские кенгурú род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в Австралии, Новой Гвинее род сумчатых млекопитающих семейства кенгуровых. Представители этого рода распространены в



# Валаби

- **Валлаби** — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых , как правило меньших по размеру чем кенгуру — группа видов сумчатых млекопитающих из семейства кенгуровых , как правило меньших по размеру чем кенгуру или валлару.
- **Малые лесные валлаби** Малые лесные валлаби известны как филандеры Малые лесные валлаби известны как



# Динго

Динго— вторично одичавшая— вторично одичавшая домашняя собака— вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный— вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в аборигенной фауне Австралии— вторично одичавшая домашняя собака, единственный плацентарный хищник в аборигенной фауне Австралии. Название «динго» возникло в начале



# Коала

Коала — передвигающееся по деревьям — передвигающееся по деревьям травоядное — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в Австралии — передвигающееся по деревьям травоядное сумчатое, обитающее в Австралии. Единственный представитель семейства — передвигающееся по



# Эму

Эму — птица отряда казуарообразных. Ранее эму относили к страусообразным (классификация пересмотрена в 1980-е гг.).

Внешне эму несколько напоминает казуара, но не имеет ни «шлема», ни кожистых выростов на шее. Длина 150—190 см, вес 30—55 кг. Эму способен бежать со скоростью 50 км/ч.



# Вомбат

Вомбаты — семейство двурезцовых сумчатых, обитающее Австралии. Вомбаты — роющие норы травоядные животные, внешне напоминающие маленьких медведей.





# Пятнистый Кускус

Пятнистый кускус — представитель рода семейства Поссу  
мы .

Размером со среднюю домашнюю  
кошку. Вес пятнистого кускуса колеблется от 1,5 до 6 килограмм, длина тела — от 35 до 65 сантиметров, длина хвоста — 30-60 сантиметров



# Тасманский дьявол

Сумчатый или тасманийский дьявол, или сумчатый чёрт — млекопитающее семейства хищных сумчатых — млекопитающее семейства хищных сумчатых; единственный вид рода . Его чёрная окраска, огромная пасть с острыми зубами, зловещие ночные крики и свирепый нрав дали первым европейским поселенцам основание прозвать этого



# Волнистый попугай

- Волнистый попугай — птица семейства попугаевых — птица семейства попугаевых. Единственный вид в роде волнистые попугаи.
- Владельцы этих домашних питомцев часто называют их волнистиком (мой волнистик). Особи отличаются шумом и болтливостью, довольно легко запоминают слова и выражения, которые повторяют много раз при "общении" с человеком и даже с другими домашними птицами.



# Какаду

Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на темени и на лбу. Причём цвет хохла отличается от общего оперения Это крупные и средних размеров попугаи длиной от 30 до 70 см. К характерным признакам можно отнести удлинённые перья, имеющиеся у них на



# Попугай кеа

Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения преобладает оливково-зелёный, иногда слегка буроватый цвет, под крыльями перья окрашены в ярко-красный цвет. Лапы серые. Восковица Длина тела 46 см; вес 600—1000 г. В окраске оперения преобладает оливково-зелёный.



# Райская птица

Райские птицы —

семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных — семейство птиц, которые относятся к отряду воробьинообразных. Всего 45 видов, 38 из которых встречаются только на Новой Гвинее и мелких прилегающих островах. Родственниками райских птиц являются шалашниковые,



# Атласный шалашник

Атласный

шалашник птица птица  
отряда воробьинообразных птица отряда воробьинообразных,  
распространенная в тропических лесах восточной Австралии птица отряда воробьинообразных,  
распространенная в тропических лесах восточной Австралии от южного Квинсленда пти

