

# Южная Америка

Южная Америка — континент, пересекаемый экватором, площадью 18,13 млн км<sup>2</sup>, большая часть которого расположена в Южном полушарии. Южная Америка расположена между Тихим океаном и Атлантическим океаном



# Животный мир Южной Америки



Животный мир Южной Америки отличается исключительным богатством и разнообразием форм. В Южной Америке обитает около  $1/4$  видов птиц всего земного шара, что в 2,5 раза больше, чем в Палеарктике. Разнообразие современных природных условий является первой предпосылкой, определяющей богатство животного мира Южной Америки.



**Уакари — небольшие обезьяны. Длина их тела 45—48 см, а пушистого хвоста — треть всего тела. Это единственные короткохвостые обезьяны Южной Америки. Живут они в лесах Амазонии, в кронах высоких деревьев. На землю почти не спускаются. Шерсть у них мягкая, длинная, шелковистая.**



**Оцелот — хищник из рода кошачьих. Очень редкий зверь, занесен в Красную книгу. Размером он 1 метр да хвост 40 см. Живет на лесных склонах Анд, на высоте до 4 км. Встречается у самой кромки снегов**

**Капибара — самый крупный в мире грызун. Тело его покрыто жесткой щетиной. На пальцах — плавательные перепонки: капибара отлично плавает и ныряет. Живет по берегам рек, там, где высокая трава. Ест водные растения..**





**Шиншилла — грызун с мягкой, густой и прочной шерстью.**

**Это небольшой зверек с повадками кролика. Живет на границе**

**Перу и Чили, на высоте 3—6 км, в расщелинах скал**



**Гривистый волк — родственник собаки. Живет в пампасах и на окраинах болот, среди высокой травы. Охотится на птиц, мелких животных, насекомых. Ест фрукты и другую растительность.**

**Андский кондор — огромная птица: размах крыльев у нее чуть меньше 3 м. Живет в горах, на высоте до 5 тыс. м, а иногда и выше. Держатся кондоры стаями, но когда приходит время заводить птенцов, объединяются в пары.**







**Ламантин — водный зверь тропиков и субтропиков. На лапах у него плоские ногти-копытца. С их помощью ламантин ползает по дну и переворачивается с боку на бок. Он может зажать между лапами водные растения и поднести их ко рту. Мать очень привязана к своему детенышу: прижимает его к себе лапами и не покидает, даже если ей самой грозит опасность.**

# Растительный мир Южной Америки





**Дождевые  
тропические леса  
- сельва -  
уникальная  
экосистема  
Южной Америки**

**Климат в дождевом лесу самый ровный на планете и не изменяется в разные времена года**

**В сельве на двух - трех га можно встретить до 150 видов древесных растений.**

**К сожалению, сейчас в бассейне Амазонки леса усиленно вырубаются.**



## Бесценный млечный сок бразильско й гевеи

**Бесценный млечный сок бразильской гевеи –  
основной источник получения натурального  
каучука.**

**Не будь его, учёные ещё долго бы искали пути  
изготовления такого незаменимого ныне  
материал, как резина .**



**Бутылочное дерево  
характерно для  
тропических  
редколесий на С.-В.  
бразильского  
платогорья.**

**Стволы некоторых  
из них имеют  
несколько метров в  
поперечнике.**



**Лист удивительного  
цветка Амазонки -  
виктории регии -  
может выдержать  
ребёнка весом до 35  
кг.**

**Русский ботаник Николай Иванович  
Вавилов (1923-1933 годы) во время своих  
экспедиций на материк установил, что  
родиной происхождения таких растений  
как фасоль, томаты, арахис, ананас и  
картофель является Южная Америка**



Tim Holt/Photo Researchers, Inc.  
© 1988-2000 Microsoft and/or its suppliers. All rights reserved.

**Экваториальные  
леса сменяют  
высокотравные  
пальмовые  
саванны.**

**На распаханных землях  
саванн выращивают не  
только уже названные  
выше растения, но и  
бананы (2/3 мирового  
урожая), родиной  
которых является  
Индия).**

