

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Уакари — небольшие обезьяны. Длина их тела 45—48 см, а пушистого хвоста — треть всего тела. Это единственные короткохвостые обезьяны Южной Америки.

Живут они в лесах Амазонии, в кронах высоких деревьев. На землю почти не спускаются. Шерсть у них мягкая, длинная,

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Оцелот — хищник из рода кошачьих.

Очень редкий зверь, занесен в Красную книгу. Размером он 1 метр

да хвост 40 см. Живет на лесных склонах Анд, на высоте до 4 км.

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Капибара — самый крупный в мире грызун. Тело его покрыто жесткой щетиной. На пальцах — плавательные перепонки:

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Шиншилла — грызун с мягкой, густой и прочной шерстью. Это небольшой зверек с повадками кролика. Живет на границе

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Гривистый волк — родственник собаки. Живет в пампасах и на окраинах болот, среди высокой травы. Охотится на птиц, мелких

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Андский кондор — огромная птица: размах крыльев у нее чуть меньше 3 м. Живет в горах, на высоте до 5 тыс. м, а иногда и выше

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Нанду — нелетающая птица, родственница африканских страусов, но мельче. У нанду на сильных ногах по три пальца, а не по два,

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Очковый кайман внушителен: до 2,5 м в длину! Водится в тихих речках и прибрежных болотах. Едят кайманы рыбу, водяных улиток,

ЖИВОТНЫЕ ЮЖНОЙ АМЕРИКИ



Ламантин — водный зверь тропиков и субтропиков. На ластах у него плоские ногти-копытца. С их помощью ламантин ползает по дну и переворачивается с боку на бок. Он может зажать между ластами водные растения и поднести